

Laporan Praktikum 4
Pemrograman Berorientasi Obyek



Oleh :
Diah Ayuning Tyas (21091397013)
Kelas : A

PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Laporan praktikum 4

1. Kodingan PHP

```
3 <!DOCTYPE html>
4 <html lang="id">
5 <head>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/A_013_Diah Ayuning Tyas_PBO_Prak4/No 1/no1.css">
7   <title>Praktikum 4</title>
8 </head>
9 <body>
10  <div class="container">
11    <h2>Soal 1</h2>
12
13
14  <?php
15
16      2 references | 1 implementation
17      class Orang {
18          protected $nama,$umur;
19          1 reference | 1 override
20          public function __construct($nama,$umur){
21              $this->nama = $nama;
22              $this->umur = $umur;
23          }
24
25      3 references | 0 implementations
26      class Dosen extends Orang {
27          2 references
28          private $nip;
29          4 references | 0 overrides | prototype
30          public function __construct($nama, $umur, $nip) {
31              $this->nip = $nip;
32              parent::__construct($nama, $umur);
33          }
34
35          3 references | 0 overrides
36          public function hasil() {
37              return $this->nama . ' , umur ' . $this->umur . ' , NIP ' . $this->nip;
38          }
39      }
40
41      $dosen1 = new Dosen('Iman', 30, 21091397011);
42      $dosen2 = new Dosen('Starla', 34, 21091397110);
43      $dosen3 = new Dosen('Faisal', 25, 21091397154);
44
45      echo $dosen1->hasil();
46      echo '<br><br>';
47      echo $dosen2->hasil();
48      echo '<br><br>';
49      echo $dosen3->hasil();
50      echo '<br><br>';
51  }>
52 </div>
53 </body>
54 </html>
```

CSS

```
1 body {
2   align-items: center;
3   background-color: #aliceblue;
4 }
5 h2{
6   text-align: center;
7 }
8
9 .container{
10  margin: auto;
11  text-align: center;
12  height: 180px;
13  width: 350px;
14  border-style: groove;
15 }
```

Output

Soal 1

Iman , umur 30 , NIP 21091397011

Starla , umur 34 , NIP 21091397110

Faisal , umur 25 , NIP 21091397154

Analisis

Menggunakan kata kunci super di konstruktor dan method, pada program tersebut masing-masing kita tambahkan konstruktor dengan paramaternya.

2. Kodingan PHP

```
4 <?php
5
6 3 references | 1 implementation
7 class RerataNilai {
8     protected $value, $value2;
9     1 reference | 1 override
10     public function __construct($value, $value2){
11         $this->value = $value;
12         $this->value2 = $value2;
13     }
14
15     3 references | 1 override
16     public function average($value3 = 0){
17         if ($value3 == 0) {
18             $str = $this->value . ' + ' . $this->value2 . ' / 2 = ';
19             return $str . ($this->value + $this->value2) / 2;
20         } else {
21             $str = '(' . $this->value . ' + ' . $this->value2 . ' + ' . $this->value2 . ' ) / 3 = ';
22             return $str . ($this->value + $this->value2 + $value3) / 3;
23         }
24     }
25 }
26
27 2 references | 0 implementations
28 class RerataNilai2 extends RerataNilai{
29     3 references | 0 overrides | prototype
30     public function __construct($value, $value2){
31         parent::__construct($value, $value2);
32     }
33
34     3 references | 0 overrides | prototype
35     public function average($value3 = 0){
36         return parent::average($value3);
37     }
38 }
39
40 <?>
41
42 <html lang="id">
43 <head>
44     <title>Praktikum 4</title>
45 </head>
46 <body>
47     <div class="container">
48         <h2>Soal No 2</h2>
49         <div class="form">
50             <form action="" method="post">
51                 <input type="number" name="input1">
52                 <input type="number" name="input2">
53                 <input type="number" name="input3">
54                 <button type="submit" name="submit">Submit</button>
55             </form>
56         </div>
57
58         <?php
59             if (isset($_POST['submit'])) {
60                 if (!isset($_POST['input3'])) {
61                     $value1 = new RerataNilai($_POST['input1'], $_POST['input2']);
62                     echo $value1->average(0);
63                 } else {
64                     $value1 = new RerataNilai2($_POST['input1'], $_POST['input2']);
65                     echo $value1->average($_POST['input3']);
66                 }
67             }
68         <?>
69     </div>
70 </body>
71 </html>
```

CSS

```
1 .container {
2     margin: auto;
3     text-align: center;
4     width: 650px;
5     height: 150px;
6     border-style: groove;
7 }
```

Output

Soal No 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="submit" value="Submit"/>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------

Analisis

Diatas adalah program dengan nama method boleh Sama, Tapi Jumlah parameter mesti berbeda nilai yang di Return harus mempunyai tipe yang sama.

3. Kodingan PHP

```
3 <?php
4
5 3 references | 1 implementation
6 class Katak{
7     protected $umur, $nama;
8     2 references | 1 override
9     public function __construct($umur, $nama){
10         $this->umur = $umur;
11         $this->nama = $nama;
12     }
13     2 references | 0 overrides
14     public function getUmur(){
15         return $this->umur;
16     }
17     2 references | 0 overrides
18     public function getNama(){
19         return $this->nama;
20     }
21     2 references | 1 override
22     public function caraBergerak(){
23         return 'Melompat';
24     }
25 }
26
27 1 reference | 0 implementations
28 class Kecebong extends Katak{
29     2 references
30     private $panjangEkor;
31     2 references | 0 overrides | prototype
32     public function __construct($umur, $nama, $ekor){
33         $this->panjangEkor = $ekor;
34     }
35     parent::__construct($umur, $nama);
36     1 reference | 0 overrides
37     public function getpanjangekor(){
38         return $this->panjangEkor;
39     }
40     2 references | 0 overrides | prototype
41     public function carabergarak(){
42         return 'Berenang';
43     }
44 }
45
46 $katak = new katak(5, 'Froggy');
47 $kecebong = new kecebong(5, 'Junior Froggy', 10);
48
49 ?>
50
51 <html lang="id">
52 <head>
53     <title>Praktikum 4</title>
54 </head>
55 <body>
56     <h2><center>No 3</center></h2>
57     <table align="center">
58         <tr align="center" bgcolor="iceblue">
59             <td>Objek</td>
60             <td>Umur</td>
61             <td>Nama</td>
62             <td>Panjang Ekor</td>
63             <td>Cara Bergerak</td>
64         </tr>
65         <tr>
66             <td>01</td>
67             <td><?=$katak->getUmur() ?> </td>
68             <td><?=$katak->getnama() ?> </td>
69             <td>-</td>
70             <td><?=$katak->carabergarak() ?> </td>
71         </tr>
72         <tr>
73             <td>02</td>
74             <td><?=$kecebong->getUmur() ?></td>
75             <td><?=$kecebong->getNama() ?></td>
76             <td><?=$kecebong->getpanjangekor() ?></td>
77             <td><?=$kecebong->carabergarak() ?></td>
78         </tr>
79     </table>
80 </body>
81 </html>
```

CSS

```

1  h2{
2      margin: auto;
3      text-align: center;
4      padding-bottom: 10px;
5  }
6
7  .table{
8      margin: auto;
9      font-family: sans-serif;
10     border-collapse: collapse;
11 }
12
13 .table, td{
14     border: 1px solid;
15     padding: 8px 10px;
16 }

```

Output

No 3				
Kode	Unit	Nama	Panjang Ekst	Cara Bergerak
01	5	Froggy	-	Melompat
02	5	Junior Froggy	10	Berenang

Analisis

keyword super tidak bisa digunakan secara langsung didalam method static seperti pada method main, jadi harus di panggil pada method void atau return terlebih dahulu lalu panggil pada method main/static.