



Программа психологической помощи

*Подготовила:
Шиллер Елизавета*



Актуальность программы

Несуицидальное самоповреждающее поведение (далее НССП) – *это повторяющееся, преднамеренное, прямое повреждение тела без суицидальных намерений*, которое не является социально приемлемым и реализуется с целью уменьшения психологического дискомфорта.

Распространённость. *Среди подростков* оценивается в широком диапазоне *от 7,5 до 46,5%* (Дарьин Е.В., Зайцева О.Г, 2023). По данным зарубежных метаанализов средний процент подростков, прибегавших к самоповреждению, составляет от 16,9% до 19,5% и имеет тенденцию к увеличению. *Возраст начала* приходится на период *12-14 лет, а пик повторных эпизодов – на 15-16 лет.*

Половые различия. *Девушки чаще наносят самоповреждения, однако степень их тяжести выше у юношей.* Девушки чаще используют порезы и ожоги, а юноши могут бить себя, провоцируя гематомы и переломы.

Раннее начало НССП (10-12 лет) *выступает предиктором формирования хронического НССП* в старшем подростковом периоде.

Повторное НССП *значительно повышает риск суицидальной попытки: 50–70% подростков с самоповреждениями отмечали у себя наличие суицидальных мыслей и/или попытках.*

С позиции биопсихосоциальной модели *НССП поддерживается дисфункциональными семейными паттернами:* эмоциональной инвалидацией, экспрессивной критикой, нарушенной коммуникацией, что обосновывает включение семьи в терапевтическую мишень.

Цель и задачи программы

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения подростков, склонных к несуицидальному самоповреждающему поведению.

Адресаты: педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги, родители, подростки с НССП.


Задачи:

1. *Осуществить раннее выявление маркеров НССП* и оценить индивидуальный профиль риска.
2. *Обучить подростка навыкам распознавания эмоционального кризиса и использования копинг-карточек* как альтернативы самоповреждению.
3. *Повысить психологическую компетентность родителей и педагогов* в вопросах понимания и экологичного реагирования на НССП.
4. *Снизить уровень стигматизации и переживаний вины/стыда в семье.*
5. *Гармонизировать детско-родительские отношения* через восстановление безопасной коммуникации и снижение деструктивных циклов взаимодействия.




Научные, методологические и методические основания

1. *Концепция флюидной уязвимости М.Д. Радда* (Fluid Vulnerability Theory): рассматривает суицидальный риск и НССП как динамическую переменную, открытую для терапевтического воздействия. Акцент делается на обучении подростка навыкам саморегуляции и осознанности, чтобы снизить частоту и интенсивность НССП.
2. *Краткосрочная когнитивно-поведенческая терапия (ККПТ)*: обеспечивает структурированный протокол работы с НССП, который сфокусирован на выявлении и изменении дисфункциональных убеждений и поведенческих паттернов, лежащих в основе НССП.
3. *Системный семейный подход (М. Боуэн, А. Я. Варга)*: рассматривает НССП как симптом семейной дисфункции и включает в программу работу с эмоциональными процессами и структурой семейной системы.



Ресурсы, необходимые для реализации программы



Требования к специалистам:

- Высшее психологическое образование (клиническая психология).
- Повышение квалификации по когнитивно-поведенческой терапии или краткосрочной КПТ не менее 72 часов.
- Опыт работы с подростками и кризисными состояниями.

Диагностические и методические материалы:

- Пакет стандартизированных опросников: PHQ-9, CDI, Опросник самоповреждающего поведения, (FACES-3).
- Бланки для проективных методик (при необходимости).
- Адаптированные шаблоны: план безопасности, дневник самонаблюдения, копинг-карточки, памятки для родителей.

Материально-техническое оснащение:

- Кабинет для индивидуальной работы, обеспечивающий конфиденциальность.
- Комната для групповой работы вместимостью 10–15 человек.
- Сейф для хранения протоколов, личных дел участников и любых острых предметов, используемых в учебных демонстрациях.

Информационная обеспеченность:

- Доступ к профессиональным базам данных (eLibrary, PubMed).
- Библиотека актуальной литературы по КПТ и работе с НССП (М. Брайан, М. Д. Радд, К. Тейлор и др.).

Ожидаемые результаты реализации программы

Эффективность предложенной системы сопровождения оценивается по динамике состояния подростка и изменениям в его социальной ситуации развития.

Основные критерии:

1. *Редукция симптомов НСПП:* снижение частоты, интенсивности и количества эпизодов самоповреждения (по данным самоотчетов подростка и наблюдений психолога и родителей).
2. *Стабилизация эмоционального состояния:* снижение показателей тревоги и депрессии по результатам повторной психодиагностики (Шкала депрессии М. Ковач, Шкала тревожности Спилбергера-Ханина).
3. *Позитивные личностные изменения:* снижение выраженности РДС (Дефективность, Эмоциональная депривированность), формирование более позитивного образа Я.
4. *Улучшение социального функционирования:* восстановление и укрепление социальных связей (со сверстниками, учителями), повышение школьной успеваемости и вовлеченности в учебный процесс.
5. *Гармонизация детско-родительских отношений:* улучшение взаимопонимания, снижение уровня конфликтности, повышение сплоченности в семье (по данным опросников и наблюдений).
6. *Формирование просоциального копинг-поведения:* обращение подростка за помощью к взрослым, использование конструктивных техник саморегуляции в кризисных ситуациях вместо самоповреждения.

Психодиагностический инструментарий школьного психолога

1. Исследование эмоционально-волевой сферы:

- ❖ **Шкала детской депрессии (CDI) М. Ковач** для оценки уровня депрессивных проявлений
- ❖ **«Анкета о состоянии здоровья» (PHQ-9)** Спитцер Р.Л., Уильямс Дж. В.Б., Кронке К.
- ❖ Шкала безнадежности Бека, шкала тревоги.
- ❖ Интегративный тест тревожности.
- ❖ Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки.
- ❖ Шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина (адаптация Ю.Л. Ханина).
- ❖ **Опросник суицидального риска** (модификация Т.Н. Разуваевой): дифференциация НССП от суицидальных намерений, оценка факторов суицидального риска.
- ❖ Методика выявления склонности к суицидальным реакциям (СР-45).

Исследование личностных особенностей и копинг-стратегий:

- ❖ Hand-test (тест руки) Э. Вагнера.
- ❖ Краткий пятифакторный опросник личности (TIPI-RU).
- ❖ Экспресс-опросник Темной триады.
- ❖ Опросник Шмишека.
- ❖ Торонтская шкала алекситимии.
- ❖ **Проективные методики:** рисуночные тесты («Человек под дождем», «Кактус», «Несуществующее животное») помогают выявить актуальное эмоциональное состояние, стратегии совладания со стрессом, способы выражения агрессии, склонность к аутоагрессии.

Исследование детско-родительских отношений и социальной поддержки:

- ❖ Шкала социальной поддержки для детей и подростков (CASSS, адаптация А.А. Лифинцевой).
- ❖ Опросник «Подростки о родителях» (ПоР).
- ❖ Проективные методики: «Кинетический рисунок семьи», «Семья животных».
- ❖ Опросник родительского отношения Варга А.Я., Столина В.В.

Дополнительным источником информации служит наблюдение за поведением родителей:

- отказ от взаимодействия со школой;
- игнорирование проблем ребенка;
- чрезмерная критика или, наоборот, отстраненность.





Профилактический блок: создание превентивной среды в школе и семье

Цель: создание условий, препятствующих возникновению и закреплению НССП как паттерна поведения.

Профилактика реализуется на нескольких уровнях.

1. Информационно-просветительское направление

- *Для родителей:* разработка и распространение памяток и буклетов: «Как говорить с подростком о селфхарме?», «Как создать безопасную среду дома?»
- *Для подростков:* создание наглядных материалов (стенды, закладки для книг, посты в школьных соцсетях) с информацией о том, куда можно обратиться за анонимной и конфиденциальной помощью, а также о техниках совладания с интенсивными переживаниями.
- *Для педагогов:* проведение семинаров по раннему выявлению маркеров НССП и правилам конструктивного реагирования.

2. Организационно-деятельностное направление: включение специалистов школы и семьи в деятельность по укреплению психологического здоровья подростков.

Направленность	Содержание
Для педагогов	<i>реализация программ по сплочению класса</i> , профилактике буллинга, <i>созданию ситуации успеха для учеников</i> , классные часы на тему толерантности.
Для психолога	проведение тренингов и семинаров для подростков, направленных на развитие навыков эффективной коммуникации, распознавания эмоций и информирование о способах получения помощи: <i>цикл занятий «Как и куда обращаться за помощью?»</i> , <i>«Учимся понимать свои эмоции и переживания окружающих людей»</i> .
Для социального педагога	<i>вовлечение подростков группы риска в досуговую деятельность</i> с целью формирования позитивных интересов и расширения социальных связей.
Для родителей	организация тематических встреч, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений, <i>вовлечение родителей в процессы воспитания и обучения, повышение родительской компетентности в вопросах подростковой психологии и эмоционального принятия ребенка</i> .
Для подростков	<i>организация просмотров и последующего обсуждения художественных и документальных фильмов, совместного тематического чтения</i> (например, фильмы «Чудо» (2017), «Восьмой класс» (2018), «Дневник слабака»).

3. Индивидуальная и групповая работа с подростками с НССП

Основные мишени коррекционной работы:

- дефицит навыков эмоциональной регуляции,
- низкая самооценка,
- переживание чувства стыда и вины,
- социальная изоляция.



Индивидуальная работа с подростком в ККПТ

Фаза	Длительность	Содержание
Фаза 1: «Ориентация и формирование приверженности терапии»	1–3 сессии	Сессия 1: Создание концептуализации случая и нарративная оценка. Сессия 2: Создание Плана реагирования на кризис (План безопасности). Сессия 3: Заявление о приверженности лечению и работа с целями.
Фаза 2: «Формирование навыков»	4–9 сессии	Сессия 4: Обеспечение безопасности (безопасная среда) и план поддержки в кризисе. Сессии 5–6: Обучение регуляции эмоций. Сессии 7–8: Когнитивная гибкость и анализ цепи поведения. Сессия 9: Закрепление навыков (Копинг-карточки).
Фаза 3: «Предотвращение рецидива»	10–12 сессии	Сессии 10–11: Задача на предотвращение рецидива. Сессия 12: Завершение терапии и план на будущее.

Работа с семьей подростка с НССП

1. Психообразование:

- Информирование родителей о природе НССП как способе совладания с интенсивными переживаниями.
- Снятие чувства вины и страха, нормализация собственных переживаний.

2. Консультирование:

- *Обучение навыкам активного слушания:* техника отзеркаливания.
- *Практика «Я-сообщений»* для выстраивания доверительных отношений с подростком (например, «Я очень пугаюсь и переживаю, когда вижу следы самоповреждений на твоей руке»).
- *Рекомендации по выстраиванию границ и созданию безопасной среды дома:* помощь подростку в нормализации режим сна для снижения эмоциональной уязвимости, ограничение доступа к средствам самоповреждения.
- *Обучение способам оказания поддержки вместо гиперопеки:* уважение личных границ и права подростка на проживание собственных чувств, готовность выслушать ребенка при его обращении.

Список использованных источников

1. Брайан К.Дж., Радд М.Д. Когнитивно-поведенческая терапия для предотвращения суицида / К.Дж. Брайан, М.Д. Радд. – Киев: Диалектика, 2021. – 466 С.
2. Волкова А.П. Психологические и социальные факторы, влияющие на формирование несуицидального самоповреждающего поведения у подростков / А.П. Волкова // МНИЖ. – 2025. – №3 (153).
3. Дарьин Е.В. Несуицидальное самоповреждающее поведение у подростков // Медицинский вестник Юга России. – 2019. – № 10. С. 6–14.
4. Дарьин Е.В. Этиология и факторы риска несуицидального самоповреждающего поведения / Е. В. Дарьин, О. Г. Зайцева // Медицинский вестник Юга России. – 2023. – Т. 14, № 1. – С. 13-23.
5. Дарьин, Е.В. Феномен несуицидального самоповреждающего поведения в классификациях МКБ-10, МКБ-11 и DSM-5 / Е. В. Дарьин, О. Г. Зайцева // Российский психиатрический журнал. – 2022. – № 4. – С. 73-82.
6. Комарова О.Н. Социально-психологические детерминанты семейной среды и их влияние на аутодеструктивные проявления подросткового поведения / О.Н. Комарова, А.Л. Рассказова // Системная психология и социология. – 2024. – № 4(52). – С. 32-49.

Список использованных источников

7. Левковская О.Б. Несуицидальное самоповреждающее поведение в подростковой среде: современные объяснительные подходы / О. Б. Левковская, Ю. С. Шевченко // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2014. – Т. 14, № 2. – С. 124-132.

8. Подъячева П.А., Гроголева О.Ю. представления о стиле родительского воспитания и сценарные драйверы как детерминанты склонности подростков к самоповреждающему поведению // ОмГУ. – 2023. – №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-o-stile-roditelskogo-vospitaniya-i-stsenarnye-drayvery-kak-determinanty-sklonnosti-podrostkov-k> (дата обращения: 16.05.2026).

9. Тейлор Л., Мимич М., Шмидт У. Самоповреждения: рабочая тетрадь по когнитивно-поведенческой терапии. Л. Тейлор, М. Мимич, У. Шмидт. – М.: Диалектика, 2024. – 368 С.

10. Shi, L., Xiao, J., Guo, J., Zeng, S., Wang, S., & Gong, J. (2024). The Role of Cognitive and Emotional Factors in the Relationship Between Childhood Trauma and Non-Suicidal Self-Injury Among College Students: A Network Analysis. *Psychology research and behavior management*, 17, 3951–3964. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S476637>.