













DNAp**r**Metabolite concentrations c^m (g/L)Protein concentrations p (g/L)Flux fractions f Turnover times τ (h)Apparent turnover numbers k_{app} (h^{-1})**RNA/P****rRNA/rP**


$rP/(rP + rRNA)$




Protein mass fraction in ribosome




Relative biomass composition




Predicted biomass



Proteome composition



Proteome sectors



keep_ribosome_kcat FALSE
keep_transport_kcat FALSE
maintenance_fun constant

KA[illegible]

kcat

	tC	FERM	RESP	ADPS	EAA	ENT	RNAp	DNAP	r
kcatf	56	254	169.33333333333333	26	7	149	6	13	19
kcatb	6	25	17	3	1	15	0	0	0

Keq

[1,]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	1306.66666666667	130.048	127.498039215686	4.33333333333333	18.6666666666667	2.20740740740741	Inf	Inf	Inf

phi input

[1,]	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]
	0.065	0.035	0.035	0.003	0.248	0.032	0.119	0.003	0.46

average saturation input

3

minimal phi constraint

[illegible]

