



# De Auth a OAuth 2.0

Mais simples do que parece





# OAuth.

Open Authorization

@dianaarnos

SOCIAL LOGIN


RESOURCE OWNER

REFRESH TOKEN

ACCESS TOKEN

AUTHORIZATION SERVER







Para, respira.






































# Então... OAuth











## Login

Email

Password

Forgot your password?

SIGN IN

Create account

OR SIGN IN WITH YOUR SOCIAL MEDIA ACCOUNT



OAuth2.0

NÃO É AUTENTICAÇÃO





ACCESS TOKEN



# Mais Sopa de Letrinhas

- Scopes
- Grants
- Flows
  - Authorization Code, PKCE, Implicit, Device Code, OpenID Connect



<https://www.oauth.com/playground/>

@dianaarnos



# OAuth 2.0 Playground

The OAuth 2.0 Playground will help you understand the OAuth authorization flows and show each step of the process of obtaining an access token.

These examples walk you through the various OAuth flows by interacting with a simulated OAuth 2.0 authorization server.

Choose an OAuth flow

To begin, [register a client and a user](#) (don't worry, we'll make it quick)

Authorization Code

PKCE

Implicit

Device Code

OpenID Connect

# OBRIGADA!

Referências, slides e contato:



@dianaarnos