



Del index te lleva aquí.

Joyeria

Relojes

Productos Admin

Conocenos



ANILLOS



Anillo Boda Plateado
\$ 1400



Anillo Granos Trigo
\$ 1430



Anillo Circulo
\$ 1500

Archivo

Editar

Selección

Ver

Ir

Ejecutar

Terminal

Ayuda

index.ejs - grupo_3_Bijoux - Visual Studio Code

EXPLORADOR

EDITORES ABIERTOS 3 SIN GUARDAR

GRUPO_3_BIJOUX

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

METADATA

productdetail.ejs

products-admin-styles.css

productsRouter.js

productsControllers.js

productsadmin.ejs

index.ejs

src > views > index.ejs

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

<!-- class= Tas i-fa-gem --></div>

<div class="ver-todo" >

<p>Ver todo</p>

</div>

<div class= "products-box">

<% categorias.forEach(categoria =>{ %>

<article>

<div class="category">

<a href="/products/categoria/<%= categoria.categoriaId%>">

<p> <%= categoria.categoria%></p>

</div>

</article>

<% }) %>

<!-- <article >

PROBLEMS

OUTPUT

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

diana@DESKTOP-1RD58C2 MINGW64 ~/Documents/Digitalh/Proyecto Integrador/grupo_3_Bijoux (master)

\$ npm run develop

> grupo_3_bijoux@1.0.0 develop C:\Users\diana\Documents\Digitalh\Proyecto Integrador\grupo_3_Bijoux

> nodemon app.js

[nodemon] 2.0.12

[nodemon] to restart at any time, enter `rs`

[nodemon] watching path(s): *.*

[nodemon] watching extensions: js,mjs,json

[nodemon] starting `node app.js`

Servidor funcionando 3000

powerShell

bash

master

0 0 0

Preview Available

You, 3 days ago

Lín. 27, Col. 31 (6 seleccionada)

Espacios: 4

UTF-8

CRLF

HTML

16:25

3/9/2021

Archivo

Editar

Selección

Ver

Ir

Ejecutar

Terminal

Ayuda

EXPLORADOR

EDITORES ABIERTOS 3 SIN GUARDAR

GRUPO_3_BIJOUX

src > routes > JS productsRouter.js > ...

```
1 // Acá nos falta express y el router
2 const express = require('express');
3 const router=express.Router();
4 // Acá nos falta traer el controller
5 const productsController = require('../controllers/productsControllers');
6
7 router.get('/', productsController.productos);
8 router.get('/categoria/:categoriaid?/', productsController.categoria);
9 router.get('/productdetail/:productoid/', productsController.productodetail);
10 router.get('/admin/', productsController.productoadmin);
11 router.get('/editar/:productoid', productsController.productoeditar);
12 router.get('/nuevo/', productsController.productonuevo);
13
14 module.exports = router;
15
16
```

PROBLEMS

OUTPUT

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

master

Ln. 16, col. 1

Espacios: 4

UTF-8

CRLF

JavaScript

Te lleva a esa ruta pero, el controller le dice que tome la vista de productscategoria.ejs

diانا@DESKTOP-1RD58C2 MINGW64 ~/Documents/Digitalh/Proyecto Integrador/grupo_3_Bijoux (master)

\$ npm run develop

> grupo_3_bijoux@1.0.0 develop C:\Users\diana\Documents\Digitalh\Proyecto Integrador\grupo_3_Bijoux

> nodemon app.js

[nodemon] 2.0.12

[nodemon] to restart at any time, enter `rs`

[nodemon] watching path(s): *.*

[nodemon] watching extensions: js,mjs,json

[nodemon] starting `node app.js`

Servidor funcionando 3000

Archivo

Editar

Selección

Ver

Ir

Ejecutar

Terminal

Ayuda

EXPLORADOR

EDITORES ABIERTOS 3 SIN GUARDAR

GRUPO_3_BJOUX

styles.css public\css

productdetail.ejs src\views\produ...

products-admin-styles.css public...

productsRouter.js src\routes

productsControllers.js src\control...

productsadmin.ejs src\views\pro...

index.ejs src\views

styles.css

images

src

controllers

mainController.js

productsControllers.js

data

data.js

routes

mainRouter.js

productsRouter.js

views

partials

footer.ejs

header.ejs

products

productcreate.ejs

productdetail.ejs

products.ejs

productsadmin.ejs

productscategoria.ejs

src > controllers > JS productsControllers.js > productoController > categoria > productos

You, an hour ago | 2 authors (Wilfrido Arenas Martinez and others)

// Acá nos falta un objeto literal con las acciones para cada ruta

const data = require('../data/data');

const productoController = {

productos:(req,res)=>{

productos = data.productos

res.render("products/products", {productos:productos});

}

categoria: (req, res)=>{

let productos ;

let categoria = "PRODUCTOS"

categoriaid =req.params.categoriaid;

if (categoriaid ==0){

categoria = "JOYERIA";

productos = data.productos.filter(p => p.categoriaId != 6);

}

else{

let c = data.categorias.find(c => c.categoriaId == categoriaid);

categoria = c.categoria

productos = data.productos.filter(p => p.categoriaId == req.params.categoriaid);

}

res.render("products/productscategoria", {productos:productos, categoria:categoria});

},

productodetail : (req,res)=>{

let producto = data.productos.find(p => p.productoid == req.params.productoid);

}

res.render("products/productdetail" {producto:producto});

PROBLEMS

OUTPUT

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

Servidor funcionando 3000

Wilfrido Arenas Martinez, 20 hours ago

Lín. 26, col. 63

Espacios: 4

UTF-8


CRLF

JavaScript

16:26

3/9/2021

No existe en la url, pero sí en la carpeta de products



Archivo

Editor

Selección

Ver

Ir

Ejecutar

Terminal

Ayuda

index.ejs - grupo_3_Bijoux - Visual Studio Code

EXPLORADOR

3 SIN GUARDAR

styles.css public\css

productdetail.ejs src\views\produ...

index.ejs src\views

products-admin-styles.css public...

productsRouter.js src\routes

productsControllers.js src\control...

productsadmin.ejs src\views\pro...

GRUPO_3_BIJOUX

productsControllers.js

data

data.js

routes

mainRouter.js

productsRouter.js

views

partials

footer.ejs

header.ejs

products

productcreate.ejs

productdetail.ejs

products.ejs

productsadmin.ejs

productscategoria.ejs

users

login.ejs

register.ejs

carrito.ejs

index.ejs

src > views > index.ejs > html > body > ? > main > section.categories-and-boxes > div.all-categories > div.ver-todo > a

<%- include('partials/header') %>

<main >

<section >

</section>

<section class="categories-and-boxes">

<div class= "all-categories">

<h3>CATEGORÍAS</h3>

<i class="fas fa-gem"></i>

<div class="ver-todo">

<p>Ver todo</p>

</div>

</div>

<div class= "products-box">

<% categorias.forEach(categoria =>{ %>

<article>

<div class="category">

<a href="/products/categoria/<%= categoria.categoriaId%>">

<p> <%= categoria.categoria%></p>

</div>

</article>

<% }) %>

PROBLEMS

OUTPUT

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

Servidor funcionando 3000

Wilfrido Arenas Martinez, 21 hours ago

Lín. 29, col. 42

Espacios: 4

UTF-8

CRLF

HTML

16:41

3/9/2021

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

METADATA

master

0

Preview Available

Wilfrido Arenas Martinez, 21 hours ago

Lín. 29, col. 42

Espacios: 4

UTF-8

CRLF

HTML

16:41

3/9/2021

Escribe aquí para buscar

33°C Humo

ESP

Archivo

Editar

Selección

Ver

Ir

Ejecutar

Terminal

Ayuda

EXPLORADOR

EDITORES ABIERTOS 3 SIN GUARDAR

GRUPO_3_BIJOUX

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

METADATA

styles.css public\css

productdetail.ejs src\views\produ...

index.ejs src\views

products-admin-styles.css public...

productsRouter.js src\routes

productsControllers.js src\control...

productsadmin.ejs src\views\pro...

product-create.css

product-detail-styles.css

products-admin-styles.css

products-categoria-styles.css

register-styles.css

styles.css

images

src

controllers

mainController.js

productsControllers.js

data

data.js

routes

mainRouter.js

productsRouter.js

views

partials

footer.ejs

header.ejs

products

productsControllers.js - grupo_3_Bijoux - Visual Studio Code

productsControllers.js

productsRouter.js

productsadmin.ejs

src > controllers > JS productsControllers.js > productoController

You, an hour ago | 2 authors (Wilfrido Arenas Martinez and others)

// Acá nos falta un objeto literal con las acciones para cada ruta

const data = require('../data/data');

const productoController = {

productos:(req,res)=>{

productos = data.productos

res.render("products/products", {productos:productos});

}

categoria: (req, res)=>{

let productos ;

let categoria = "PRODUCTOS"

categoriaid =req.params.categoriaid;

if (categoriaid ==0){

categoria = "JOYERIA";

productos = data.productos.filter(p => p.categoriaId != 6);

}

else{

let c = data.categorias.find(c => c.categoriaId == categoriaid);

categoria = c.categoria

productos = data.productos.filter(p => p.categoriaId == req.params.categoriaid);

}

res.render("products/productscategoria", {productos:productos, categoria:categoria});

},

productodetail : (req,res)=>{

let producto = data.productos.find(p => p.productoid == req.params.productoid);

res.render("products/productdetail", {producto:producto});

}

PROBLEMS

OUTPUT

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

at next (C:\Users\diana\Documents\Digitalh\Proyecto Integrador\grupo_3_Bijoux\node_modules\express\lib\router\index.js:275:10)

Wilfrido Arenas Martinez, 21 hours ago

Lín. 9, col. 2

Espacios: 4

UTF-8

CRLF

JavaScript

3/9/2021

33°C

Humo

ESP

16:50

3/9/2021

Archivo

Editar

Selección

Ver

Ir

Ejecutar

Terminal

Ayuda

• productsRouter.js - grupo_3_Bijoux - Visual Studio Code

EXPLORADOR

EDITORES ABIERTOS 3 SIN GUARDAR

GRUPO_3_BIJOUX

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

METADATA

styles.css public\css

productdetail.ejs src\views\produ...

index.ejs src\views

products-admin-styles.css public...

productsRouter.js src\routes

productsControllers.js src\control...

productsadmin.ejs src\views\pro...

product-create.css

product-detail-styles.css

products-admin-styles.css

products-categoria-styles.css

register-styles.css

styles.css

images

src

controllers

mainController.js

productsControllers.js

data

data.js

routes

mainRouter.js

productsRouter.js

views

partials

footer.ejs

header.ejs

products

src > routes > JS productsRouter.js > ...

You, an hour ago | 2 authors (Wilfrido Arenas Martinez and others)

// Acá nos falta express y el router

const express = require('express');

const router=express.Router();

// Acá nos falta traer el controller

const productsController = require('../controllers/productsControllers');

router.get('/', productsController.productos);

router.get('/categoria/:categoriaid/', productsController.categoria);

router.get('/productdetail/:productoid/', productsController.productodetail);

router.get('/admin/', productsController.productoadmin);

router.get('/editar/:productoid', productsController.productoeditar);

router.get('/nuevo/', productsController.productonuevo);

module.exports = router;

PROBLEMS

OUTPUT

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

at next (C:\Users\diana\Documents\Digitalh\Proyecto Integrador\grupo_3_Bijoux\node_modules\express\lib\router\index.js:275:10)

powershell

bash

master

0 0 0

Lín. 16, col. 1

Espacios: 4

UTF-8

CRLF

JavaScript

16:51

3/9/2021