

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes



¡Bien con la teoría! Ahora probemos en la práctica.

Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

1

¿Cómo se escribe un selector de **etiqueta**?



etiqueta{}



.etiqueta{}



#etiqueta{}



¡Correcto! Para seleccionar una etiqueta de HTML en CSS, solo es necesario poner el nombre de la misma.

Siguiente ➔



Material Extra - Int....pdf



Material Extra - Int....pdf

Mostrar todo

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes



¡Bien con la teoría! Ahora probemos en la práctica.

Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

2

¿Cómo se escribe un selector de **clase**?



-clase{}



#clase{}



.clase{}



¡Bien hecho! Para escribir el selector de una clase en CSS (atributo que damos a una etiqueta en nuestro archivo HTML), tenemos que anteponer un punto al nombre de la misma.



Anterior



Siguiente



Material Extra - Int....pdf



Material Extra - Int....pdf

Mostrar todo

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes

✓ ¡Bien con la teoría! Ahora probemos en la práctica.

Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

3

¿Cómo se escribe un selector de id?



#id{}



\$id{}



id{}



¡Vamos! En este caso, para escribir el selector de un id en CSS (atributo que también damos a una etiqueta en nuestro archivo HTML), tenemos que agregar un símbolo numeral o hashtag (#) antes del nombre del mismo.



Anterior



Siguiente

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes

Mira las respuestas de cada pregunta:

4

¿A qué elemento afecta el siguiente selector? `p#unico{}`



A una etiqueta `<p>` con id "unico".



A aquella etiqueta con id "unico" que sea hija de una etiqueta `<p>`.



A la etiqueta `<p>` con clase "unico".



¡Respuesta correcta! Como están unidos, el selector está haciendo referencia a un párrafo (etiqueta `<p>`) al cual le agregamos el atributo id con valor unico (`<p id="unico">`). Sin tilde, porque no le podemos poner tildes a los valores de los atributos ni a los selectores de CSS.



Anterior



Siguiente



Material Extra - Int....pdf



Material Extra - Int....pdf

Mostrar todo

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes

Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

5

¿A qué elemento afecta el siguiente selector? `ul li.rojo{}`



A la etiqueta `` con clase "rojo".



A la etiqueta `` con clase "rojo" que sea hija de una etiqueta ``.



A la etiqueta `` que sea hija de una etiqueta `` con id "rojo".



¡Bien hecho! En este caso, cualquier etiqueta `li` a la cual le hayamos asignado la clase `rojo` (`<li class="rojo">`) en nuestro HTML y sea hija de una etiqueta `ul`, se verá afectada por lo que pongamos dentro de este selector.



Anterior



Siguiente

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes

Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

6

¿A qué elemento afecta el siguiente selector? `ol#negro li`



A toda etiqueta `` con id "negro".



A toda etiqueta `` con id "negro" que sea hija de una etiqueta ``.



A toda etiqueta `` que sea hija de una etiqueta `` con id "negro".



¡Bien esos selectores! Aquí el selector estaría afectando a toda etiqueta `li` que se encuentre dentro de una etiqueta `ol`, a la cual le hayamos asignado un id con valor negro.



Anterior

Mostrar todo

¡Excelente!

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes



Primer selector

¡Hora de escribir CSS!

Vamos a modificar el estilo de una estructura HTML ya definida usando código CSS. Debemos escribir, en el archivo `style.css`, un selector que afecte a TODAS las etiquetas `<p>` con la regla `color:red`.

Dame una pista ^

Los conceptos para resolver el ejercicio se encuentran en los videos y material complementario.

```
PlaygroundCode  <<  index.html  ×  style.css  ×

SRC  PATH: SRC > STYLE.CSS
index.html  1  p { color: red }
style.css
```

Mostrar todo

¡Excelente!

Ocultar <<

Resetear código

Copiar contenido

Ejecutar respuesta

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web



- ✓ Armandando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos



- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes

Primeros selectores



http://playground.digitalhouse.com



¡Hola Mundo!

Estamos practicando los selectores de CSS para darle estilo a nuestro sitio web

¡Excelente!

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes

Sigamos escribiendo selectores de CSS para modificar una estructura HTML ya definida.

En este caso, vamos a crear tres selectores en los cuales deberemos escribir las reglas ya definidas:

- Un selector que afecte a todas las **etiquetas** `<h3>` con la regla `color:blue`
- Un selector que afecte a aquellas etiquetas con **clase** `negrita` con la regla `font-weight:bold`
- Un selector que afecte a aquella etiqueta con **id** `gigante` con la regla `font-size:40px`

Dame una pista ^

Los conceptos para resolver el ejercicio se encuentran en los videos y material complementario.

```
PlaygroundCode  <<  index.html x  style.css x
SRC  PATH: SRC > INDEX.HTML
index.html  1  <html>
style.css    2  <head>
              3  <title>Más selectores</title>
              4  </head>
              5  <body>
              6  <h1 id="gigante">Desarrollo Web Full-Stack</h1>
              7
              8  <h3>HTML5</h3>
              9  <p class="negrita">Descripción</p>
```

Mostrar todo x

¡Excelente!

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a CSS
- Fuentes

Sigamos escribiendo selectores de CSS para modificar una estructura HTML ya definida.

En este caso, vamos a crear tres selectores en los cuales deberemos escribir las reglas ya definidas:

- Un selector que afecte a todas las **etiquetas** `<h3>` con la regla `color:blue`
- Un selector que afecte a aquellas etiquetas con **clase** `negrita` con la regla `font-weight:bold`
- Un selector que afecte a aquella etiqueta con **id** `gigante` con la regla `font-size:40px`

Dame una pista ^

Los conceptos para resolver el ejercicio se encuentran en los videos y material complementario.

```
PlaygroundCode  <<  index.html x  style.css x
SRC  PATH: SRC > STYLE.CSS
index.html  1  h3 { color: blue}
style.css    2
             3  .negrita { font-weight:bold}
             4
             5  #gigante {font-size:40px}
```

Mostrar todo x

¡Excelente!

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- 👁 Introducción a CSS
- 👁 Fuentes

Démosle el toque final:

Tenemos una estructura HTML y un CSS ya definidos... ¡solo falta unirlos! Dejamos la URL del CSS para vincular los dos archivos: <https://bit.do/blend-css>

Dame una pista ^

Recordemos que para poder linkear una hoja de estilo usamos la etiqueta <link> que va situada dentro del <head> del documento.

```
PlaygroundCode  <<  index.html x
SRC  PATH: SRC > INDEX.HTML
index.html  1  <html>
style.css    2  <head>
              3  <link href="https://bit.do/blend-css"
              rel="stylesheet">
              4  <title>CSS</title>
              5  </head>
              6
              7  <body>
              8  <div class="container">
              9  <div class="jumbotron">
             10  <h1>¡Hola Mundo!</h1>
             11  <button class="btn
```

Mostrar todo

¡Excelente!

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web

- ✓ Rutas, hipervínculos e imágenes
- ✓ Introducción a la semántica
- ✓ Estructura de un sitio web
- ✓ Proyecto
- ✓ Hacia la clase en vivo



Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

- ✓ Armando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- 👁 Introducción a CSS
- 👁 Fuentes

Resetear código

Copiar contenido

Ejecutar respuesta



CSS



http://playground.digitalhouse.com



¡Hola Mundo!

Continuar

Ocultar <<

Módulo: 4



Anatomía de un sitio web




Clase 11 - Clase en vivo: Creando la estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a CSS
- ✓ Fuentes
- ✓ Colores
- 🔴 Fondos
- ✓ Proyecto: Agregando estilos
- 🕒 Storytelling
- 🕒 Hacia la clase en vivo

Clase 12 - Clase en vivo:



¡Gran trabajo!

Módulo: 4

Anatomía de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a CSS
- ✓ Fuentes
- ✓ Colores
- ✓ Fondos
- ✓ Proyecto: Agregando estilos
- ✓ Storytelling
- ✓ Hacia la clase en vivo

Clase 12 - Clase en vivo: Agregando estilos

Clase 13 - Diseño adaptativo

PlaygroundCode

<<

index.html x

style.css x



SRC

PATH: SRC > STYLE.CSS

index.html

style.css

```
1 body {
2   /* escribí las reglas para el body aquí */
3   background-image: url
4     ('https://images3.alphacoders.com/621/621682.jpg') ;
5   background-size: cover;
6 }
7
8 h1 {
9   /* escribí las reglas para el h1 aquí */
10
11   background-color:  rgba(0, 0, 0, 0.8);
12   color:  #f4e033;
13 }
14
15 h2 {
16   /* escribí las reglas para el h2 aquí */
17   background-color:  orange;
18   color:  white;
19   opacity: 0.4;
20 }
```

Isaac Alejandro...

Resetear código

Copiar contenido

Ejecutar respuesta

¡Gran trabajo!

Resetear código

Copiar contenido

Ejec



Módulo: 4

Anatomía de un sitio web

estructura de un sitio web

Clase 12 - Agregando estilos

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a CSS
- ✓ Fuentes
- ✓ Colores
- ⦿ Fondos
- ✓ Proyecto: Agregando estilos
- ✓ Storytelling
- ✓ Hacia la clase en vivo

Clase 12 - Clase en vivo: Agregando estilos

Clase 13 - Diseño adaptativo

Colores y Fondos

+

http://playground.digitalhouse.com

¡Hola!

Soy un gatito escondido

