

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Hacia la clase en vivo


Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ① ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ① Introducción a template engine
- ① Instalación e implementación
- ① Primera vista
- ① Tags en ejs
- ① Parámetros compartidos
- ① Archivos parciales
- ① Storytelling: Consejos y tips de Camila
- ① Hacia la clase en vivo

Una herramienta para generar nuestros proyectos

```
sus@AR-BE-FS-00:~/expressTest$ sudo npm install express-generator -g
/usr/local/bin/express -> /usr/local/lib/node_modules/express-generator/bin/express-cl
i.js
+ express-generator@4.16.1
updated 1 package in 0.451s
sus@AR-BE-FS-00:~/expressTest$ express ecommerce --ejs
```



The screenshot shows a terminal window on a Linux system. The command `sudo npm install express-generator -g` is run, followed by the creation of a new Express project named `ecommerce` using the command `express ecommerce --ejs`. The terminal also displays a file manager sidebar on the left.

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express


Hacia la clase en vivo

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ① ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ① Introducción a template engine
- ① Instalación e implementación
- ① Primera vista
- ① Tags en ejs
- ① Parámetros compartidos
- ① Archivos parciales
- ① Storytelling: Consejos y tips de Camila
- ① Hacia la clase en vivo

Una herramienta para generar nuestros proyectos



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Hacia la clase en vivo

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ① ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ① Introducción a template engine
- ① Instalación e implementación
- ① Primera vista
- ① Tags en ejs
- ① Parámetros compartidos
- ① Archivos parciales
- ① Storytelling: Consejos y tips de Camila
- ① Hacia la clase en vivo

Una herramienta para generar nuestros proyectos

```
sus@AR-BE-FS-00: ~/expressTest/ecommerce
create : ecommerce/app.js
create : ecommerce/package.json
create : ecommerce/bin/
create : ecommerce/bin/www

Terminal
change directory:
$ cd ecommerce

install dependencies:
$ npm install

run the app:
$ DEBUG=ecommerce:* npm start

sus@AR-BE-FS-00:~/expressTest$ ls
ecommerce
sus@AR-BE-FS-00:~/expressTest$ cd ecommerce/
sus@AR-BE-FS-00:~/expressTest/ecommerce$ code .
sus@AR-BE-FS-00:~/expressTest/ecommerce$ npm install
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
added 53 packages from 38 contributors and audited 141 packages in 1.52s
found 0 vulnerabilities

sus@AR-BE-FS-00:~/expressTest/ecommerce$
```

Digital



Escribe aquí para buscar



34°C Muy nublado

ESP
25/8/2021

19:47

4

otro

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Instalando EJS en nuestro proyecto

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

sus@AR-BE-FS-00: ~/ejs-node\$ ls
sus@AR-BE-FS-00: ~/ejs-node\$ npm init -y
Wrote to /home/sus/ejs-node/package.json:
{
 "name": "ejs-node",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
 "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

sus@AR-BE-FS-00:~/ejs-node\$ code .
sus@AR-BE-FS-00:~/ejs-node\$ npm install express --save
[██████████] | extract:express: verb lock using /home/sus/.npm/_locks/staging
03:38

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS



Playground Digital House Getting Started – Pug backend software engineer - Bús

latam-playground.digitalhouse.com/course/2815/unit/01842f3b-f8a7-11eb-876f-12eb947d8fb1/lesson/27d584a6-f8a9-11eb-876f-12eb947d8fb1/topic/d21fad06-f8a7-11eb...

Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Instalando EJS en nuestro proyecto

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

```
sus@AR-BE-FS-00:~/ejs-node$ code .
sus@AR-BE-FS-00:~/ejs-node$ npm install express --save
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN ejs-node@1.0.0 No description
npm WARN ejs-node@1.0.0 No repository field.

+ express@4.17.1
added 50 packages from 37 contributors and audited 126 packages in 2.105s
found 0 vulnerabilities

sus@AR-BE-FS-00:~/ejs-node$ npm install ejs --save
npm WARN ejs-node@1.0.0 No description
npm WARN ejs-node@1.0.0 No repository field.

+ ejs@2.7.1
added 1 package from 2 contributors and audited 127 packages in 0.905s
found 0 vulnerabilities

sus@AR-BE-FS-00:~/ejs-node$
```

Digital

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Instalando EJS en nuestro proyecto

package.json - ejs-node - Visual Studio Code

EXPLORER EJS-NODE node_modules package-lock.json package.json

package.json abc main

```
1 {  
2   "name": "ejs-node",  
3   "version": "1.0.0",  
4   "description": "",  
5   "main": "app.js",  
6   "scripts": {  
7     "test": "echo \\"$Error: no test specified\\" && exit 1"  
8   },  
9   "keywords": [],  
10  "author": "",  
11  "license": "ISC",  
12  "dependencies": {  
13    "ejs": "^2.7.1",  
14    "express": "^4.17.1"  
15  }  
16}  
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

sus@AR-BE-FS-00:~/ejs-node\$

OPEN EDITORS package.json
OUTLINE NPM SCRIPTS

DigitalHouse



Módulos **Contenido** Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Introducción a Template Engine II Intentos: ilimitados

¡Muy bien!
Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

1 ¿Cuáles de las siguientes frases son correctas?

Puedo crear un proyecto con EJS desde cero.

Puedo instalar EJS en un proyecto existente.

Correcto! ¡Correcto! No importa si el proyecto existe o no, se puede incorporar el template engine EJS.

Siguiente →

Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

2 El template EJS toma por default las vistas de la carpeta...

ejemplo

template-engine

views

template

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- Instalación e implementación**
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

3 ¿Qué método tengo que ejecutar para que mi aplicación establezca a EJS como template engine?

- app.templateEngine('view engine','ejs');
- app.templateEngine('ejs','view engine');
- app.set('view engine','ejs');
- app.set('ejs','view engine');

✓ ¡Correcto! A través del app.set podemos setear el template engine.

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- Primera vista**
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Renderizando la primera vista

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- EXPLORER:** Shows the project structure for "EXPRESS-EJS". It includes a "controllers" folder containing "mainController.js", a "node_modules" folder, a "public" folder containing "css" and "images" subfolders, and a "routes" folder containing "mainRoutes.js" and "app.js". There are also "package.json" and "yarn.lock" files.
- EDITOR:** The "app.js" file is open, displaying the following code:

```
const express = require('express');
const app = express();
const mainRoutes = require('./routes/mainRoutes');

app.use(express.static('./public'));

app.set('view engine', 'ejs');

app.use('/', mainRoutes);

app.listen(3000, () => {
  console.log('Servidor levantado en el puerto 3000');
})
```
- TERMINAL:** Shows the command line output for running the application:

```
macbook@192:~/Desktop/express-ejs
$ nodemon -L app.js
[nodemon] 1.18.3
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching: **
[nodemon] starting 'node app.js'
Servidor levantado en el puerto 3000
```



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- Primera vista**
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Renderizando la primera vista

The screenshot shows a code editor interface with a dark theme. On the left is the Explorer sidebar showing a file structure for an 'EXPRESS-EJS' project. The 'routes' folder contains 'mainRoutes.js' and 'app.js'. The 'mainRoutes.js' file contains the following code:

```
const express = require('express');
const router = express.Router();

const mainController = require('../controllers/mainController');

router.get('/', mainController.index);
router.get('/registro', mainController.register);
router.get('/login', mainController.login);

module.exports = router;
```

Below the code editor is a terminal window showing the output of running the application with nodemon:

```
macbook@192:~/Desktop/express-ejs
$ nodemon -L app.js
[nodemon] 1.18.3
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching: ***!
[nodemon] starting node app.js
Servidor levantado en el puerto 3000
```

DigitalHouse>



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- Primera vista**
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Renderizando la primera vista

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- File Structure:** The Explorer sidebar shows a project named "EXPRESS-EJS" containing "controllers", "node_modules", "public", and "routes" folders. Inside "controllers", there is a "mainController.js" file.
- Code Editor:** The main pane displays the "mainController.js" file with the following code:

```
const controller = [index: (req, res) => { return res.send('Home'); }, register: (req, res) => { return res.send('Registro'); }, login: (req, res) => { return res.send('Login'); }];module.exports = controller;
```
- Terminal:** The bottom right shows a terminal window with the command `node app.js` running, outputting the message: "Servidor levantado en el puerto 3000".
- Bottom Status Bar:** Shows the status bar with "Ln 7, Col 6 Tab Size: 3 UTF-8 LF Babel JavaScript ESLint Prettier".



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Renderizando la primera vista



Home

DigitalHouse >

Material Extra - Ins....pdf

Material Extra - Int....pdf

Material Extra - ex....pdf

Mostrar todo



Escribe aquí para buscar



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <<

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Renderizando la primera vista



Registro



Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS



Material Extra - Ins....pdf

Material Extra - Int....pdf

Material Extra - ex....pdf

Mostrar todo

30°C Parc. nublado

21:25
25/8/2021

4



Escribe aquí para buscar



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Renderizando la primera vista



Login

DigitalHouse >

Material Extra - Ins....pdf

Material Extra - Int....pdf

Material Extra - ex....pdf

Mostrar todo



Escribe aquí para buscar



30°C Parc. nublado

ESP

21:25

25/8/2021



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- Primera vista**
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Renderizando la primera vista

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- Explorer View:** Shows the project structure for "EXPRESS-EJS". It includes files like app.js, index.ejs, mainRoutes.js, mainController.js, node_modules, public (containing css and images), routes (containing mainRoutes.js), and views (containing index.ejs). There are also files app.js, package.json, and yarn.lock.
- Terminal View:** Displays the command "nodemon -L app.js" being run, with the output showing nodemon version 1.18.3, watching files, and starting the server on port 3000.
- Bottom Status Bar:** Shows the current file is "index.ejs", the commit status is "master", and the date/time is "25/8/2021 21:26".

Material Extra - Ins....pdf

Material Extra - Int....pdf

Material Extra - ex....pdf

Mostrar todo



Escribe aquí para buscar



30°C Parc. nublado

ESP

21:26
25/8/2021



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- Primera vista**
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Renderizando la primera vista

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- Explorer View:** Shows the project structure:
 - OPEN EDITORS: app.js, index.ejs, mainRoutes.js, mainController.js
 - EXPRESS-EJS
 - controllers: mainController.js
 - node_modules
 - public
 - css
 - images
 - routes: mainRoutes.js
 - views
 - index.ejs (selected)
 - app.js
 - package.json
 - yarn.lock
- Code Editor:** Displays the content of index.ejs:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Index</title>
</head>
<body>
<h2>Estamos en el Index</h2>
</body>
</html>
```
- Terminal:** Shows the command line output of nodemon:

```
macbook@192:~/Desktop/express-ejs
$ nodemon -L app.js
[nodemon] 1.18.3
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching: ***!
[nodemon] starting node app.js
Servidor levantado en el puerto 3000
```

DigitalHouse>

Material Extra - Ins....pdf

Material Extra - Int....pdf

Material Extra - ex....pdf

Mostrar todo

30°C Parc. nublado

21:26
25/8/2021



Escribe aquí para buscar



Agregando estilos e imágenes

- Por el static en public no hace falta escribir /public/

Playground Digital House Getting Started – Pug backend software engineer - Bús

latam-playground.digitalhouse.com/course/2815/unit/01842f3b-f8a7-11eb-876f-12eb947d8fb1/lesson/27d584a6-f8a9-11eb-876f-12eb947d8fb1/topic/d21fae81-f8a7-11eb-

Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- Primera vista
 - Tags en ejs
 - Parámetros compartidos
 - Archivos parciales
 - Storytelling: Consejos y tips de Camila
 - Hacia la clase en vivo

Renderizando la primera vista

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- File Explorer:** Shows the project structure for "EXPRESS-EJS". It includes controllers (mainController.js), node_modules, public (css, images, javascript-taza.png), routes (mainRoutes.js), and views (index.ejs, app.js, package.json, yarn.lock).
- Code Editor:** The "index.ejs" file is open, displaying the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mi Sitio Web</title>
    <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">
  </head>
  <body>
    <h2>Estamos en el Index</h2>
    
  </body>
</html>
```
- Terminal:** Shows the command `node app.js` being run, with output indicating nodemon is watching for changes and starting the server on port 3000.
- Bottom Status Bar:** Shows file paths (Material Extra - Ins....pdf, Material Extra - Int....pdf, Material Extra - ex....pdf), line and column numbers (Line 11, Col 53), tab size (Tab Size: 3), and ESLint/Prettier status.

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <<

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
 - Introducción a template engine
 - Instalación e implementación
 - Primera vista**
 - Tags en ejs
 - Parámetros compartidos
 - Archivos parciales
 - Storytelling: Consejos y tips de Camila
 - Hacia la clase en vivo

Renderizando la primera vista



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Renderizando la primera vista



```
1 app.use(express.static('public'));
```



DigitalHouse>



Playground Digital House Getting Started – Pug backend software engineer - Bús

latam-playground.digitalhouse.com/course/2815/unit/01842f3b-f8a7-11eb-876f-12eb947d8fb1/lesson/27d584a6-f8a9-11eb-876f-12eb947d8fb1/topic/d21fae81-f8a7-11eb-

Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Renderizando la primera vista

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista**
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

```
<img src='/images/logo.png'>
<link href='/stylesheets/app.css' rel='stylesheet'>
```

DigitalHouse >

Material Extra - Ins....pdf

Material Extra - Int....pdf

Material Extra - ex....pdf

Mostrar todo



Escribe aquí para buscar



30°C Parc. nublado

21:35
25/8/2021



Playground Digital House x Getting Started – Pug x | G backend software engineer - Bús... +

latam-playground.digitalhouse.com/course/2815/unit/01842f3b-f8a7-11eb-876f-12eb947d8fb1/lesson/27d584a6-f8a9-11eb-876f-12eb947d8fb1/topic/d21fae81-f8a7-11eb-876f...

¡Bien hecho! :)

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

¿Qué vamos a ver en esta clase?

- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Renderizando el login

Para este ejercicio deberemos completar el controlador del usuario haciendo que, al invocar el `loginUser`, el mismo renderice con EJS la vista `login`.

Dame una pista ^

Los conceptos para resolver el ejercicio se encuentran en los videos y material complementario.

PlaygroundCode <> script.js x

SRC PATH: SRC > SCRIPT.JS

```
script.js
let userController = {
  loginUser: function (req,res){
    res.render('login');
  }
}
```

Infografía - Mi pri....pdf Material Extra - Mi....pdf Material Extra - Ins....pdf Material Extra - Int....pdf Material Extra - ex....pdf Mostrar todo



Escribe aquí para buscar



21:37 30°C Parc. nublado ESP 25/8/2021

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

02:30

En resumen

```
1  <% for (let i = 1; i <= 10; i++) { %>
2      <!-- Entre la apertura y cierre del tag
3          puede ir cualquier contenido de html -->
4  <% } %>
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
```

DigitalHouse>



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

<% = %>

Será impreso de manera literal
dentro del contenido HTML

Digital House >

Infografía - Mi pri....pdf

Material Extra - Mi....pdf

Material Extra - Ins....pdf

Material Extra - Int....pdf

Material Extra - ex....pdf

Mostrar todo



Escribe aquí para buscar



30°C Parc. nublado

ESP

21:46
25/8/2021



Playground Digital House Getting Started – Pug backend software engineer - Bús

latam-playground.digitalhouse.com/course/2815/unit/01842f3b-f8a7-11eb-876f-12eb947d8fb1/lesson/27d584a6-f8a9-11eb-876f-12eb947d8fb1/topic/d21faff9-f8a7-11eb-8...

Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport"
7          content="width=device-width,
8              initial-scale=1.0">
9      <title>EJS Template engine</title>
10     <style>
11         body {
12             font-family: sans-serif;
13         }
14     </style>
15 </head>
16
17 <body>
18     <ul>
19         <% for (let i = 1; i <= 23; i++) { %>
20             <li>Soy el ítem número <%= i %></li>
21         <% } %>
22     </ul>
23 </body>
24
25 </html>
26
```

DigitalHouse>

Probando etiquetas

register.ejs - ejs-express - Visual Studio Code

views > EJS register.ejs > html > body > form > ? > ?

EXPLORER EJS register.ejs X style.css register.css

EJS-EXPRESS

- stylesheets
- style.css

- routes
- index.js
- users.js

- views
- error.ejs
- index.ejs
- login.ejs
- register.ejs

JS app.js
package-lock.json
package.json

OPEN EDITORS

- X EJS register.ejs views
- style.css public/stylesheets...
- register.css public/css

OUTLINE NPM SCRIPTS

```
4   </head>
5   <body>
6     <h1>Register</h1>
7     <form action="POST" action="/users/register">
8       <label for="">Nombre</label>
9       <input type="text" name="nombre">
10      <p>Hobbies</p>
11      <% for(let i =0; i < 10; i++) { %>
12        <input type="text" name="hobbies[]"/>
13      <% } %>    I
14    </form>
15  </body>
16 </html>
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... 1: node

GET /users/login 304 9.729 ms - -
GET /css/estilos.css 200 5.726 ms - 22
GET /users/register 304 1.673 ms - -
GET /users/register 200 2.785 ms - 575
GET /css/register.css 200 0.773 ms - 76

Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

localhost:3000/users/register - Google Chrome

localhost:3000/users/reg x +


localhost:3000/users/register

Register

Nombre

Hobbies

DigitalHouse>



The screenshot shows a Visual Studio Code (VS Code) interface with the following details:

- EXPLORER** sidebar: Shows the project structure under "EJS-EXPRESS".
 - stylesheets: style.css
 - routes: index.js, users.js
 - views: error.ejs, index.ejs, login.ejs, register.ejs
- EDITOR**: The active file is "register.ejs". The code is an EJS template for a registration form:

```
</head>
<body>
  <h1>Register</h1>
  <form action="POST" action="/users/register">
    <label for="">Nombre</label>
    <input type="text" name="nombre">
    <p>Hobbies</p>
    <% for(let i =0; i < 10; i++) { %>
      <label for="">Hobbie <%= i %></label>
      <input type="text" name="hobbies[]"/>
      <br>
    <% } %>
  </form>
</body>
```

A red box highlights the line containing the loop variable `i` in the EJS code.
- OUTPUT**: Shows the terminal output of the application.

Request	Status	Time	Size
GET /css/register.css	200	0.773 ms	- 76
GET /users/register	200	0.691 ms	- 1000
GET /css/register.css	304	0.589 ms	- -
GET /users/register	200	0.776 ms	- 1680
GET /css/register.css	304	0.389 ms	- -
- STATUS**: Shows the status bar at the bottom: Ln 12, Col 41, Spaces: 4, UTF-8, LF, HTML, and a DigitalOcean logo.

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS


- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Hobbies

Hobbie 0
Hobbie 1
Hobbie 2
Hobbie 3
Hobbie 4
Hobbie 5
Hobbie 6
Hobbie 7
Hobbie 8
Hobbie 9

DigitalHouse>

La clase cambia si es par o impar



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file `register.ejs` open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including `EJS-EXPRESS`, `routes`, and `views` folders. The `views` folder contains files like `error.ejs`, `index.ejs`, `login.ejs`, and `register.ejs`. The `register.ejs` file is the active editor, displaying EJS template code. A red box highlights the following section of code:

```
8     <label for="">Nombre</label>
9     <input type="text" name="nombre">
10    <p>Hobbies</p>
11    <% for(let i =0; i < 10; i++) { %>
12      <label for="">Hobbie <%= i %></label>
13      <% if (i % 2 == 0) { %>
14        <input class="par" type="text" name="hobbies[]">
15      <% } else { %>
16        <input class="impar" type="text" name="hobbies[]"
17      <% } %>
18      <br>
19    <% } %>
20  </form>
21  </dy>
```

This code generates a form with a label and input field for the user's name, followed by ten hobby input fields. The `class` attribute of the hobby inputs alternates between "par" (for even indices) and "impar" (for odd indices), as indicated by the conditional logic in the loop.

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Hobbies

Hobbie 0
Hobbie 1
Hobbie 2
Hobbie 3
Hobbie 4
Hobbie 5
Hobbie 6
Hobbie 7
Hobbie 8
Hobbie 9

DigitalHouse>

Playground Digital House Getting Started – Pug backend software engineer - Bús

latam-playground.digitalhouse.com/course/2815/unit/01842f3b-f8a7-11eb-876f-12eb947d8fb1/lesson/27d584a6-f8a9-11eb-876f-12eb947d8fb1/topic/d21fb177-f8a7-11eb-

Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- ✓ Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

const personas = [
 {
 id: 1,
 nombre: 'Ada',
 apellido: 'Lovelace',
 email: 'ada@lovelace.com',
 pais: 'Inglaterra',
 },
 {
 id: 2,
 nombre: 'George',
 apellido: 'Boole',
 email: 'george@boolean.com',
 pais: 'Inglaterra',
 },
 {
 id: 3,
 nombre: 'Margaret',
 apellido: 'Hamilton',
 email: 'margaret@nasa.com',
 pais: 'EEUU',
 },
 {
 id: 3,
 nombre: 'Tim',
 apellido: 'Berners Lee',
 email: 'tim@html.com',
 pais: 'Inglaterra',
 },
]

00:59

DigitalHouse>

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas

Material Extra - Ta....pdf Infografía - Mi pri....pdf Material Extra - Mi....pdf Material Extra - Ins....pdf Material Extra - Int....pdf Mostrar todo



Escribe aquí para buscar



29°C Parc. nublado

ESP

22:16
25/8/2021



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

1 mostrarTodos: (req, res) => {
2 res.render('users-list',
3 {listadoDePersonas: personas});
4 }
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

00:53 01:42

DigitalHouse>

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- ✓ Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

users.js - ejs-express - Visual Studio Code

EXPLORER routes > JS users.js > ...

```
4
5  /* GET users listing. */
6  router.get('/', function(req, res, next) {
7      res.send('respond with a resource');
8  );
9
10 // /users/register
11
12 router.get('/register', UserController.register);
13
14 router.get('/login', UserController.login); I
15
16 router.get('/list', UserController.list);|
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... 1:node

GET /css/register.css 304 0.360 ms --
GET / 304 1.566 ms --
GET /stylesheets/style.css 304 1.238 ms --
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting 'node bin/www'

Digital House

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- ✓ Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

userController.js - ejs-express - Visual Studio Code

EXPLORER JS users.js JS UserController.js

controllers > JS UserController.js > UserController > 'list'

```
1 let UserController = {
2   'register' : function(req, res) {
3     res.render('register');
4   },
5   'login': function(req, res) {
6     res.render('login');
7   },
8   'list': function(req, res) {
9     res.render('userList');
10 }
11 };
12
13 module.exports = UserController;
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... 1:node

at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting 'node bin/www'

DigitalHouse

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- ✓ Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

userController.js - ejs-express - Visual Studio Code

EXPLORER JS users.js JS UserController.js x EJS userList.ejs

controllers > JS UserController.js > userList > 'list'

```
res.render('login');

list: function(req, res) {
  let users = [
    'Dario',
    'Javier',
    'Maru',
    'Ale'
  ];

  res.render('userList', {'users': users});
}
```

identificación

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... 1:node

GET /users/list 200 2.009 ms - 186
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node bin/www`
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node bin/www`

Ln 16, Col 39 Spaces: 4 UTF-8 LF JavaScript DigitalHouse

EJS error.ejs EJS index.ejs EJS login.ejs EJS register.ejs EJS userList.ejs

OPEN EDITORS JS users.js routes X JS UserController.js cont... EJS userList.ejs views

OUTLINE NPM SCRIPTS



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- ✓ Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

userList.ejs - ejs-express - Visual Studio Code

EXPLORER JS users.js JS userController.js EJS userList.ejs

views > EJS userList.ejs > html > body > ul > li > ?

```
<html>
  <body>
    <h1>User List</h1>
    <ul>
      <% for (let i = 0; i < users.length; i++) { %>
        <li>
          <%= users[i] %>
        </li>
      <% } %>
    </ul>
  </body>
</html>
```

OPEN EDITORS 1 UNSAVED

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...

[nodemon] starting `node bin/www`
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node bin/www`
GET /users/list 200 10.147 ms - 464
GET /users/list 200 1.750 ms - 460

07:00

Digital



Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

Clase 19 - Clase en vivo: Patrones de diseño MVC

Clase 20 - Vistas dinámicas con EJS

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- ✓ Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

User List

- Dario
- Javier
- Maru
- Ale

localhost:3000/users/list - Google Chrome

localhost:3000/users/list

lun 11 de nov 15:11

DigitalHouse>

Partials-archivos parciales(header,footer)

```
<%- include('./partials/head') %>
```

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- ✓ Tags en ejs
- ✓ Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Clase 22 - CRUD: Episodio 1

Atomizar las vistas



index.ejs

```
1  <%- include('../partials/head') %>
2  <h1>Bienvenido <%= tituloDelSitio %></h1>
3
4  <p>Este es el 1er párrafo de mi página web</p>
5
6  <h2>Listado de productos</h2>
7
8  <ul>
9
10 <% for (const unProducto of listadoDeProductos) [ %>
11
12    <li>
13      <b>Nombre:</b> <%= unProducto.nombre %> <br>
14      <b>Precio:</b> <%= unProducto.precio %> <br>
15    </li>
16  <% } %>
17
18  </ul>
19 </body>
20 </html>
```

DigitalHouse >

Material Extra - Pa....pdf

Material Extra - Pa....pdf

Material Extra - Ta....pdf

Infografía - Mi pri....pdf

Material Extra - Mi....pdf

Mostrar todo



Escribe aquí para buscar



29°C Muy despejado

ESP
25/8/2021

22:32

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Clase 22 - CRUD: Episodio 1

¿Qué vamos a ver en esta clase?

Atomizar las vistas

header.ejs - ejs-express - Visual Studio Code

EXPLORER EJS userList.ejs EJS header.ejs

EJS-EXPRESS views > partials > EJS header.ejs > header > nav

```
<header>
  <nav>
    <ul>
      <li>Home</li>
      <li>About</li>
      <li>Products</li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... 1: node

[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node bin/www`

GET /users/list 200 10.833 ms - 733
GET /users/register 304 2.294 ms -
GET /css/register.css 304 1.611 ms -

Digital HOUSE



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Clase 22 - CRUD: Episodio 1

¿Qué vamos a ver en esta clase?

Atomizar las vistas

userList.ejs - ejs-express - Visual Studio Code

EXPLORER EJS userList.ejs x EJS header.ejs

EJS-EXPRESS

- routes
 - index.js
 - users.js
- views
 - partials
 - header.ejs
 - error.ejs
 - index.ejs
 - login.ejs
 - register.ejs
 - userList.ejs
 - app.js
 - package-lock.json
 - package.json

views > EJS userList.ejs > html > body > ?

```
<html>
  <body>
    <%-- include('partials/header.ejs') %>
    <ul>
      <% for (let i = 0; i < users.length; i++) { %>
        <li>
          <%= users[i] %>
        </li>
      <% } %>
    </ul>
  </body>
</html>
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... 1: node

[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node bin/www`
GET /users/list 200 10.833 ms - 733
GET /users/register 304 2.294 ms - -
GET /css/register.css 304 1.611 ms - 05:36

OPEN EDITORS EJS userList.ejs views EJS header.ejs views/partials

OUTLINE



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

- ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- Introducción a template engine
- Instalación e implementación
- Primera vista
- Tags en ejs
- Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Clase 22 - CRUD: Episodio 1

¿Qué vamos a ver en esta clase?

Atomizar las vistas

register.ejs - ejs-express - Visual Studio Code

EXPLORER EJS userList.ejs EJS register.ejs X EJS header.ejs

EJS-EXPRESS

views > EJS register.ejs > html > body > ?

routes index.js users.js

views

partials header.ejs error.ejs index.ejs login.ejs register.ejs userList.ejs app.js package-lock.json package.json

OPEN EDITORS

EJS userList.ejs views X EJS register.ejs views EJS header.ejs views/partials

OUTLINE NPM SCRIPTS

1 **<%= include('partials/header.ejs') %>**

2 <html>

3 <head>

4 <link rel="stylesheet" href="/css/register.css">

5 </head>

6 <body>

7 <%= register() %>

8 <form action="POST" action="/users/register">

9 <label for="">Nombre</label>

10 <input type="text" name="nombre">

11 <p>Hobbies</p>

12 <% for(let i =0; i < 10; i++) { %>

13 <label for="">Hobbie <%= i %></label>

14 <% if (i % 2 == 0) { %>

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... 1: node [nodemon] restarting due to changes... [nodemon] starting `node bin/www` GET /users/list 200 10.833 ms - 733 GET /users/register 304 2.294 ms - - GET /css/register.css 304 1.611 ms - -

Ln 6, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 LF HTML DigitalHouse



Escribe aquí para buscar



Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Atomizar las vistas

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

¿Qué vamos a ver en esta clase?

Introducción a template engine

Instalación e implementación

Primera vista

Tags en ejes

Parámetros compartidos

Archivos parciales

Storytelling: Consejos y tips de Camila

Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS

Clase 22 - CRUD: Episodio 1

- Home
- About
- Products

Register

Nombre

Hobbies

Hobbie 0

Hobbie 1

Hobbie 2



Módulos Contenido Accesos a Zoom y Grabaciones Proyecto integrador: sprints Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

- ✓ ¿Qué vamos a ver en esta clase?
- ✓ Introducción a template engine
- ✓ Instalación e implementación
- ✓ Primera vista
- ✓ Tags en ejjs
- ✓ Parámetros compartidos
- Archivos parciales
- Storytelling: Consejos y tips de Camila
- Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS ▾

Clase 22 - CRUD: Episodio 1

Qué vamos a ver en esta clase?

¡Muy bien!
Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

1 ¿Dónde guarda EJS, por default, las vistas fragmentadas?

- En la carpeta fragment.
- En la carpeta partials.
- En la carpeta view.

✓ ¡Correcto!

Siguiente ➔

Módulos

Contenido

Accesos a Zoom y Grabaciones

Proyecto integrador: sprints

Info general

Ocultar <>

Módulo: 5

Express

¿Qué vamos a ver en esta clase?

Introducción a template engine

Instalación e implementación

Primera vista

Tags en ejs

Parámetros compartidos

Archivos parciales

Storytelling: Consejos y tips de Camila

Hacia la clase en vivo

Clase 20 - Clase en vivo: Vistas dinámicas con EJS  ▾

Clase 22 - CRUD: Episodio 1 

¿Qué vamos a ver en esta clase?

Respuestas correctas: 100%

Mira las respuestas de cada pregunta:

2

Estando en el archivo checkout.ejs, ¿cómo se hace para agregar el partial que representa al encabezado y está en el archivo head?

Arriba de todo el archivo, se inserta el código: <%-
include('./partials/head')%>

Arriba de todo el archivo, se inserta el código: <%
include('./partials/head')%>

Abajo de todo el archivo, se inserta el código: <%
include('./partials/head')%>

Abajo de todo el archivo, se inserta el código: <%-
include('./partials/head')%>

Material Extra - Pa....pdf

Material Extra - Pa....pdf

Material Extra - Ta....pdf

Infografía - Mi pri....pdf

Material Extra - Mi....pdf

Mostrar todo

22:36

25/8/2021

4



Escribe aquí para buscar



29°C Muy despejado

ESP