


# Synthea — Flux reprezentativ end-to-end

## Capturi de ecran adnotate (scaffolding teză)


Acest document prezintă, pas cu pas, un flux reprezentativ pentru un pacient nou: *înregistrare / autentificare* → *tablou de bord* → *încărcare document (OCR)* → *întrebare către asistentul conversațional* → *primirea unei recomandări curate* → *ofertă de programare cu reducere* → *programare*. Capturile au fost realizate automat din aplicația rulând local (Playwright + Chromium). Fluxurile pentru medic și administrator sunt incluse pe scurt în secțiunile 2 și 3.

## 1 Fluxul pacientului

**1. Autentificare și tablou de bord.** Pacientul se autentifică (Figura 1a) și ajunge pe tabloul de bord personal (Figura 1b), unde are acces la calendar, fișiere medicale și acțiunea de programare.




(a) Ecranul de autentificare al pacientului.




(b) Tabloul de bord al pacientului după autentificare.

Figura 1: Autentificarea pacientului și tabloul de bord personal.

**2. Încărcare document și asistent conversațional.** Pacientul încarcă un document medical (Figura 2a); fișierul este trimis în RustFS, iar textul este extras prin OCR (**ron**) și inclus, după consimțământ, în conducta de personalizare. Asistentul conversațional (Figura 2b) răspunde în limba română folosind regăsirea semantică peste documentele proprii ale pacientului.




(a) Secțiunea de fișiere medicale și încărcare (OCR).




(b) Întrebare către asistent și răspuns generat.

Figura 2: Încărcarea documentelor și interacțiunea cu asistentul conversațional.

**3. Livrare personalizată: recomandare curată și ofertă cu reducere.** Pe baza semnalelor extrase din documente, balonul asistentului afișează o recomandare curată (Figura 3a), arătând textul editorial verbatim împreună cu justificarea („de ce văd asta”). Separat, atunci când programul unui medic ar avea un gol, asistentul oferă proactiv un slot la oră redusă, cu reducere (Figura 3b).



(a) Recomandare curată livrată în balon, cu justificare.



(b) Ofertă de slot la oră redusă, cu reducere (umplerea unui gol în program).

Figura 3: Livrarea personalizată prin balonul asistentului: recomandare editorială și ofertă de programare cu reducere.

**4. Programare.** Pacientul finalizează printr-o programare (Figura 4), fie acceptând oferta cu reducere dintr-un singur clic, fie parcurgând asistentul de programare în patru pași (specialitate → serviciu → medic → dată și oră).




Figura 4: Modalul de programare (pasul 1: alegerea specialității).

## 2 Fluxul medicului (opțional)

Medicul vede lista de pacienți și fișa unui pacient, unde poate emite o nouă fișă medicală (Figura 5).






Figura 5: Spațiul de lucru al medicului: tablou de bord și fișa pacientului.

## 3 Fluxul administratorului (opțional)

Administratorul gestionează conținutul editorial (pool-urile de recomandări) dintr-o interfață dedicată, asigurând controlul redacțional asupra fiecărui mesaj livrat pacienților (Figura 6).



(a) Tabloul de bord al administratorului.



(b) Gestiunea pool-urilor de conținut editorial.

Figura 6: Spațiul de lucru al administratorului: tablou de bord și gestiunea conținutului.