

S1 SISTEM INFORMASI

PEMROGRAMAN WEB



FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Praktikum Pemrograman Web

Oleh:

Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

NIP. 199308312022031007

Modul ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan
Praktikum Pemrograman Web Semester IV
Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Disahkan pada tanggal 10 Februari 2024

Kepala Program Studi S1 Sistem Informasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur senatiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Modul Praktikum Pemrograman Web sebagai pusat kegiatan belajar mahasiswa. Modul ini juga dilengkapi dengan Langkah-langkah dari Instalasi XAMPP sampai implementasi pemrograman HTML, CSS, Javascript, dan PHP.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharap kritik dan saran demi perbaikan dan optimalisasi modul ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para mahasiswa Pemrograman Web Sistem Informasi.

Jakarta, 20 April 2024

Penyusun

TATA TERTIB PRAKTIKUM

- 1. Mahasiswa yang diperkenankan menggunakan laboratorium dan melakukan praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik (praktikan).
- 2. Praktikan wajib hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai, keterlambatan lebih dari 5 menit sejak praktikum dimulai, praktikan dianggap tidak hadir.
- 3. Jika berhalangan hadir, praktikan harus dapat memberikan keterangan tertulis dan resmi terkait dengan alasan ketidakhadirannya.
- 4. Jika berhalangan hadir dan hendak mengganti praktikum pada hari yang lain, praktikan wajib meminta rekomendasi tertulis terlebih dahulu dari koordinator pembimbing praktikum.
- 5. Praktikan wajib membawa lembar kerja praktikum dan memakai masker.
- 6. Praktikan mengisi daftar absensi dengan menunjukkan segala sesuatu yang wajib dibawa.
- 7. Praktikan tidak diperbolehkan makan, minum, atau merokok di dalam laboratorium selama praktikum berlangsung.
- 8. Praktikan tidak diperbolehkan bersenda gurau yang mengakibatkan terganggunya kelancaran praktikum.
- 9. Praktikan bertanggung jawab atas peralatan yang dipinjamnya, kebersihan meja masing-masing, serta lantai disekitarnya.
- 10. Setalah menggunakan peralatan laboratorium, praktikan wajib meletakkan kembali pada tempatnya semula.
- 11. Jika akan meninggalkan ruang laboratorium, praktikan wajib meminta izin kepada dosen atau asisten jaga.

MATERI XIII CRUD

Untuk membangun sebuah aplikasi web, diperlukan suatu penyimpanan data yang disebut database untuk menyimpan data yang diolah oleh aplikasi. Untuk dapatmengolah data dengan baik, kita perlu mempelajari metode operasi data dari aplikasi web ke database. Bagian ini disusununtuk mempelajari dasar-dasar operasi data ke dan dari database yang biasa dilakukan, dengan menggunakan bahasa PHP, dengan materi yang dirangkum untuk mempermudah pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan:

- Mengerti dan memahami cara membuat koneksi ke MySQL dengan PHP.
- Mengerti dan memahami cara read data menggunakan PHP dari database MySQL.
- Mengerti dan memahami cara create data menggunakan PHP ke database MySQL.
- Mengerti dan memahami cara update data menggunakan PHP di database MySQL.
- Mengerti dan memahami cara delete data menggunakan PHP di database MySQL.


Pengertian Crud

CRUD adalah akronim untuk Create, Read, Update, dan Delete. Operasi CRUD adalah manipulasi data dasar yang biasa digunakan untuk pengolahan data dengan penyimpanan di database.

Membuat Database

Langkah pertama dalam membuat PHP CRUD adalah dengan membuat database.


Buatlah database dengan nama db_universitas dengan satu tabel benama mahasiswa yang memiliki komposisi atribut sebagai berikut:



Setelah itu isilah database tersebut dengan 5 data dummy, contohnya dengan perintah sql berikut:

CREATE TABLE mahasiswa (id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nim CHAR(7), nama VARCHAR(100), tempat_lahir VARCHAR(50), tanggal_lahir DATE, jenis_kelamin varchar(50), fakultas VARCHAR(50), jurusan VARCHAR(50), ipk DECIMAL(3,2), PRIMARY KEY (id));

Sehingga kita mempunya satu database db_universitas dengan satu tabel mahasiswa yangmemiliki 5 field data.



Membuat Koneksi ke Database

Kemudian untuk menghubungkan PHP dan mysql perlu dibuat koneksi database denganmenggunakan fungsi:

```
mysqli_connect(host, username, password, dbname, port, socket)
```

connection.php

```
<?php

$db_host = "localhost";

$db_user = "root";

$db_pass = "";

$db_name = "db_universitas";

$link = mysqli_connect($db_host,$db_user,$db_pass,$db_name);

if(!$link){

die ("connection failed: ".mysqli_connect_errno()." -
".mysqli_connect_error());</pre>
```

Read Data

Berikutnya buatlah halaman utama yang menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa kedalam bentuk tabel.

Untuk menampilkan data dari database membuat query sql dengan perintah SELECT lalumasukkan query tersebut sebagai argument di perintah ke:

```
mysqli_query(connection, query, resultmode)
```

Lalu untuk masukan hasil mysqli_query tersebut ke dalam mysqli_fetch_assoc(result) untukmedapatkan data field tabel dalam bentuk associative array.

Index.php


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sistem Informasi Mahasiswa</title>
  k
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body class="bg-light">
  <div class="container mt-5 border rounded bg-white py-4 px-5 mb-5">
    <header class="header-title mb-4">
      <h1><a href="./index.php" style="text-decoration: none;"><span</pre>
class="fw-normal text-dark">Sistem Informasi</span> <span class="text-
primary">Mahasiswa</span></a></h1>
     <hr>>
    </header>
    <section>
      <h2 class="text-center">Data Mahasiswa</h2>
      <div class="clearfix">
       <a href="add_mahasiswa.php" class="btn btn-primary float-end"</pre>
style="width: 100px;">Add</a>
      </div>
      <?php
       if (isset($_GET["message"])) {
         echo "<div class=\"alert alert-success my-
3\">".$_GET["message"]."</div>";
       }
      ?>
      <div class="table-responsive">
```

```
NIM
         Nama
         Tempat Lahir
         Tanggal Lahir
         Jenis Kelamin
         Fakultas
         Jurusan
         IPK
         #
       </thead>
      <?php
       include("connection.php
       ");
       $query = "SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY nama ASC";
       $result = mysqli_query($link, $query);
       if(!$result){
         die ("Query Error:
".mysqli_errno($link)." -".mysqli_error($link));
       }
       $i = 1;
       while($data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
         $raw_date = strtotime($data["tanggal_lahir"]);
         $date = date("d - m - Y", $raw_date);
```

```
echo "";
           echo "<th
           scope=\"row\">$i";echo
           "$data[nim]";
           echo "$data[nama]";
           echo
           "$data[tempat lahir]";
           echo "$date";
           echo
           "$data[jenis_kelamin]"
           ; echo
           "$data[fakultas]";
           echo "$data[jurusan]";
           echo "$data[ipk]";
           echo "
             <form action=\"./update mahasiswa.php\"</pre>
method=\"post\"class=\"d-inline-block mb-2\">
               <input type=\"hidden\" name=\"id\"</pre>
               value=\"$data[id]\">
               <input type=\"submit\" name=\"submit\"</pre>
value=\"Update\"style=\"width:80px\"
                class=\"btn btn-info text-white\">
             </form>
             <form action=\"./delete_mahasiswa.php\"</pre>
method=\"post\"class=\"d-inline-block\">
               <input type=\"hidden\" name=\"id\"</pre>
               value=\"$data[id]\">
               <input type=\"submit\" name=\"submit\"</pre>
value=\"Delete\"style=\"width:80px\"
                class=\"btn btn-danger\">
             </form>
           ";
           echo "";
```

```
$i++;
          }
          mysqli_free_result($result);
          mysqli_close($link);
          ?>
        </div>
   </section>
 </div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bun
dle.min.js" integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+I1RH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Output index.php



Create Data

Buatlah halaman add_mahasiswa.php dan buatlah form yang dapat menambahkan data kedalam database.

```
<?php
  include("connection.php");
 if (isset($_POST["submit"])) { // submit button clicked
   // receive data from form using $ POST
    $nim
                   = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["nim"])));
                   = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["nama"])));
    $nama
    $tempat_lahir = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["tempat_lahir"])));
    $jenis_kelamin = isset($_POST["jenis_kelamin"]) ?
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["jenis_kelamin"]))) : '';
    $fakultas
                   = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["fakultas"])));
   $jurusan
                   = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["jurusan"])));
    $ipk
                   = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["ipk"])));
    $tanggal_lahir =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["tanggal_lahir"])));
    $error_message="";
   if (empty($nim)) {
     $error_message .= "NIM belum diisi";
   }
    elseif (!preg_match("/^[0-9]{7}$/",$nim) ) {
     $error_message .= "NIM harus berupa 7 digit angka";
    }
    $nim = mysqli_real_escape_string($link,$nim);
    $query = "SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim='$nim'";
    $result = mysqli query($link, $query;
```

```
$num_rows = mysqli_num_rows($result);
 if ($num rows >= 1 ) {
  $error_message .= "NIM sudah terdaftar";
   }
   if (empty($nama)) {
     $error_message .= "Nama belum diisi";
   }
   if (empty($tempat_lahir)) {
     $error_message .= "Tempat lahir belum diisi";
   }
   if (empty($tanggal_lahir)) {
     $error_message .= "Tanggal lahir belum diisi";
   }
   if (empty($jenis_kelamin)) {
     $error_message .= "Jenis kelamin belum diisi";
   }
   if (empty($fakultas)) {
     $error_message .= "Fakultas belum diisi";
   }
   if (empty($jurusan)) {
     $error_message .= "Jurusan belum diisi";
   }
   if (!is_numeric($ipk) OR ($ipk <=0)) {</pre>
     $error_message .= "IPK harus diisi dengan angka";
   }
```

```
if ($error_message === "") {
      $nim
                      = mysqli_real_escape_string($link,$nim);
      $nama
                     = mysqli real escape string($link,$nama );
      $tempat_lahir = mysqli_real_escape_string($link,$tempat_lahir);
      $jenis_kelamin = mysqli_real_escape_string($link,$jenis_kelamin);
      $fakultas
                      = mysqli_real_escape_string($link,$fakultas);
                      = mysqli_real_escape_string($link,$jurusan);
      $jurusan
      $tanggal_lahir = mysqli_real_escape_string($link,$tanggal_lahir);
      $ipk
                      = (float) $ipk;
      // make query to insert data to the table
      $query = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama,
tempat_lahir,tanggal_lahir, jenis_kelamin, fakultas,
jurusan, ipk) VALUES ";
      $query .= "('$nim', '$nama', '$tempat lahir', '$tanggal lahir', ";
      $query .= "'$jenis_kelamin', '$fakultas', '$jurusan', $ipk)";
      $result = mysqli_query($link, $query);
  if($result) { // query success, redirect to main page
        $message = "Mahasiswa dengan nama \"<b>$nama</b>\" dan Nim
\"<b>$nim</b>\" sudah berhasil ditambahkan";
        $message = urlencode($message);
        header("Location: index.php?message={$message}");
      }
      else {
        die ("Query Error: ".mysqli errno($link)." -
        ".mysqli error($link));
      }
    }
  }
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sistem Informasi Mahasiswa</title>
  k
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body class="bg-light">
  <div class="container mt-5 border rounded bg-white py-4 px-5 mb-5">
    <header class="header-title mb-4">
      <h1><a href="./index.php" style="text-decoration:
none;"><span class="fw-normal text-dark">Sistem
Informasi</span> <span class="text-</pre>
primary">Mahasiswa</span></a></h1>
      <hr>>
    </header>
    <section>
      <h2 class="mb-3">Tambah Data Mahasiswa</h2>
      <?php
        if (isset($error_message) && $error_message !==
          "") {echo "<div class=\"alert alert-danger mb-
          3\">
            $error_message
          </div>";
        }
      ?>
      <form action="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>" method="post"
class="form">
```


```
<div class="mb-3">
          <label for="nim" class="form-label">Nim</label>
          <input type="text" name="nim" id="nim" class="form-</pre>
control"value="<?php echo (isset($nim)) ? $nim : ""; ?>"
            placeholder="Contoh: 1234567">
          <span class="text-muted">(7 digit angka)</span>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="nama" class="form-label">Nama</label>
          <input type="text" name="nama" id="nama" class="form-</pre>
control"value="<?php echo (isset($nama)) ? $nama : ""; ?>"
            placeholder="Masukkan Nama Kamu">
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="tempat_lahir" class="form-label">Tempat
          Lahir</label>
          <input type="text" name="tempat_lahir"</pre>
id="tempat_lahir"class="form-control"
            value="<?php echo (isset($tempat_lahir)) ?</pre>
$tempat_lahir :""; ?>" placeholder="Masukkan Tempat Lahir">
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="tanggal_lahir" class="form-label">Tanggal
          Lahir</label>
          <input type="date" name="tanggal_lahir"</pre>
id="tanggal_lahir"class="form-control" value="<?php echo</pre>
(isset($tanggal_lahir)) ?
$tanggal_lahir : ""; ?>">
        </div>
```

```
<div class="mb-3">
          <div>
            <label for="jenis_kelamin" class="form-</pre>
label">JenisKelamin</label>
          </div>
          <div class="form-check form-check-inline">
            <input class="form-check-input" type="radio" id="laki-laki"</pre>
name="jenis_kelamin" value="Laki-laki" <?php echo (isset($jenis_kelamin)</pre>
&&
$jenis_kelamin === "Laki-laki") ? "checked" : ""; ?>>
            <label class="form-check-label" for="laki-laki">Laki-
            laki</label>
          </div>
          <div class="form-check form-check-inline">
            <input class="form-check-input" type="radio"</pre>
id="jenis_kelamin"name="jenis_kelamin" value="Perempuan" <?php echo</pre>
(isset($jenis_kelamin) &&
$jenis_kelamin === "Perempuan") ? "checked" : ""; ?>>
            <label class="form-check-label"</pre>
            for="perempuan">Perempuan</label>
          </div>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="fakultas" class="form-label">Fakultas</label>
            <select name="fakultas" id="fakultas" class="form-select">
              <option value="">Pilih Fakultas</option>
              <?php
                $faculties = ["FIP", "FPIPS", "FPBS", "FPSD",
"FPMIPA", "FPTK", "FPEB"];
                foreach($faculties as $faculty) {
                  if (isset($fakultas) && $fakultas ===
                     $faculty) {echo "<option
                    value=\"$faculty\"
selected>$faculty</option>";
```

```
} else {
                     echo "<option value=\"$faculty\">$faculty</option>";
                  }
                }
              ?>
            </select>
          </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="jurusan" class="form-label">Jurusan</label>
          <input type="text" name="jurusan" id="jurusan" class="form-</pre>
control"value="<?php echo (isset($jurusan)) ? $jurusan : ""; ?>"
            placeholder="Masukkan Jurusan">
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="ipk">IPK</label>
          <input type="text" name="ipk" id="ipk" class="form-</pre>
select"value="<?php echo (isset($ipk)) ? $ipk : ""; ?>"
            placeholder="Contoh: 3.85">
          <span class="text-muted">(angka desimal dipisah dengan
karaktertitik ".")</span>
        </div>
        <br>
        <div class="mb-3">
          <input type="submit" name="submit" value="Submit" class="btn</pre>
primary">
        </div>
      </form>
    </section>
<?php
  mysqli close($link);
?>
  </div>
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js" integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Output:



Update Data

Selanjutnya dengan template dari add_mahasiswa.php, kita akan membuat form yang akanmengupdate data ke dalam database.

update mahasiswa.php

```
<?php
 include("connection.php");
 if (isset($_POST["submit"])) {
   if ($_POST["submit"]=="Update") {
     $id = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["id"])));
     $id = mysqli_real_escape_string($link,$id);
     $query = "SELECT * FROM mahasiswa WHERE id='$id'";
          $result = mysqli_query($link, $query);
         if(!$result){
           die ("Query Error: ".mysqli_errno($link)." -
            ".mysqli_error($link));
          }
          $data = mysqli_fetch_assoc($result);
          $nim
                          = $data["nim"];
                         = $data["nama"];
          $nama
          $tempat_lahir
                        = $data["tempat_lahir"];
          $fakultas
                         = $data["fakultas"];
          $jurusan
                         = $data["jurusan"];
                          = $data["ipk"];
          $ipk
          $tanggal_lahir = $data["tanggal_lahir"];
          $jenis_kelamin = $data["jenis_kelamin"];
         mysqli_free_result($result);
       }
```

```
else if ($_POST["submit"]=="Update Data") {
      $id
                      = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["id"])));
                      = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["nim"])));
      $nim
      $nama
                      = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["nama"])));
      $tempat_lahir
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["tempat_lahi
r"])));
      $jenis kelamin = isset($ POST["jenis kelamin"]) ?
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["jenis_kelamin"]))) : '';
      $fakultas
      htmlentities(strip_tags(trim($_POST["fakultas"])));
      $jurusan
      htmlentities(strip_tags(trim($_POST["jurusan"])));
      $ipk
                      = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["ipk"])));
      $tanggal_lahir =
htmlentities(strip_tags(trim($_POST["tanggal_lahir"])));
    }
    $error_message="";
    if (empty($nim)) {
      $error_message .= "NIM belum diisi <br>";
    }
    $nim = mysqli_real_escape_string($link,$nim);
    $query = "SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim='$nim' AND NOT id='$id'";
    $result = mysqli_query($link, $query);
    $num rows =
     mysqli_num_rows($result);if
     ($num_rows >= 1 ) {
       $error_message .= "NIM sudah terdaftar";
    }
```

```
elseif (!preg_match("/^[0-9]{7}$/",$nim) ) {
   $error_message .= "NIM harus berupa 7 digit angka";
 }
 if (empty($nama)) {
   $error_message .= "Nama belum diisi";
 }
 if (empty($tempat_lahir)) {
   $error_message .= "Tempat lahir belum diisi";
 }
 if (empty($tanggal_lahir)) {
   $error_message .= "Tanggal lahir belum diisi";
 }
 if (empty($jenis_kelamin)) {
   $error_message .= "Jenis kelamin belum diisi";
 }
 if (empty($jurusan)) {
   $error_message .= "Jurusan belum diisi";
 }
if (empty($fakultas)) {
 $error_message .= "Fakultas belum diisi";
}
if (!is_numeric($ipk) OR ($ipk <=0)) {</pre>
 $error_message .= "IPK harus diisi dengan angka";
}
```

```
if (($error_message === "") AND ($_POST["submit"]=="Update Data")) {
      $id
                      = mysqli_real_escape_string($link,$id);
      $nim
                      = mysqli real escape string($link,$nim);
      $nama
                      = mysqli_real_escape_string($link,$nama );
      $tempat lahir
                      = mysqli_real_escape_string($link,$tempat_lahir);
      $fakultas
                      = mysqli_real_escape_string($link,$fakultas);
                      = mysqli_real_escape_string($link,$jurusan);
      $jurusan
      $jenis_kelamin = mysqli_real_escape_string($link,$jenis_kelamin);
      $tanggal_lahir = mysqli_real_escape_string($link,$tanggal_lahir);
                      = (float) $ipk;
      $ipk
      $query = "UPDATE mahasiswa SET ";
      $query .= "nim='$nim', nama = '$nama', tempat_lahir = '$tempat_lahir',
";
      $query .= "tanggal_lahir = '$tanggal_lahir',
jenis_kelamin='$jenis_kelamin',";
      $query .= "fakultas='$fakultas', jurusan = '$jurusan', ipk=$ipk ";
      $query .= "WHERE id = '$id'";
      $result = mysqli_query($link, $query);
      if($result) {
        $message = "Mahasiswa dengan nama \"<b>$nama</b>\" dan Nim
\"<b>$nim</b>\" sudah berhasil di-update";
        $message = urlencode($message);
        header("Location: index.php?message={$message}");
      }
      else {
          die ("Query gagal dijalankan:
    ".mysqli_errno($link)." -".mysqli_error($link));
          }
        }
      }
```

```
else {
   header("Location: index.php");
 }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
 <title>Sistem Informasi Mahasiswa</title>
  k
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body class="bg-light">
  <div class="container mt-5 border rounded bg-white py-4 px-5 mb-5">
    <header class="header-title mb-4">
      <h1><a href="./index.php" style="text-decoration:
none;"><span class="fw-normal text-dark">Sistem
Informasi</span> <span class="text-</pre>
primary">Mahasiswa</span></a></h1>
      <hr>>
    </header>
  <section>
    <h2 class="mb-3">Update Data Mahasiswa</h2>
    <?php
      if (isset($error_message) && $error_message !==
          "") {echo "<div class=\"alert alert-danger
         mb-3\">
            $error_message
          </div>";
      }
    ?>
```


```
<form action="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>" method="post"
class="form">
      <div class="mb-3">
        <label for="nim" class="form-label">Nim</label>
        <input type="text" name="nim" id="nim" class="form-</pre>
control"value="<?php echo (isset($nim)) ? $nim : ""; ?>"
          placeholder="Contoh: 1234567">
        <span class="text-muted">(7 digit angka)</span>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="nama" class="form-label">Nama</label>
        <input type="text" name="nama" id="nama" class="form-</pre>
control"value="<?php echo (isset($nama)) ? $nama : ""; ?>"
          placeholder="Masukkan Nama Kamu">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="tempat_lahir" class="form-label">Tempat Lahir</label>
        <input type="text" name="tempat_lahir" id="tempat_lahir"</pre>
class="form-control"
          value="<?php echo (isset($tempat_lahir)) ? $tempat_lahir : "";</pre>
?>"placeholder="Masukkan Tempat Lahir">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="tanggal_lahir" class="form-label">Tanggal
        Lahir</label>
        <input type="date" name="tanggal_lahir"</pre>
id="tanggal_lahir"class="form-control" value="<?php echo
(isset($tanggal_lahir)) ?
$tanggal_lahir : ""; ?>">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <div>
          <label for="jenis_kelamin" class="form-label">Jenis
          Kelamin</label>
```

```
</div>
        <div class="form-check form-check-inline">
          <input class="form-check-input" type="radio" id="laki-laki"</pre>
name="jenis_kelamin" value="Laki-laki" <?php echo (isset($jenis_kelamin)</pre>
&&
$jenis_kelamin === "Laki-laki") ? "checked" : ""; ?>>
          <label class="form-check-label" for="laki-laki">Laki-
          laki</label>
        </div>
        <div class="form-check form-check-inline">
          <input class="form-check-input" type="radio" id="jenis_kelamin"</pre>
name="jenis_kelamin" value="Perempuan" <?php echo (isset($jenis_kelamin)</pre>
&&
$jenis_kelamin === "Perempuan") ? "checked" : ""; ?>>
          <label class="form-check-label"</pre>
          for="perempuan">Perempuan</label>
        </div>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="fakultas" class="form-label">Fakultas</label>
          <select name="fakultas" id="fakultas" class="form-select">
            <option value="">Pilih Fakultas</option>
            <?php
              $faculties = ["FIP", "FPIPS", "FPBS", "FPSD", "FPMIPA",
              "FPTK",
"FPEB"];
              foreach($faculties as $faculty) {
                 if (isset($fakultas) && $fakultas ===
                   $faculty) {echo "<option</pre>
                   value=\"$faculty\"
selected>$faculty</option>";
                 } else {
                   echo "<option value=\"$faculty\">$faculty</option>";
                 }
```

```
}
                ?>
              </select>
            </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="jurusan" class="form-label">Jurusan</label>
            <input type="text" name="jurusan" id="jurusan" class="form-</pre>
    control"value="<?php echo (isset($jurusan)) ? $jurusan : ""; ?>"
              placeholder="Masukkan Jurusan">
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="ipk">IPK</label>
            <input type="text" name="ipk" id="ipk" class="form-</pre>
    select"value="<?php echo (isset($ipk)) ? $ipk : ""; ?>"
          placeholder="Contoh: 3.85">
        <span class="text-muted">(angka desimal dipisah dengan karakter titik
".")</span>
      </div>
      <input type="hidden" name="id" value="<?php echo (isset($id)) ? $id :</pre>
""; ?>">
      <br>
      <div class="mb-3">
        <input type="submit" name="submit" value="Update Data" class="btn</pre>
btn-primary">
      </div>
    </form>
  </section>
<?php
 mysqli_close($link);
?>
```

```
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js" integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Output:



Delete Data

Terakhir buatlah delete_mahasiwa.php, dimana dari halaman utama ketika tombol delete ditekanakan mengirim data ke delete_mahasiswa.php berupa id dari mahasiswa yang akan dihapus.

delete mahasiswa.php

```
<?php
  include("connection.php");
  if (isset($_POST["submit"])) {
    $id = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["id"])));
    $id = mysqli_real_escape_string($link,$id);
    $query = "SELECT nama, nim FROM mahasiswa WHERE id='$id' ";
    $result = mysqli_query($link, $query);
    $data = mysqli_fetch_assoc($result);
    $nim = $data["nim"];
    $nama = $data["nama"];
    $query = "DELETE FROM mahasiswa WHERE id='$id' ";
    $result = mysqli_query($link, $query);
    if($result) {
      $message = "Mahasiswa dengan nama \"<b>$nim</b>\" dan Nim
\"<b>$nama</b>\" sudah berhasil dihapus";
      $message = urlencode($message);
      header("Location: index.php?message={$message}");
    }
    else {
      die ("Query Error: ".mysqli_errno($link)." - ".mysqli_error($link));
```

```
}
}
?>
```