Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіл Иинистерство здравоохранения Республики Казахстан/ Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

Үйымнын атауы/ Наименование организации/ Name of the rganization: WIIIC/ TOO/ LLP «INVIVO»

(азақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілді/ деясаулық сақтау менетерін деясаулық сақтау министринің м.с. 2010 жыл а 22 жаралыдаға м. 2200 жылы сақтау Уғыржының белерісінік Қазақстанот 23 ноябра 2010 года №907/ Арргоved by the order №907 dated November 23, 2010 of the Acting for a Minister of Health of Republic of Kazakhstan

Келесі нысандағы медициналық кұжаттама/ Медицинская документация формы/ Medical documentation of form №: 210/e; 211/e; 214/e; 215/e; 217/e; 218/e; 220/e; 224/e 228/e; 230/e; 233/e; 234/e; 235/e; 236/e; 237/e; 238/e; 239/e; 240/e; 241/e; 242/e; 244-1/e; 244-2/e; 244-3/e; 245/e

Зерттеу нәтижесі/Результат исследования/ Research result



Тегі, А.Ә. /Ф.И.О./ Full name: САНИЯЗОВ ДИАС Биоматериал тапсырған күні/ Дата и

АЙКЫНБЕКОВИЧ время сдачи биоматериала/ Date of

delivery of the biomaterial: 29.04.2021 9:42 Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth: 29.09.2003

ЖСН (ИИН): 030929550661 Тіркеу күні/ Дата регистрации/ Date 29.04.2021 09:42 of registration:

Жынысы/ Пол/ Gender: Мужской Дайын болған күні/ Дата готовности/ **30.04.2021 06:23**

Ready date: Мекен Жайы г.Актобе пр.Алия

Басылған күні/ Дата печати/ Print (Адрес проживания): Молдагулова 66 корпус 1 30.04.2021 12:31 date:

квартира 132

Нақты уақыттағы полимеразды тізбекті реакция (НУ ПТР)/ Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени (ПЦР РВ)/ Polymerase chain reaction real time (PCR RT)			
Көрсеткіш/ Показатель/ Indicator	Нэтижесі/ Результат/ Result	Мөлшері/ Норма/ Norm	Өлшем бірл./ Ед. измер./ Unit of measurement
COVID-19 (SARS-CoV-2) РНҚ анықтау [Қырнама]/ Определение РНК COVID-19 (SARS-CoV-2) [Соскоб]/ Detection of COVID-19 RNA (SARS-CoV-2) [Scraping]	Tepic/Отрицательно/Negative	Tepic/ Отрицательно/ Negative	-

Жауапты адам / Ответственное лицо/ Responsible person: Разакова Меруерт

Әртүрлі әдістерді немесе жабдықтарды қолданып жасаған бірдей зерттеудің нәтижелері әртүрлі болуы мүмкін. Алынған зертханалық талдаудың нәтижелері диагноз болып табылмайды және дәрігердің кеңесін талап етеді./

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Полученные результаты лабораторных исследований, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача./

The results of the same studies performed using different methods or equipment may differ. The obtained results of laboratory tests are not a diagnosis and require consultation with the attending doctor.



M.O./M. Π./ P.S.

Тегі, А.Ә./ ФИО/ САНИЯЗОВ ЛИАС Full name

