Relátorio GIMB



TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com

18149 20/12/2024

Dados do Serviço

Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL Razão social: SLC AGRÍCOLA S.A.

CPF/CNPJ: 0

Endereço: ROD. BR 060,

KM 4
Telefone: -

Atividade: REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS

Tipo de equipamento: TPL

Equipamento: TPL / - Identificador: - / 0


Descrição detalhada da visita

Assunto	Frota	Situação	Ação
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160059			
ATUALIZA AO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 71387			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 71386			
ATUALIDADE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160066			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 71385			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160068			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160067			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160061			
ATUALIZA AO DE FW E APLICATIVOS NO ATIVO 160061			
ATUALIZAÇÃO DE FW E APLICATIVOS NO ATIVO 160061			

Imagens




ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160059



ATUALIZA AO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 71387



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 71386




ATUALIDADE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160066



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 71385




ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160068



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160067



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160061



ATUALIZAÇÃO DE FW E APLICATIVOS NO ATIVO 160061