ALUMNA: NIDIA BEATRIZ LIEVENTAN

CURSO CIBERSEGURIDAD- Unidad 2 · Protegiendo el sistema operativo (Windows)

Consignas del Entregable


1. Inicia VirtualBox y crea una nueva Máquina Virtual (Windows o Linux).
2. Antes de iniciar, ve a Configuración -> Red y asegúrate de que esté en modo 'NAT'. Toma una captura de pantalla.
3. Realiza la instalación del Sistema Operativo.
4. Crea un usuario con permisos limitados (Estándar en Windows o un usuario sin privilegios en Linux). Toma una captura donde se vean los usuarios del sistema.
5. Ejecuta el centro de actualizaciones (Windows Update o apt upgrade) y captura el mensaje de 'Sistema actualizado'.
6. Apaga la máquina virtual y crea un Snapshot llamado 'Hardening Inicial'. Toma captura de la lista de snapshots.
7. Compila todas las capturas en un reporte explicando brevemente qué hiciste en cada paso y por qué es importante para la seguridad.
8. Sube tu entrega a la plataforma.


ENTREGABLE 02 - EVIDENCIAS


Creación VM y Configuración de red NAT


Qué hice: Se configuró el adaptador de red de la máquina virtual en modo NAT antes de iniciar el sistema.

Importancia para la seguridad: El modo NAT permite acceder a Internet manteniendo aislada la máquina virtual de la red local, reduciendo la superficie de exposición.




VM-WIN11
VM-WIN11



VM-WIN11
VM-WIN11



Instalación del sistema operativo

Qué hice: Se instaló Windows 11 en una máquina virtual creada con Oracle VirtualBox.


Importancia para la seguridad: La virtualización permite realizar pruebas de forma aislada sin comprometer el sistema principal.





Actualización del sistema

Qué hice: Se ejecutó Windows Update hasta que el sistema indicó que estaba actualizado.

Importancia para la seguridad: Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y mejoran la seguridad y estabilidad del sistema.








Se ejecutó Windows Update hasta obtener el mensaje "¡Todo está actualizado!". Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades conocidas, mejoran la estabilidad del sistema y reducen el riesgo de explotación por parte de atacantes.


Creación de usuarios


Qué hice: Se mantuvo una cuenta administradora y se creó un usuario estándar (USU-STD) para el trabajo diario.


Importancia para la seguridad: Aplicar el principio de mínimo privilegio reduce el impacto de errores o software malicioso.



Se creó el usuario USU-STD con permisos de Usuario estándar y sin privilegios administrativos. Esta configuración aplica el principio de mínimo privilegio, reduciendo el impacto de errores humanos, instalaciones no autorizadas o software malicioso.




Configuración
Cuentas › Otros usuarios
Otros usuarios
Agregar otro usuario
Agregar cuenta
USU-STD
Cuenta local
Obtener ayuda
Enviar comentarios
Chat
20°C
ESP
LAA
11:33
23/10/2026



Usuario Administrador VM
Escribe tu PIN
PIN
Usuario Ad...
USU-STD
ESP

Reducción de Superficie de Ataque (Servicios)



Qué hice: Se verificó que la característica "Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS" estuviera deshabilitada en Windows.

Importancia para la seguridad: SMB 1.0 es un protocolo antiguo que contiene vulnerabilidades conocidas y ha sido utilizado en ataques como WannaCry. Mantenerlo deshabilitado reduce la superficie de ataque y evita que el sistema utilice tecnologías obsoletas e inseguras.



Snapshot Hardening Inicial

Qué hice: Se creó una instantánea llamada Hardening Inicial una vez finalizada la configuración.

Importancia para la seguridad: Permite restaurar rápidamente un estado seguro y conocido ante problemas futuros durante las prácticas.

