Kanban

PH2D · o Trello dentro do projeto — as listas e os cartões, o verso, o Kanban dentro do Quadro, as vistas, o trabalho ao vivo com colegas, a automação, os scripts, o Planner e a importação do Trello

Este é o **teste final** do Kanban. Cada parte abaixo é **uma coisa que você pode fazer**. Cada uma começa com um comando: cole-o inteiro num terminal. O PH2D abre já com um Kanban de exemplo montado — o filme **«Short film — production»**, com as listas `BACKLOG`, `TO DO`, `DOING`, `REVIEW` e `DONE`.

> **Como ler cada passo.** O texto em `assim` é exatamente o que aparece na tela (a interface é em inglês). A seta diz **o que tem de acontecer**; o triângulo diz **como saber que deu errado**. A foto ao lado é a tela real, tirada antes de este tutorial ser escrito.
> A primeira vez que correr um comando, o PH2D demora alguns minutos a montar; as seguintes abrem em segundos. Para fechar, feche a janela.

- 1 · Listas: títulos e arrastar listas
- 2 · O verso do cartão
- 3 · O Kanban dentro do Quadro
- 4 · Filtro, pesquisa, edição rápida, copiar/mover, modelos, espelhos, envelhecimento, atalhos
- 5 · Vistas: Tabela, Calendário, Linha do tempo, Painel
- 6 · Ao vivo com colegas (dois PH2D na mesma máquina)
- 7 · Automação e botões
- 8 · Scripts
- 9 · Calendário do projeto, Planner, Inbox, Os meus cartões, notificações
- 10 · Importar do Trello e exportar
- 11 · Ligar cartões a objetos, scripts, macros e timeline; nota adesiva ↔ cartão
- No fim: o que ficou de fora · as decisões que tomámos por você · o que precisa do seu «sim»

1 · Listas: títulos e arrastar listas


os títulos das listas maiores e em MAIÚSCULAS; a lista levanta-se e voa como um cartão

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1 Olhe para o topo de cada lista.

→ o que acontece: Os títulos estão em MAIÚSCULAS e mais fortes (`BACKLOG` , `TO DO` …). A `DOING` é azul e diz `3 / 3` (cheia). A `REVIEW` está recolhida, de pé, com o número `4` .

⚠ deu errado se: os títulos estão em letra normal, ou cortados a meio.




o quadro da cena 1

2 Agarre a lista `TO DO` pelo título e arraste-a para a direita, sem largar.

→ o que acontece: A lista sai inteira, um pouco inclinada e com sombra, com os cartões dentro; as outras abrem-lhe espaço. Ao largar, fica no novo lugar. `Ctrl` + `Z` devolve-a.

⚠ deu errado se: só o título se mexe, a lista some, ou os cartões ficam para trás.




a lista no ar (cena 3 — troque o 1 por 3 no comando para a abrir já na mão)

3 Clique no ícone `‹ ›` ao lado do título da `REVIEW` . Depois clique no `…` de uma lista.

→ o que acontece: A `REVIEW` abre-se (Fox walk cycle, Rain test…). O `…` abre `List actions` com `Collapse list` , `Change list color` , `Copy list…` , `Sort by…` .

⚠ deu errado se: o clique não faz nada, ou o menu abre noutra lista.




a REVIEW aberta e o «…» dela

4 Na ponta direita, clique `Add another list` , escreva um nome e `Enter` . Numa lista, `Add a card` , escreva e `Enter` .

→ o que acontece: A lista nova aparece no fim; o cartão novo no fundo da lista.

⚠ deu errado se: o texto some sem criar nada.



a lista nova «QA» com um cartão

2 · O verso do cartão


o cartão aberto: capa, pessoas, etiquetas, datas, descrição com formatação, checklist, comentários, histórico

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=4 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1 Nada a clicar: o verso de **«Animate shot 12»** abre sozinho.

→ o que acontece: Em cima a capa; depois `Members`, `Labels`, a data vermelha `Overdue`, a `Description` com negrito e link, os `Custom fields` (Priority, Estimate, Shot), a checklist `Animation pass` com barra de progresso, e em baixo a `Activity` com um comentário. À direita: `Add to card` e `Actions`.

⚠ deu errado se: o verso não abre, ou abre vazio.




o verso de «Animate shot 12»

2 À direita, clique `Dates`.

→ o que acontece: Abre um calendário do mês. Clicar num dia muda a entrega; ligar `Start date` faz o clique seguinte escolher o início.

⚠ deu errado se: o calendário abre fora da janela ou o dia escolhido não muda a data no cartão.




o calendário, o seletor de data e o editor da descrição


3 Em `Description`, clique `Edit`, escreva, use os botões `B` `I` `•`, e `Save`. Marque uma caixa da checklist. Em `Write a comment…` escreva `@Rui olá` e grave.

→ o que acontece: A descrição fica formatada; a barra da checklist sobe; o comentário aparece com o nome do Rui destacado.

⚠ deu errado se: a formatação some depois de gravar, ou a percentagem não muda.



«Then **bold**» na descrição; a checklist a 80 %




o comentário com @Rui destacado

4 Feche o verso (`Esc` ou o `×`) e olhe para a frente dos cartões.

→ o que acontece: Cada cartão mostra as suas marcas: etiquetas, pessoas, contagem de comentários, checklist (`3/5`) e a data — verde se concluída, amarela se falta menos de um dia, vermelha se passou.

⚠ deu errado se: a frente não mudou depois do que fez no verso.




a frente dos cartões

5 Arraste uma imagem do seu computador para dentro do verso aberto.

→ o que acontece: Entra em `Attachments` ; se o cartão não tinha capa, a imagem vira a capa.

⚠ deu errado se: nada entra, ou aparece «Couldn’t read».



a imagem largada em Attachments (este cartão já tinha capa)

3 · O Kanban dentro do Quadro


o mesmo Kanban, vivo, no meio das notas do Quadro — e na sua própria aba

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_BOARD_SMOKE=30 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. Nada a clicar: abre o Quadro `Production board`.

   → o que acontece: À esquerda, o Kanban «Short film — production» inteiro; à direita, três notas adesivas. Em cima há também a aba `Short film — production` — é o MESMO Kanban.

   ⚠ deu errado se: o Kanban aparece como um retângulo vazio.




de perto: o Kanban inteiro

2. Clique uma vez no Kanban (fica selecionado, pode movê-lo e mudar o tamanho); clique **outra vez** para entrar. Arraste um cartão para outra lista. Gire a roda do rato sobre uma lista. Carregue `Esc` para sair.

   → o que acontece: Lá dentro, tudo funciona como na aba: arrastar, escrever, abrir o verso. A roda rola a lista. Depois, abra a aba `Short film — production`: o cartão também mudou lá.

   ⚠ deu errado se: o primeiro clique já arrasta cartões, ou a aba não mostra a mudança.




lá dentro: um cartão a ser arrastado para a TO DO


3 Afaste o zoom do Quadro (`Ctrl` + roda para trás), aos poucos.

→ o que acontece: Primeiro só títulos e capas; de longe, um bloco de cor por lista. Os nomes nunca ficam ilegíveis de tão pequenos.

⚠ deu errado se: o texto vira borrão minúsculo, ou o Kanban desaparece.



a meia distância




de longe: blocos de cor

4 Na aba do Kanban, clique no `…` (canto direito) → `Show on board`. No Quadro, com o Kanban selecionado, use `Open in tab` na barra.

→ o que acontece: `Show on board` leva-o ao Quadro com o Kanban selecionado; `Open in tab` faz o caminho inverso. Num Kanban que ainda não está num Quadro, use `Place on board`.

⚠ deu errado se: aparece «This Kanban isn't on any board yet» neste Kanban (ele ESTÁ num Quadro).



o mesmo Kanban na sua aba


4 · Filtro, pesquisa, edição rápida, copiar/mover, modelos, espelhos, envelhecimento, atalhos

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=5 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. Nada a clicar: o painel `Filters` abre sozinho, com as etiquetas `Animation` e `Audio` marcadas.

   → o que acontece: O botão diz `Filters 2`; cada lista mostra «n of m»; a lista que ficou sem nada diz `No cards match the filter.` «Voice casting» e «Pick the music» estão desbotados (cartões parados há 9 e 16 dias).

   ⚠ deu errado se: o topo do painel (título, ×, campo `Keyword`) aparece cortado.




o filtro aberto

2. Clique `Clear all`. Depois carregue `/` e escreva `#Animation due:week`.

   → o que acontece: Todos os cartões voltam. A pesquisa mostra os cartões com essa etiqueta e entrega esta semana, de TODOS os Kanbans do projeto, agrupados por Kanban e lista.

   ⚠ deu errado se: a pesquisa não acha nada, ou ignora o #.




a pesquisa «#Animation due:week»


3. Clique num cartão e carregue `E` (edição rápida). Escolha `Move`, depois `Copy`, depois `Mirror`.

   → o que acontece: Cada um abre a sua janela (`Move card`, `Copy card`, `Mirror card`) com `Kanban`, `List` e `Position`. O espelho é o MESMO cartão mostrado noutra lista: mudar um muda o outro.

   ⚠ deu errado se: o espelho é uma cópia solta (mudar um não muda o outro).



a edição rápida (E)




Mirror → a janela «Mirror card»

4 Feche e abra a cena 6 (troque o `5` por `6` no comando).

→ o que acontece: Os cartões parados ficam amarelados, rachados e rasgados (o modo pirata). Há um modelo, «Shot template», com o selo `This card is a template`, e um espelho de «Animate shot 12» na `REVIEW`, com o selo `Mirror`.

⚠ deu errado se: todos os cartões parecem iguais.




cena 6: modo pirata, modelo e espelho


5 No `…` do Kanban: `Card aging…` → escolha `Off`, `Regular mode (cards fade)` ou `Pirate mode`. No fundo de uma lista, clique o pequeno ícone de folha ao lado de `Add a card` → `Create from template` → escolha «Shot template» → `Create card`.

→ o que acontece: O envelhecimento muda na hora; o cartão novo nasce com as checklists do modelo.

⚠ deu errado se: o modo não muda, ou o cartão nasce vazio.



Card aging…




Create from template

6 Carregue `?`.

→ o que acontece: Abre `Keyboard shortcuts`: setas para andar, `Enter` abre, `N` cartão novo, `C` arquiva, `,` `.` muda de lista, `F` filtro, `Q` os meus cartões, `Z` desfaz…

⚠ deu errado se: nada abre, ou um atalho da lista não faz o que diz.



Keyboard shortcuts

5 · Vistas: Tabela, Calendário, Linha do tempo, Painel


os mesmos cartões vistos de outras formas — mexer numa vista muda o Kanban

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1 Ao lado da estrela, clique `Board ▾`.

→ o que acontece: Abre a lista `Board`, `Table`, `Calendar`, `Timeline`, `Dashboard`.

⚠ deu errado se: o botão não abre nada.




o seletor de vistas

2 Escolha `Table`. Clique numa célula da coluna de lista.

→ o que acontece: Uma linha por cartão, com lista, etiquetas, pessoas e datas. Mudar a lista ali move o cartão.

⚠ deu errado se: a tabela vem vazia, ou a mudança não aparece ao voltar a `Board`.




Table


3 Escolha `Calendar`. Arraste um cartão para outro dia. Experimente semana, dia e agenda.

→ o que acontece: Os cartões estão no dia da entrega; arrastar muda a data. O `+` num dia pergunta a lista e cria um cartão.

⚠ deu errado se: o cartão volta ao dia antigo.



Calendar




a semana com horas

4 Escolha `Timeline`. Arraste a ponta de uma barra; arraste uma barra para outra faixa.

→ o que acontece: Cada cartão é uma barra do início à entrega, agrupada por lista. Esticar muda as datas; mudar de faixa muda a lista.

⚠ deu errado se: a barra não estica, ou estica sem mudar a data no verso.



Timeline

5 Escolha `Dashboard`. Passe o rato por cima de uma fatia.

→ o que acontece: Gráficos: cartões por lista, por entrega, por etiqueta, por pessoa. A dica diz o número.

⚠ deu errado se: os números não batem com o quadro.



Dashboard

6 · Ao vivo com colegas

dois PH2D a mexer no mesmo Kanban ao mesmo tempo


Primeiro, com um colega de mentira («Rui»)

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=7 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. Nada a clicar: o painel `Share Kanban` abre sozinho.

   → o que acontece: Mostra `Invite link` (primeiro diz `Preparing the internet link…`), o botão `Copy link`, a linha `On this network (address and code)` e `Stop sharing`.

   ⚠ deu errado se: aparece «Could not share the Kanban».




Share aberto


2. Feche o painel e olhe para o cabeçalho e para a lista `DOING`.

   → o que acontece: Ao lado de `Share` aparece o avatar redondo do Rui. O primeiro cartão da `DOING` tem um anel da cor dele (é o cartão que ele tem aberto) e o cursor dele anda em círculos.

   ⚠ deu errado se: nenhum avatar ao fim de alguns segundos.



o avatar do colega



o cursor dele no quadro

Depois, com dois PH2D de verdade na mesma máquina

Abra **dois terminais**. Os dois PH2D usam o mesmo programa; a segunda janela abre depressa porque já está montado.


1 **Terminal 1** (quem convida):

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

Clique `Share` → `Share this Kanban` → espere o link aparecer → `Copy link`.

→ o que acontece: Aparece `Link copied.`

⚠ deu errado se: fica para sempre em `Preparing the internet link…` — então use, no passo 2, a linha de `On this network` (endereço e código, escritos à mão com um espaço no meio).



o link pronto e `Copy link`


2 **Terminal 2** (quem entra) — o mesmo comando:

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

Na nova janela: menu `File` → `Join a shared Kanban`. Clique na caixa `Paste an invite link`, `Ctrl` + `V`, e `Join`.

→ o que acontece: `Joining…` e depois o Kanban partilhado abre numa aba nova, com `You are in a shared Kanban.` Cada janela mostra o avatar da outra.

⚠ deu errado se: aparece `That is not an invite link.` ou `Could not join`.



o link colado em «Join a shared Kanban», antes do `Join`

3 Ponha as duas janelas lado a lado. Arraste um cartão numa; escreva um título na outra.

→ o que acontece: A mudança aparece na outra janela quase na hora; o cursor de uma anda na outra.

⚠ deu errado se: só uma das janelas vê a mudança, ou os cartões ficam em ordens diferentes.




dois PH2D: à direita o colega com um cartão aberto


4 Na janela 1, `Share` → `Stop sharing`.

→ o que acontece: A janela 2 avisa `The host stopped sharing the Kanban.` Se em vez disso a ligação cair (rede), aparece `Reconnecting…` e ela tenta voltar sozinha durante um minuto.

⚠ deu errado se: a janela 2 continua a mostrar o avatar do anfitrião como se nada fosse.



a janela 2: o aviso no topo e nenhum avatar ao lado de Share



se a ligação cair: `Reconnecting…` por baixo dos avatares

Entre duas casas (duas redes diferentes) ainda não foi experimentado — ver «O que ficou de fora».

7 · Automação e botões


o «mordomo» (Butler do Trello): regras que correm sozinhas, botões num cartão e no quadro, comandos marcados

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=8 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. Nada a clicar: o verso de «Animate shot 12» abre. À direita, em `Buttons`, clique `Ship it`.

   → o que acontece: O botão faz o que foi montado nele (mover o cartão, comentar…). Um `Ctrl` + `Z` desfaz o efeito do botão de uma vez.

   ⚠ deu errado se: nada muda, ou o desfazer leva só metade.




Buttons e Project links no verso

2. Feche o verso. No `…` do Kanban → `Automation…`.

   → o que acontece: Abre `Automation` com as abas `Rules`, `Card buttons`, `Board buttons`, `Calendar`, `Due date`. Em `Rules` há três regras e, em cima, `Suggested for you`: «You moved 3 cards to Review and did the same each time…».

   ⚠ deu errado se: o painel abre vazio.




as regras e a sugestão

3. Clique `Create rule`. Monte a frase clicando nos pedaços («when a card is moved to…», «…add a comment»). `Save`. Volte ao quadro e faça o gesto.

   → o que acontece: A regra corre sozinha logo a seguir ao seu gesto. O 1.º `Ctrl` + `Z` tira o efeito da regra; o 2.º, o seu gesto.

   ⚠ deu errado se: a regra não corre, ou corre duas vezes.




o construtor de frases


4 No cabeçalho do Kanban, ao lado de `Filters`, clique no botão de quadro `Sweep Done`.

→ o que acontece: Ele age sobre o quadro inteiro: este arquiva os cartões da `DONE`. Um `Ctrl` + `Z` devolve-os.

⚠ deu errado se: o botão não aparece no cabeçalho.



o botão «Sweep Done» no cabeçalho



depois do clique: a DONE ficou vazia

8 · Scripts


um script do projeto que lê e muda o Kanban

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_CODE_SMOKE=10 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. Nada a clicar: abre o editor de scripts com `kanban.luau`. Vá à linha `-- 1) escreva aqui, numa linha nova,` carregue `End`, `Enter` e escreva `card:`.

   → o que acontece: Abre uma lista com o que um cartão sabe fazer (`move`, `comment`, `set`, `check`…); escolher um mostra a ajuda.

   ⚠ deu errado se: nenhuma lista aparece depois de `card:`.




o script do Kanban

2. Apague o `card:` que escreveu e carregue `Ctrl` + `S`.

   → o que acontece: O script corre: o console embaixo escreve o nome do Kanban, o número de listas e os cartões atrasados. Abra o Kanban (`File` → `Kanbans…` → «Short film — production»): «Animate shot 12» está agora na `REVIEW`, com o comentário «Blocking pronto — @Rui, pode rever?». Um `Ctrl` + `Z` no Kanban desfaz o script inteiro.

   ⚠ deu errado se: o console mostra um erro em vermelho, ou o cartão não se mexeu.



depois do `Ctrl` + `S`: o separador `Console` com o que o script escreveu

Segurança. Abrir um projeto nunca corre um script de Kanban sozinho: só corre depois de você carregar `Ctrl` + `S` nele nessa sessão.

9 · Calendário do projeto, Planner, Inbox, Os meus cartões, notificações


uma aba «Planner» com três modos: Calendar · Planner · My cards

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_PLANNER_SMOKE=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. Nada a clicar: abre a aba `Planner` no modo `Calendar`.

   → o que acontece: O calendário do projeto junta as entregas de todos os Kanbans, um item de checklist com data, e eventos próprios (a reunião semanal, um marco de dia inteiro, a entrega ao cliente). Em cima: `Color: Kanban`, `Everyone`, `+ Event`, `Export .ics`.

   ⚠ deu errado se: só aparecem os cartões de um Kanban.




Calendar

2. Clique `+ Event`. Dê um nome em `Event name`, escolha o dia, um `Remind me` e uma repetição (`Weekly`).

   → o que acontece: O evento aparece no calendário e repete-se nas semanas seguintes.

   ⚠ deu errado se: o evento não aparece, ou aparece só uma vez.




o evento

3. Arraste uma das repetições da reunião semanal para outro dia.

   → o que acontece: Pergunta `Edit recurring event`: `This event`, `This and following events` ou `All events`.

   ⚠ deu errado se: muda a série inteira sem perguntar.




a pergunta do evento repetido

4. Mude para o modo `Planner`.

   → o que acontece: À esquerda a `INBOX` com três ideias soltas e `MY CARDS WITHOUT A DATE`; à direita a semana com um bloco marcado. Arrastar uma ideia ou um cartão para a semana marca um bloco de trabalho.

   ⚠ deu errado se: arrastar não marca nada.




Planner com a Inbox

5 Numa ideia da `INBOX`, clique `To Kanban`. Escreva parte do nome de uma lista.

→ o que acontece: Abre `Move to Kanban` com pesquisa, `Top` / `Bottom` e `Move`. A ideia sai da Inbox e vira cartão nessa lista.

⚠ deu errado se: a ideia fica na Inbox E aparece no Kanban (duplicada).




Move to Kanban

6 Mude para o modo `My cards`.

→ o que acontece: Os cartões com você, agrupados por Kanban (ou, com `Group: Date`, em `Overdue`, `Today`, `This week`...).

⚠ deu errado se: aparecem cartões que não são seus.




My cards

7 Clique o sino `Notifications`.

→ o que acontece: A lista diz quem o mencionou, quem o pôs num cartão, o que vai vencer. `Mark all as read` apaga o número do sino.

⚠ deu errado se: a menção a você não aparece.




as notificações

8 Fora desta cena, os mesmos modos abrem pelo menu `File`: `Project calendar`, `Planner`, `My cards`, `Inbox`.

→ o que acontece: Abre a aba `Planner` no modo pedido.

⚠ deu errado se: os itens não estão no menu.



o menu `File` com os quatro modos


10 · Importar do Trello e exportar

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=9 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. Nada a clicar: um quadro do Trello de exemplo já foi importado e o relatório abre por cima.

   → o que acontece: `Imported from Trello`: em `What came in` as contagens (listas, cartões, etiquetas, checklists, comentários…); em `What was left out` o que não entrou e porquê (dados de outros apps, a foto de fundo…). `Done` fecha.

   ⚠ deu errado se: o relatório diz que entrou zero cartões.




o relatório da importação

2. Com um quadro seu: no Trello, **Menu → Print, export and share → Export as JSON**. No PH2D, `File → Import from Trello…` → escolha o ficheiro. Se o quadro tiver anexos, ele pede a pasta deles (`Cancel` = ficam como links).

   → o que acontece: O quadro abre numa aba própria, com o mesmo relatório.

   ⚠ deu errado se: aparece «is not a Trello board export».




o quadro importado e o relatório

3. `File → Export Kanban… → escolha CSV (spreadsheet), Markdown ou Trello JSON`.

   → o que acontece: Aparece no topo, por cima do Kanban, «Exported «…» as … to …». O CSV abre numa folha de cálculo; o Trello JSON volta a entrar no PH2D igual.

   ⚠ deu errado se: aparece «Could not write», ou nenhum aviso aparece.



o aviso do export no topo da aba do Kanban

11 · Ligar cartões ao projeto; nota adesiva ↔ cartão


um cartão que abre o objeto da cena, o script, a macro, o trecho da timeline ou o Quadro de que fala

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-TrelloClone && env PH2D_KANBAN_SMOKE=8 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. No verso de «Animate shot 12», desça até `Project links`.

   → o que acontece: Duas ligações: `Storyboard` (um Quadro, viva) e `Fox rig (deleted)` (o objeto foi apagado: a ligação fica cinzenta, com o nome antigo). Clicar `Storyboard` abre esse Quadro; o `×` tira a ligação.

   ⚠ deu errado se: clicar não abre nada, ou a ligação quebrada desaparece sozinha.




Project links


2. À direita, `Scene object`. Pesquise e escolha um objeto, um script, uma macro ou um trecho da timeline.

   → o que acontece: Entra em `Project links` com o tipo ao lado (`Object` , `Script` , `Macro` , `Timeline`). Clicar abre o objeto na cena, o script no editor, a macro, ou a timeline nos quadros certos.

   ⚠ deu errado se: a lista vem vazia num projeto com objetos.



Scene object: a lista do projeto




«Hero» entrou em Project links


3 No Quadro (comando da secção 3, `PH2D_BOARD_SMOKE=30`): botão direito numa nota adesiva → `Convert to card` → escolha a lista em `Convert to card in…`.

→ o que acontece: A nota é trocada por um cartão nessa lista, com etiqueta da cor da nota. Um `Ctrl` + `Z` devolve a nota.

⚠ deu errado se: ficam a nota E o cartão.



botão direito na nota




Convert to card in…


4 No verso de um cartão desse Kanban (que está no Quadro): `Convert to sticky note`.

→ o que acontece: O cartão sai do Kanban e aparece como nota adesiva no Quadro onde o Kanban está, ao lado dele; o PH2D muda para esse Quadro com a nota selecionada (também a partir da aba do Kanban).

⚠ deu errado se: o botão não aparece (ele só aparece quando o Kanban está num Quadro), ou o verso fecha e nada acontece.



o botão no verso



depois do clique: a nota no Quadro, ao lado do Kanban

O que ficou de fora

- **Um quadro seu do Trello.** A importação foi testada só com um quadro de exemplo feito por nós. Para fechar: exporte um quadro seu (Menu → Export as JSON) e mande o ficheiro — ele vira o teste.
- **Ao vivo entre duas casas.** O trabalho ao vivo foi provado só na mesma máquina. Falta experimentar entre duas redes de casa diferentes — é a mesma pendência do Quadro.
- **Pequenos acabamentos ao vivo:** o «Join» do Quadro ainda não aceita o link do Kanban; avatares não esmaecem enquanto se religa; ver quem está num Kanban dentro da sessão de um Quadro.

As decisões que tomámos por você

Você não estava; decidimos pelo que o Trello (ou o Miro) faz. Reveja durante este teste e diga «muda» no que não gostar.

TEMA	O QUE DECIDIMOS	COMO DESFAZER
Listas	títulos em MAIÚSCULAS, um pouco maiores; a lista em voo tem a sombra do cartão em voo	«quero os títulos como na maquete»
Verso	datas: o 1.º clique escolhe a entrega; clicar fora confirma; prazo vermelho só depois da hora, amarelo a menos de 24 h; semana começa à segunda; cinco reações fixas (👍 ❤️ 🎉 😄 👀); desfazer nunca apaga o histórico; a 1.ª imagem anexada vira capa; anexos ficam DENTRO do projeto, sem limite de tamanho	diga qual; para anexos «por referência» (fora do projeto) basta pedir
Kanban no Quadro	tamanho novo 960×540; muda de tamanho livremente; entra-se com um 2.º clique; `Ctrl` +roda é sempre o zoom do Quadro; «Place on board» usa o Quadro ativo	«quero entrar com duplo clique», etc.
Filtro e afins	a palavra do filtro procura no título, campos, etiquetas e pessoas (a pesquisa `/` procura em tudo); envelhecimento aos 7, 14 e 28 dias; arquivar o original tira os espelhos; `W` abre o menu «…»	diga os dias ou o comportamento que prefere
Vistas	o anel do Painel só por lista e por entrega; o «+» do calendário pergunta a lista e o cartão vence ao meio-dia	idem
Ao vivo	link próprio do Kanban (diferente do do Quadro); um Kanban partilhado sozinho não aparece na procura da rede (só com o link); quem cai tenta voltar durante 1 minuto; editar contra apagar ao mesmo tempo: ficam os dois	«quero que apareça na rede», etc.
Automação	sugestão depois de 3 repetições; comando perdido com o app fechado corre uma vez ao abrir; o efeito da regra desfaz-se à parte do seu gesto; botões de quadro entre o filtro e os avatares	diga o número ou o lugar
Scripts	nomes em inglês minúsculo (`add_card`); etiqueta que não existe é erro (não é criada); script que falha não deixa nada; nunca correm sozinhos ao abrir o projeto	«deixe criar etiquetas», etc.
Planner	uma só aba com três modos; Inbox e blocos são só seus (não viajam ao vivo); eventos viajam; o desfazer do Planner é dele	«quero abas separadas»
Importar / exportar	pessoas entram pelo nome de utilizador do Trello; CSV protegido contra fórmulas perigosas (o Trello não protege); anexos do PH2D saem como links e voltam iguais	«quero o CSV igual ao do Trello»
Nota ↔ cartão	converter SUBSTITUI (a nota some, como no Miro); nota branca/cinza não ganha etiqueta; ligações ao projeto não entram no histórico	«quero que a nota fique»

A lista completa (66 decisões, uma linha cada) está em `docs/TrelloClone/loop/DECISOES_SEM_O_DONO.md`.

O que precisa do seu «sim» para entrar no programa principal

- **Este teste.** Faça as 11 partes; diga o que falhou (o número da parte e do passo bastam).
- **As decisões acima.** Silêncio = ficam como estão. «Muda» em qualquer uma = mudamos antes de juntar.
- **A ordem para juntar.** O Kanban, o Planner e as mudanças no Quadro e no editor de scripts só entram no programa principal quando você disser «pode juntar».

- **Opcional, mas fecha duas pendências:** o JSON de um quadro seu do Trello, e uma tarde para experimentar o ao vivo entre a sua casa e outra.
