Relazione progetto di Basi di Dati e Sistemi Informativi

A.A. 2022/2023

Diciotti Matteo 7072181

Mannucci Agostino 7084379

17 agosto 2023

Titolo Relazione progetto di Basi di Dati e Sistemi Informativi A.A. 2022/2023

Autori Lista degli autori ordinata per numero di matricola

e-ma	Nome	Cognome	Matricola
matteo.diciotti@stud.unifi.	Matteo	Diciotti	7072181
agostino.mannucci@stud.unifi.	Agostino	Mannucci	7084379

Obiettivo Obiettivo del progetto è la realizzazione, per fini accademici, di una base di dati a partire dall'identificazione di una richiesta realmente proponibile, seguita dalla fase di progettazione concettuale cui dovrà succedere la fase di progettazione logica e quindi la realizzazione in MySQL.

Introduzione al progetto La realizzazione di una base di dati prevede che sia definita rigorosamente una <u>richiesta</u>, pilastro attorno cui si sviluppa il database passando da alcune importanti fasi: una fase di studio, concentrata principalmente nella fase di *progettazione concettuale*, una fase di analisi, suddivisa tra la fase di *progettazione concettuale* e la fase di *progettazione logica*, ed infine una fase di sviluppo, concentrata nella fase di *progettazione logica* e nella realizzazione in linguaggio *MySQL*.

La strutturazione del progetto parte dalla scrittura di una richiesta completa e precisa, affinché fosse plausibile che la fase preliminare, comprendente il confronto col richiedente della base, fosse già avvenuta proficuamente avendo quindi predefinito le specifiche necessarie ed i dettagli importanti per il cliente. Nella progettazione siamo quindi partiti da una richiesta che non dovesse essere modificata ulteriormente ma che potesse considerarsi definitiva e quindi immediatamente appetibile per le fasi di progettazione suddette, bacino nozionistico del corso. È stata inoltre non esplicitata la sezione riguardante l'analisi delle prestazioni dello schema per economia di spazio. Alcuni accenni sono stati inseriti come commenti dello script perché non risultasse completamente assente.

La stesura della relazione segue a grandi linee l'ordine con cui sono state affrontate le varie fasi di progettazione e realizzazione: analisi della richiesta, analisi dei termini, traduzione del testo e creazione del glossario dei termini, dopodiché è stato creato il modello ER (questa prima parte rappresenta la progettazione concettuale). Nel contesto della fase di progettazione logica sono state eseguite alcune delle scelte implementative, in particolare durante le procedure di eliminazione delle gerarchie, eliminazione degli attributi multi-valore e nella scelta degli identificatori principali, giungendo infine al modello ER ristrutturato. Da questo è stato quindi definito passo-passo lo schema logico, fino a giungere allo schema logico completo a pagina 11.

La fase di realizzazione in MySQL viene affrontata nella presente relazione suddividendo lo script in sezioni tematiche, ovvero in cinque parti che rappresentano i meccanismi focali dell'implementazione:

- Creazione e popolamento delle tabelle
- Interrogazioni
- Procedure e funzioni
- Viste
- Trigger

Richiesta

Una società che organizza tornei di calcio a 5, a 7 e a 11 è presente nel territorio toscano con tornei attivi nella città di Firenze e nelle zone limitrofe.

Di questi tornei la società desidera mantenere informazioni relative alle fasi di gioco, alle squadre partecipanti, ai giocatori che compongono le formazioni e alle partite.

I tornei sono identificati tramite un codice e sono caratterizzati da un nome, da un'edizione, dalla tipologia di gioco (calcio a 5, a 7 o a 11) e dalla categoria di genere (maschile, femminile o mista).

Ogni torneo può essere suddiviso in più fasi di gioco (tipicamente da 1 a 3), le quali si distinguono dal nome della fase e sono caratterizzate dalla modalità di organizzazione degli scontri tra le squadre (a gironi o ad eliminazione diretta) e da un numero rappresentante la quantità di scontri tra due squadre nella fase. Alle fasi possono corrispondere uno o più insiemi di squadre partecipanti e un gruppo di giornate di gioco, che rappresentano i turni della fase.

Gli insiemi di squadre, identificati dalla fase a cui appartengono e dal nome dell'insieme, raggruppano le formazioni partecipanti a quella fase.

Le giornate di gioco calendarizzano le partite di una fase e impongono su queste i vincoli determinati dalla modalità di organizzazione degli scontri (a gironi o ad eliminazione diretta). Le giornate sono identificate dalla fase a cui appartengono e dal numero della giornata.

In particolare è rilevante per ogni partita conoscere la squadra di casa e la squadra ospite, la data di gioco, il campo, l'arbitro che dirige la gara e il punteggio finale.

Per ogni partita la società ha interesse a mantenere anche le statistiche sui giocatori che hanno effettuato azioni rilevanti in quella partita (gol fatti, assist effettuati, espulsioni, ammonizioni).

Le squadre si distinguono per il nome, la tipologia di calcio a cui giocano e il genere dei giocatori che la compongono. La società richiede inoltre che sia mantenuta l'informazione sul campo di casa (preferenza della squadra) il quale è contraddistinto dagli altri campi attraverso l'indirizzo. I campi possiedono comunque un nome proprio e un recapito.

Le persone tesserate alla società si suddividono in due tipologie: i giocatori e gli arbitri i quali condividono un numero di tessera univoco per ogni tesserato e sequenzialmente generato.

Di tutti gli iscritti si conoscono nome e cognome, data di nascita e genere, mentre per i giocatori si conosce, qualora partecipino a qualche torneo, anche le squadre con le quali gareggiano ed i relativi numeri.

Progettazione Concettuale

Analisi della richiesta

Si procede all'analisi della richiesta evidenziando:

- in corsivo i termini ambigui o imprecisi;
- sottolineati i termini con i quali si esprimono concetti diversi;
- in **grassetto** i termini concettualmente equivalenti, distinguendo successivamente le equivalenze.

Una società che organizza tornei di calcio a 5, a 7 e a 11 è presente nel territorio toscano con tornei attivi nella città di Firenze e nelle zone limitrofe.

Di questi tornei la società desidera mantenere informazioni relative alle fasi di gioco, alle **squadre** partecipanti, ai giocatori che compongono le **formazioni** e alle **partite**.

I tornei sono identificati tramite un codice e sono caratterizzati da un <u>nome</u>, da un'edizione, dalla tipologia di gioco (calcio a 5, a 7 o a 11) e dalla categoria di genere (maschile, femminile o mista). Ogni torneo può essere suddiviso in più fasi di gioco (tipicamente da 1 a 3), le quali si distinguono dal nome della fase e sono caratterizzate dalla modalità di organizzazione degli **scontri** tra le squadre (a gironi o ad eliminazione diretta) e da un <u>numero</u> rappresentante la quantità di scontri tra due squadre nella fase. Alle fasi possono corrispondere uno o più insiemi di squadre partecipanti e un gruppo di giornate di gioco, che rappresentano i turni della fase.

Gli insiemi di squadre, identificati dalla fase a cui appartengono e dal <u>nome</u> dell'insieme, raggruppano le formazioni partecipanti a quella fase.

Le giornate di gioco calendarizzano le partite di una fase e impongono su queste i vincoli determinati dalla modalità di organizzazione degli scontri (a gironi o ad eliminazione diretta). Le giornate sono identificate dalla fase a cui appartengono e dal numero della giornata.

In particolare è rilevante per ogni partita conoscere la squadra di casa e la squadra ospite, la <u>data</u> di gioco, il campo, l'arbitro che dirige la **gara** e il *punteggio* finale.

Per ogni partita la società ha interesse a mantenere anche le statistiche sui giocatori che hanno effettuato azioni rilevanti in quella partita (gol fatti, assist effettuati, espulsioni, ammonizioni).

Le squadre si distinguono per il <u>nome</u>, la <u>tipologia</u> di calcio a cui giocano e il <u>genere</u> dei giocatori che la compongono. La società richiede inoltre che sia mantenuta l'informazione sul <u>campo</u> di casa (preferenza dalla squadra) il quale è contraddistinto dagli altri <u>campi</u> attraverso l'indirizzo. I campi possiedono comunque un <u>nome</u> proprio e un recapito. Le **persone tesserate** alla società si suddividono in due <u>tipologie</u>: i giocatori e gli arbitri i quali condividono un <u>numero</u> di tessera univoco per ogni **tesserato** sequenzialmente generato.

Di tutti gli **iscritti** si conoscono <u>nome</u> e cognome, <u>data</u> di nascita e <u>genere</u>, mentre per i giocatori si conosce, qualora <u>partecipino</u> a qualche torneo, anche le squadre con la quali **gareggiano** ed i relativi numeri.

Analisi dei termini

Termini ambigui o imprecisi

- edizione: si riferisce al numero in cui è stato ripetuto lo stesso torneo e si indica con un numero intero positivo diverso da zero, per semplicità diremo "numero di edizione";
- punteggio: si riferisce ai gol segnati dalla squadra di casa e quelli segnati dalla squadra ospite;
- indirizzo: si riferisce all'indicazione del comune, della via in cui è situato e del numero civico;
- recapito: si riferisce al numero di telefono dei gestori del campo sportivo.

Termini concettualmente plurimi

- partecipante: il temine è utilizzato per indicare una squadra che partecipa ad un torneo ("squadra partecipante" o "formazione partecipante") sia per indicare un giocatore membro di una squadra che partecipa ad un torneo ("giocatore partecipante");
- <u>nome</u>: il termine è utilizzato per indicare il nome del torneo, il nome delle fasi di un torneo, il nome di un insieme di squadre, il nome di una squadra, il nome di un campo e i nome di un tesserato.
- tipologia: il termine sta ad indicare la tipologia di calcio giocato che un torneo prevede ("tipologia del torneo"), la tipologia di calcio che una squadra gioca ("tipologia di calcio della squadra") ed infine la tipologia di tesseramento di una persona alla società, se si iscrive come giocatore o come arbitro ("tipologia di tesseramento");

- genere: il temine è utilizzato per indicare il genere dei tesserati ("genere dei tesserati"), il genere dei giocatori di una squadra ("genere dei giocatori della squadra") ed la composizione di genere dei giocatori ammessi a partecipare ad un torneo ("categoria di genere");
- <u>numero</u>: il termine è utilizzato per indicare il numero rappresentante la quantità di scontri tra due squadre in una fase ("numero di scontri"), il numero che identifica una giornata di gioco ("Numero della giornata") il numero di tessera di un iscritto ("numero di tessera") e il numero di maglia di un giocatore all'interno di una squadra ("numero di maglia");
- <u>data</u>: il termine è utilizzato per indicare il giorno e l'orario in cui si disputa una partita ("data di gioco") e per indicare la data di nascita di un tesserato ("data di nascita");
- campo: il termine è utilizzato per indicare un campo gestito dalla società organizzatrice dei tornei ("campo"), il campo di casa selezionato da una squadra come preferenza ("campo di casa") ed il campo in cui si svolge una partita ("campo d gioco").

Termine	Descrizione	Sinonimi
squadra	Insieme di giocatori che unitamente possono partecipare ad un torneo	formazione
partita	Evento nel quale due squadre si affrontano e il cui punteggio determina un unico vincitore oppure un pareggio	scontro, gara
tesserato	Persona iscritta alla società che gestisce i tornei	persona tesserata, iscritto

Testo tradotto

Si evidenziano i concetti principali e i termini ad essi correlati:

Una società che organizza **tornei** di calcio a 5, a 7 e a 11 è presente nel territorio toscano con tornei attivi nella città di Firenze e nelle zone limitrofe.

Di questi tornei la società desidera mantenere informazioni relative alle fasi di gioco, alle **squadre** partecipanti, ai **giocatori** che compongono le squadre e alle **partite**.

I tornei sono identificati tramite un **codice** e sono caratterizzati da un **nome del torneo**, dal **numero dell'edizione**, dalla **tipologia di gioco** (calcio a 5, a 7 o a 11) e dalla **categoria di genere del torneo** (maschile, femminile o mista).

le quali si distinguono dal nome della fase e sono caratterizzate dalla modalità di organizzazione degli scontri tra le squadre (a gironi o ad eliminazione diretta)

Ogni torneo può essere suddiviso in più fasi di gioco (tipicamente da 1 a 3), le quali si distinguono per il **nome della fase** e sono caratterizzate dalla **modalità** di organizzazione delle partite tra le squadre (a **gironi** o ad **eliminazione diretta**) e dal **numero di scontri**, rappresentante la quantità di partite tra due squadre nella fase. Alle fasi possono corrispondere uno o più **insiemi di squadre** partecipanti e un gruppo di **giornate** di gioco, che rappresentano i turni della fase.

Gli insiemi di squadre, identificati dalla fase a cui appartengono e dal **nome dell'insieme**, raggruppano le squadre partecipanti a quella fase.

Le giornate di gioco calendarizzano le partite di una fase e impongono su queste i vincoli determinati dalla modalità di organizzazione degli scontri (a gironi o ad eliminazione diretta). Le giornate sono identificate dalla fase a cui appartengono e dal **numero della giornata**.

In particolare è rilevante per ogni partita conoscere la squadra di casa e la squadra ospite, la data di gioco, il campo di gioco, l'arbitro che dirige la partita e i gol seganti dalla squadra di casa e i gol segnati dalla squadra ospite.

Per ogni partita la società ha interesse a mantenere anche le <u>statistiche</u> sui giocatori che hanno effettuato azioni rilevanti in quella partita (**gol** fatti, **assist** effettuati, **espulsioni**, **ammonizioni**). Le squadre si distinguono per il **nome della squadra**, la **tipologia di calcio** a cui gioca la squadra, il **genere dei giocatori** che la compongono e i **colori** della divisa della squadra (o colori sociali).

La società richiede inoltre che, per ogni squadra, sia mantenuta l'informazione sul **campo di casa** (preferenza della squadra) il quale è contraddistinto dagli altri campi attraverso l'indicazione del **comune**, della **via** e del **numero civico** in cui è situato. I **campi** possiedono comunque un **nome** del campo e un **numero di telefono** dei gestori del campo.

I <u>tesserati</u> alla società si suddividono in due tipologie di tesseramento: i **giocatori** e gli **arbitri** i quali condividono un **numero di tessera** univoco per ogni tesserato.


Di tutti i tesserati si conoscono il **nome** e **cognome** del tesserato, **data di nascita** e **genere** del tesserato, mentre per i giocatori si conosce, qualora siano membri di almeno una squadra che partecipa a qualche torneo, anche le **squadre** con la quale partecipa ed i relativi **numeri di maglia**.

Glossario dei termini

Nome	Descrizione	Termini relativi	Collegamenti
Torneo	Manifestazione sportiva organizza- ta dalla società gestrice	Codice del torneo, nome del torneo, numero dell'e- dizione, tipologia di gio- co, categoria di genere del torneo	Fase
Fase	Parte del torneo che determina la modalità di organizzazione delle partite	Nome della fase, numero di scontri, modalità di or- ganizzazione degli scontri	Insieme di squadre, Giornate
Insieme di squadre	Gruppo di squadre che si affronta- no nelle giornate della fase	Nome dell'insieme	Fase, Squadra
Giornata	Insieme di partite fra squadre della stessa fase	Numero della giornata	Fase, Partita
Partita	Evento calcistico nel quale si af- frontano due squadre	Data di gioco (giorno e orario), Punteggio (gol casa, gol ospite)	Giornata, Squa- dra casa, Squadra ospite, Arbitro, Campo
Squadra	Insieme di giocatori che unitamente possono partecipare ad un torneo	Nome, tipologia di cal- cio della squadra, gene- re dei giocatori della squa- dra, campo di casa, colori sociali	Insieme di squadre, Partita, Giocatore, Campo
Tesserato	Persona iscritta alla società che gestisce i tornei	Nome del tesserato, co- gnome, data di nascita, genere, numero di tessera	Squadra, Partita, Giocatore, Arbitro
Campo	Luogo in cui può essere disputata una partita	Nome del campo, indiriz- zo (comune, via, numero civico), recapito telefonico	Partita, Squadra

Modello Entità-Relazione

Si mostra alla pagina seguente il modello entità-relazione derivante dalla richiesta e dallo studio svolto su di essa. Per la costruzione dello schema concettuale è stata adottata una strategia principalmente inside-out, ma complessivamente mista, partendo dalla raffinazione dello schema Torneo (strategia bottom-up), procedendo successivamente a macchia d'olio verso Fase, Insieme di squadre e Squadre, a cui sono stati associati successivamente gli attributi (top-down parziale), dopodiché sono stati definiti i concetti di Giornata e quello di Partita, il concetto di campo ed infine è stato creato, raffinato e collegato il concetto di tesserato come generalizzazione dei concetti Giocatore e Arbitro.





Progettazione Logica

Traduzione dello schema


Eliminazione delle gerarchie


L'unica generalizzazione presente risulta essere composta da *Tesserato*, *Giocatore* e *Arbitro*. Nonostante le due entità figlie risultino identiche a livello di schema, come vedremo nello a pagina 11, l'aggregazione delle due in un'unica entità generale renderebbe più macchinoso e dispendioso il controllo necessario per distinguere a quale sotto-entità appartenga una chiave (ad esempio per poter assegnare *Giocatori* a squadre e non *Arbitri*) oltre a portare svantaggi in termini di spazio. In merito a questo è stato deciso di utilizzare due entità distinte ma identiche a livello di schema logico, cosicché i vincoli di integrità referenziale fossero sufficienti come controlli. Questa scelta comporta però un problema di implementazione legato all'inserimento dell'attributo "Tessera", il quel risulta condiviso tra le due entità. Si rimanda a questo proposito alla sotto-sezione *Creazione e popolamento delle tabelle* del presente documento.






Eliminazione degli attributi multi-valore





Attributi composti statistiche






Scelta degli identificatori principali


Data la dipendenza gerarchica dello schema, ovvero il fatto che varie entità risultano identificate parzialmente da un'entità a sua volta dipendente da un'ulteriore entità, risulta necessario introdurre dei codici per agevolare l'identificazione delle istanze di relazione. In particolare sono stati introdotti dei codici identificativi in Fase, Giornata, Insieme squadre e Partita, oltre che per Squadra e Campo per le cui relazioni però la scelta è stata presa perché le chiavi primarie risultavano composte da vari attributi. Gli identificatori non modificati sono l'identificatore di Torneo (anch'esso un codice) e quelli di Giocatori e Arbitri (Tesserati nel modello ER) le cui relazioni mantengono come chiave il numero di tesseramento "Tessera".

Modello ER ristrutturato




Traduzione verso il modello relazionale


In seguito si mostrano i vari passaggi di traduzione dal modello ER ristrutturato allo schema logico definitivo per la base di dati.




Torneo(<u>codice</u>, nome, edizione, genere, tipologia)
Fase(<u>codice</u>, torneo, nome, modalita, scontri)
Fase.torneo → Torneo.codice




Fase($\underline{\text{codice}}$, torneo, nome, modalita, scontri)
Insieme_squadre($\underline{\text{codice}}$, fase, nome)
Giornata($\underline{\text{codice}}$, fase, numero)
Insieme_squadre.fase \rightarrow Fase.codice
Giornata.fase \rightarrow Fase.codice



 $\label{eq:squadre} Insieme_squadre(\underline{codice}, fase, nome)\\ Squadra(\underline{codice}, nome, tipologia, genere, colori, campo)\\ Raggruppamento(\underline{insieme_squadre}, \underline{squadra})\\ Raggruppamento.insieme_squadre \rightarrow Insieme_squadre.codice\\ Raggruppamento.squadra \rightarrow Squadra.codice\\$



 $\label{eq:Giornata} \begin{aligned} & \text{Giornata}(\underline{\text{codice}}, \text{ fase, numero}) \\ & \text{Partita}(\underline{\text{codice}}, \text{ giornata}, \text{ giorno, ora, squadra_casa, squadra_ospite, arbitro, campo, gol_casa, gol_ospite}) \\ & \text{Partita.giornata} \rightarrow & \text{Giornata.codice} \end{aligned}$




Squadra(codice, nome, tipologia, genere, colori, campo)

Partita(<u>codice</u>, giornata, giorno, ora, squadra_casa, squadra_ospite, arbitro, campo, gol_casa, gol_ospite)


Partita.squadra_casa → Squadra.codice

Partita.squadra_ospite → Squadra.codice




Partita(<u>codice</u>, giornata, giorno, ora, squadra_casa, squadra_ospite, arbitro, campo, gol_casa, gol_ospite)
Giocatore(<u>tessera</u>, nome, cognome, data, genere, squadra, numero)
Statistiche(<u>partita</u>, <u>giocatore</u>, gol, assist, ammonizioni, espulsione_giornate)


 $\textbf{Statistiche.partita} \rightarrow \textbf{Partita.codice} \\ \textbf{Statistiche.giocatore} \rightarrow \textbf{Giocatore.tessera} \\$



Partita(<u>codice</u>, giornata, giorno, ora, squadra_casa, squadra_ospite, arbitro, campo, gol_casa, gol_ospite)
Arbitro(<u>tessera</u>, nome, cognome, data, genere)
Partita.arbitro → Arbitro.tessera



Squadra($\underline{\text{codice}}$, nome, tipologia, genere, colori, campo) Giocatore($\underline{\text{tessera}}$, nome, cognome, data, genere) Rosa($\underline{\text{squadra}}$, $\underline{\text{giocatore}}$, numero_maglia) Rosa.squadra \rightarrow Squadra.codice Rosa.giocatore \rightarrow Giocatore.codice



Squadra(codice, nome, tipologia, genere, colori, campo)

Partita(<u>codice</u>, giornata, giorno, ora, squadra_casa, squadra_ospite, arbitro, campo, gol_casa, gol_ospite)
Campo(<u>codice</u>, nome, telefono, comune, via, civico)

Squadra.campo \rightarrow Campo.codice Partita.campo \rightarrow Campo.codice

Schema logico

Viene mostrato nel seguito lo schema logico ottenuto dalle fasi di progettazione. Tra i vincoli ne sono stati riportati alcuni assenti nella richiesta che tuttavia sono generalmente imposti nei contesti reali affini: è stato operato ciò affinché non risultasse contro-intuitivo l'utilizzo del database.

Tabelle

Torneo(codice, nome, edizione, genere, tipologia)

Fase(codice, torneo, nome, modalita, scontri)

Insieme_squadre(codice, fase, nome)

Giornata(codice, fase, numero)

Squadra(codice, nome, tipologia, genere, colori, campo)

Raggruppamento(insieme_squadre, squadra)

Partita(codice, giornata, giorno, ora, squadra_casa, squadra_ospite, arbitro, campo, gol_casa, gol_ospite)

Giocatore(tessera, nome, cognome, data, genere)

Rosa(squadra, giocatore, numero_maglia)

Statistiche(partita, giocatore, gol, assist, ammonizioni, espulsione_giornate)

Arbitro(tessera, nome, cognome, data, genere)

Campo(codice, nome, telefono, comune, via, civico)

Vincoli di integrità referenziale

 $\textbf{Fase.torneo} \rightarrow \textbf{Torneo.codice}$

Insieme_squadre.fase \rightarrow Fase.codice

 $Giornata.fase \rightarrow Fase.codice$

Raggruppamento.insieme squadre -> Insieme squadre.codice

 $Raggruppamento.squadra \rightarrow Squadra.codice$

Partita.giornata → Giornata.codice

 $Partita.squadra_casa \rightarrow Squadra.codice$

 $Partita.squadra_ospite \rightarrow Squadra.codice$

Statistiche.partita → Partita.codice

 $Statistiche.giocatore \rightarrow Giocatore.codice$

Partita.arbitro → Arbitro.codice

Squadra.campo → Campo.codice

Partita.campo → Campo.codice

Rosa.squadra -> Squadra.codice

Rosa.giocatore \rightarrow Giocatore.codice

Altri vincoli

Vincoli di unicità

Torneo(nome, genere, tipologia, edizione)

Fase(torneo, nome)

Insieme_squadre(fase, nome)

Campo(comune, via, civico)

Campo(nome, comune)

Giornata(fase, numero)

Giocatore(nome, cognome, data)

Giocatore(squadra, numero)

Rosa(squadra, numero_maglia)

Arbitro(nome, cognome, data)

Partita(squadra_casa, squadra_ospite, giornata)

Vincoli intra-relazionali e di dominio

Squadra.casa diversa da Squadra.ospite per ogni Partita

Numero delle *Giornate* di una *Fase* a gironi pari ad almeno $(\#squadre-1) \cdot \#scontri$

Numero delle *Giornate* di una *Fase* a elim. pari ad almeno $\lfloor log_2(\#squadre) \rfloor \cdot \#scontri$

Statistiche.ammonizioni compreso in $\{0, 1, 2\}$

Vincoli inter-relazionali

Squadra.genere uguale a Torneo.genere Giocatore.genere corrispondente a Squadra.genere

La stessa *Squadra* può partecipare al più una volta ad una *Fase*

Tessera tra *Arbitri* e *Giocatori* è un unico indicatore condiviso e sequenziale

Somma dei gol delle *Statistiche* dei giocatori di una *Partita* corrispondente al punteggio della *Partita*

Numero *Partite* per *Giornata* pari a (#squadre/2) In una *Fase* possono partecipare solo *Squadre* con giocatori differenti.

Implementazione MySQL

Premessa

Prima di dar spazio alla trattazione del codice è necessario anteporre una premessa: nello script sono stati inseriti <u>volutamente</u> alcuni commenti non necessari, errati secondo i canoni della buona programmazione. Le motivazioni che hanno portato alla decisione di ignorare i suddetti precetti sono principalmente due: lo script è il più utile strumento per illustrare il codice, senza il supporto di questo la comprensione delle spiegazioni date in un testo sconnesso risulterebbe più spinosa; la seconda motivazione deriva dal contesto in cui si inserisce l'elaborato, ovvero la verifica delle competenze. Le norme di buona programmazione occorrono principalmente nei contesti in cui il codice debba essere plausibilmente modificato in un futuro più o meno remoto da, possibilmente, altre persone, in questo caso invece il codice non ha interesse nell'essere sviluppato ulteriormente dato il motivo per il quale è stato prodotto.

Creazione e popolamento delle tabelle

Data l'assenza di vincoli referenziali circolari, la creazione delle tabelle non ha avuto criticità in termini di implementazione. Il popolamento delle tabelle è stato eseguito tramite comandi INSERT e LOAD: per mostrare la procedura e per non appesantire eccessivamente lo script .sql abbiamo eseguito un unico inserimento tramite il comando INSERT, tutti gli altri popolamenti sono stati eseguiti tramite il comando LOAD, uno da un file .in e gli altri dal formato standard CSV¹. Inoltre è stata creata una

¹Al fine di procedere al caricamento dei file per il popolamento devono essere inseriti nello script i percorsi assoluti dei file .csv e .in, ammenoché non venga lanciato il comando di apertura di mysql-workbench dalla cartella contenente lo script stesso. Lo script sarà così impostato perché si possano caricare i file tramite percorso relativo da quella directory. Questa procedura è stata testata per SO Linux. Per ulteriori informazioni consultare il manuale MySQL alla sezione Input File Location: MySQL Manual LOAD DATA

procedura per l'inserimento di istanze in *Giocatore* al fine di mostrare questo genere di procedure in MySQL, ma non ne sono state inserite di ulteriori per non inquinare eccessivamente lo script con procedure troppo simili tra loro, dato il contesto accademico. Il motivo della scelta di *Giocatore* è dovuto al fatto che la generazione di un unico identificatore sequenziale per due relazioni distinte limita l'utilizzo del costrutto INSERT ai casi in cui è noto a priori l'identificatore, non permettendo l'assegnazione dell'indice tramite un trigger o attraverso il costrutto AUTOINCREMENT. (La procedura per *Arbitro* risulterebbe identica, per cui è stata decisa l'omissione di questa). Data l'elevata presenza di codici all'interno del database, affinché siano distinguibili, è stato deciso di inserire ad inizio stringa un carattere identificativo della relazione di appartenenza ed un separatore dagli indici (esempio: '*G-xx*' per identificare l'istanza *Giornata* indicizzata *XX*). Infine occorre dare una spiegazione riguardo alle scelte che definiscono la portata della base di dati, ovvero alla scelta dei tipi primitivi utilizzati o della numerosità di caratteri utilizzati per i codici: data la presunta modesta dimensione della società gestrice dei Tornei (inserita "solo" su Firenze e sulle zone limitrofe) e soprattutto dato il contesto accademico, sono state preferite dimensioni massime esigue per i dati. Un eventuale ampliamento del database è permesso aumentando le dimensioni (in termini di

byte) dei tipi interi e incrementando i limiti di caratteri di alcuni attributi definiti tramite VARCHAR (con

Procedure e funzioni

particolare riguardo per i codici).

Sono state implementate AIUTOOO procedure e AIUTOOOOO funzioni e per ognuna sono state inserite delle CALL (commentate) per tastarne il funzionamento.

Viste

In questo genere di database le viste sono molto frequenti e utili. In questo caso sono state implemen tate AIUTOOO viste:

Trigger

A causa dell'impossibilità di utilizzare SQL dinamico all'interno dei trigger sono stati implementati vari trigger reciprocamente molto simili per il controllo della formattazione del codice in alternativa ad una procedura unica. L'utilizzo di codici decimali avrebbe reso la gestione degli stessi immediata, affidando i doveri di generazione automatica dei codici al DBMS, ma questo avrebbe reso difficile la comprensione delle tabelle per un essere umano, aumentando la probabilità di confusione durante le letture.

Interrogazioni

Sono state implementate AIUTOOOO interrogazioni per mostrare il funzionamento del database utilizzando vari costrutti del linguaggio. Queste sono commentate all'interno dello script.

Indice

	1
	Titolo
	Autori
	Introduzione al progetto
Richiesta	2
Progettazione	e Concettuale
•	
Analisi della ri Analisi dei te	chiesta ermini 3
Testo tradotto	Į.
Glossario de	ei termini \ldots
Modello Entità	-Relazione
Progettazione	e Logica 8
Eliminazione	Ilo schema 8 e delle gerarchie
Modello ER ris	strutturato
Traduzione ve	rso il modello relazionale
Schema logico) 1 ⁻
Tabelle	
	egrità referenziale
Altri vincoli	1:
Implementazi	ione MvSQL
Preme	ssa
	popolamento delle tabelle
	funzioni
	14
Irigger	