

《1~6的表内除法》易错点总结

<1> 平均分

含义：每份分得同样多

分法：
 { 按份数分 “等分”
按每份数分 “包含分”

6个0怎样平均分？

① 00 00 00

② 000 000

③ 0 0 0 0 0 0

〈2〉 认识除法

$$12 \div 4 = 3$$

读作：12 除以 4 等于 3

被除数
(总数)

⋮
除数

商

除数 **商** $\rightarrow$ 表示平均分的结果
 $\rightarrow$ 表示怎么分 (平均分成几份或每份几个)

含义: ① 把12平均分成4份, 每份是3

及画图：

A red wavy line, possibly a signature or a decorative flourish, located at the bottom of the page.

000

٧٠٠

1000

② 把12按每4个一份分，分成了3份 $\rightarrow$ 12里面有(3)个4

A hand-drawn diagram of a cell, represented as an oval. Inside the oval, there are four smaller circles, each labeled with the letter 'O'. These circles are arranged in a horizontal row. The entire diagram is drawn with red ink.

0000

0000

〈5〉 用乘法口诀求商

$$24 \div 6 = (4)$$

想：(四)六二十四

与6相关的口诀，得数是24

$$(30) \div 5 = 6$$

想：五六（三十）

▲ 求被除数：

除数 $\times$ 商 = 被除数

$$12 \div (6) = 2$$

想：二（六）十二

🔥 求除数：被除数÷商=除数

三五十五

根据乘法口诀可以写出乘法和除法算式

$$3 \times 5 = 15$$

$$5 \times 3 = 15$$

$$15 \div 3 = 5$$

$$15 \div 5 = 3$$

{ 乘法口诀中的得数
乘法算式中的积
除法算式中的被除数

<4> 一图三式

$\triangle \triangle \overset{5}{\triangle} \triangle \triangle$

$\triangle \triangle \overset{5}{\triangle} \triangle \triangle$

$\triangle \triangle \overset{5}{\triangle} \triangle \triangle$

$\triangle \triangle \overset{5}{\triangle} \triangle \triangle$

(先标小数字)

$$5 \times 4 = 20$$

(每组5个, 有4组, 一共有多少个)

$$20 \div 5 = 4$$

(20个 $\triangle$, 每5个一组, 分成了几组)

$$20 \div 4 = 5$$

(20个 $\triangle$, 平均分成4组, 每组几个)

<5> 特殊除法算式

① 0 除以任何不是0的数, 都等于0.

例: $0 \div 5 = 0$

$0 \div 100 = 0$

② 被除数和除数相同时, 商是1 (0除外)

例: $5 \div 5 = 1$

(一) 五得五

③ 任何数除以1等于本身.

例: $5 \div 1 = 5$

-(五)得五

④ 除数和商相同, ★ 1, 4, 9, 16, 25, 36

(25) $\div 5 = 5$

<6> 解决问题：

- ① 24个苹果，平均分给小红和她的3个朋友，每个小朋友分几个？
总数 4个人(份数) 求每份数

$$24 \div 4 = 6 (\text{个})$$

- 法一：平均分用除法
法二：总数 ÷ 份数 = 每份数

★ 注意：“=” 等于号 左边是题目给的已知条件
右边是求出来的结果

- ② 24棵大白菜，每4个装一筐，需要几个筐？
总数 每份数 求份数

$$24 \div 4 = 6 (\text{个})$$

- 法一：总数 ÷ 每份数 = 份数
法二：24里面有几个4？(用除法)

★ ③ 区分加、减、乘、除应用题

△ 已知总数：“分” “-” 或 “÷”

a. 平均分，每份同样多，用除法

b. 不是平均分，各部分不一样多，用减法 (总数 - 一部分 = 部分)

△ 求总数：“合” “+” 或 “×”

a. 几个几相加，每份同样多，用乘法 (每份数 × 份数 = 总数)

b. 几个和几相加，各部分不是同样多，用加法 (部分 + 部分 = 总数)

<7> 除法与减法的关系

$$15 - 5 - 5 - 5 = 0 \Rightarrow 15 \div 5 = 3$$

↳ 15里面有()个5.

例：从24里面连续减4，减(6)次后结果是0.

① 用连减：24 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 = 0，减6次

② 用除法：也就是求24里面有(6)个4， $24 \div 4 = 6$