

26 春二年级下册数学必背公式汇总

寒假预习必背公式

时间公式：

一、时分秒核心公式

1 时 = 60 分 1 分 = 60 秒 半小时 = 30 分 半分钟 = 30 秒

1 刻钟 = 15 分 1 时 = 3600 秒（拓展，孩子了解即可）

求经过时间：结束时间 - 开始时间 = 经过时间

求结束时间：开始时间 + 经过时间 = 结束时间

求开始时间：结束时间 - 经过时间 = 开始时间

[易错提醒]：

计算时相同单位相加减，分满 60 进 1 时，分不够减从时借 1 当 60 分。

有余数的除法公式

被除数 = 商 × 除数 + 余数；余数 < 除数；

除数 = (被除数 - 余数) ÷ 商；

商 = (被除数 - 余数) ÷ 除数

数量间的乘除关系

总数 = 份数 × 每份数

总数 ÷ 份数 = 每份数

总数 ÷ 每份数 = 份数



1. 求一个数是另一个数的几倍：一个数 ÷ 另一个数 = 倍数

2. 求一个数的几倍是多少：一个数 × 倍数 = 几倍数

3. 已知一个数的几倍是多少，求这个数：几倍数 ÷ 倍数 = 1 倍数

《万以内数的认识》

一、核心公式/规则 计数单位与进率

1. 核心计数单位：个（一）、十、百、千、万

2. 进率公式：10 个低单位 = 1 个高单位（每相邻两个计数单位间的进率是 10）

3. 口诀：满十进一，从个到万，依次递进

二、数的组成

1. 公式：几千+几百+几十+几个一=对应的四位数

例：3452=3000+400+50+2

2. 表述规则：一个数从右边起，第1位是个位，第2位是十位，第3位是百位，第4位是千位，第5位是万位

三、数的大小比较

1. 位数不同：位数多的数大（例：四位数>三位数，三位数>两位数）

2. 位数相同：从最高位比起，最高位上的数大的那个数大；最高位相同，就比下一位，直到比出大小

四、近似数

1. 定义：与准确数最接近的整十、整百、整千数

2. 求法：看要凑的位数的下一位，满5进1，不满5舍去（凑整法）

例：348≈350（凑整十）、348≈300（凑整百）、1998≈2000（凑整千）

《万以内数加法和减法》

一、基础公式（笔算核心）

加数+加数=和； 一个加数=和-另一个加数

被减数-减数=差； 被减数=差+减数； 减数=被减数-差

二、笔算法则（新版重点强调）

（一）加法

1. 相同数位对齐（个位对个位，十位对十位……）

2. 从个位加起

3. 哪一位上的数相加满十，就向前一位进1（满十进一）

（二）减法

1. 相同数位对齐（个位对个位，十位对十位……）

2. 从个位减起

3. 哪一位上的数不够减，就从前一位借1当10，与本位上的数合起来再减




时间在哪里

一、认识时分秒：

时针：跑得**最慢**，**最短最胖**。

分针：跑步**匀速**，**身材匀称**。

秒针：跑得**最快**，**最长最细**。



口诀

小小表盘圆又圆，**时针分针跑圈圈**；

分针长、时针短，分针快，时针慢；

分针长长指 12，**短针指几就几时**；

分针长长指向 6，**短针刚刚过几就几时半**。

1. 钟面分成了 **12** 个大格，每个大格中有 **5** 个小格，钟面上一共有 **60** 个小格。

二、时间单位间的关系：

1. **时针**转 1 大格是 **1 时**；**分针**转 1 小格是 **1 分**，转一大格是 **5 分**；**秒针**转 1 小格是 **1 秒**，转一大格是 **5 秒**。

2. 分针指向 12，时针指向几就是**几时**；分针指向 6，时针指向几和下一个数中间，就是**几时半**。

3. 时针转 1 圈，表示时间过了 **12 小时**；分针转 1 圈，表示时间过了 **60 分**；秒针转 1 圈，表示时间过了 **60 秒**。

4. **时、分、秒都是时间单位**，它们每相邻两个时间单位之间的**进率是 60**。

1 时=**60 分** 1 分=**60 秒** 半小时=**30 分** 半分钟=**30 秒**

时间的读法：**读钟面上的时间时**，要根据**时针和分针的位置**来确定。

时针走过刻度几就是几时，分针走过几小格就是几分，合起来就可以确定是几时几分。

5. 秒是比分更短的时间单位，用来计量**较短的时间**。

求时间经过的方法：**结束时刻-开始时刻=经过时间**

第一单元 有余数的除法

一、余数及有余数的除法的含义和关系：

1. 有余数的除法的意义：当平均分一些物品，有剩余且不够再分时，剩余的数叫作余数，带有余数的除法就是有余数的除法。
2. 余数与除数的关系：在有余数的除法中，余数必须比除数小。最大的余数比除数小1，最小的余数是1。

二、除法竖式的计算方法：

$$\begin{array}{r} 3 \cdots \cdots \text{商} \\ \text{除数} \cdots \cdots 4 \overline{) 13} \cdots \cdots \text{被除数} \\ \underline{12} \cdots \cdots 4 \times 3 \text{ 的积} \\ 1 \cdots \cdots \text{余数} \end{array}$$

1. 先写除号“厂”
2. 被除数写在除号里面，除数写在除号外面左侧。
3. 商写在被除数上面，如果商是一位数，商要与被除数的个位对齐。
4. 把商与除数的乘积写在被除数的下面，相同数位要对齐。
5. 用被除数减去商与除数的乘积，如果没有剩余，就表示能除尽；如果有剩余，那么余下的数就是余数。

三、有余数的除法的计算方法可以分四步进行：

一商，二乘，三减，四比。

1. 一商：即试商，想除数和几相乘最接近被除数且小于被除数，那么商就是几，写在被除数的个位的上面。
2. 二乘：把除数和商相乘，将得数写在被除数下面。
3. 三减：用被除数减去商与除数的乘积，所得的差写在横线的下面。
4. 四比：将余数与除数比一比，余数必须比除数小。

在有余数的除法中，被除数=除数×商+余数。

四、解决问题：

1. 根据除法的意义，解决简单的有余数的除法的问题，要根据实际情况，灵活处理余数。
2. 在有余数的除法算式里，余数的单位始终与被除数的单位保持一致，商的单位要根据其具体含义来确定。



拓展：

在解决盛放、租车、装载、租船等问题时，如果计算的结果有余数，商加1才是最后的结果，这叫“进一法”。

在解决买东西、做衣服等问题时，如果计算的结果有余数，余数需要舍去，商就是最后的结果，这叫“去尾法”。

解决周期问题时：先确定循环出现的一个周期里的事物个数，再用总数除以一个周期里的事物个数，如果没有余数，那么所求事物就是一组里的最后一个；如果有余数，余数是几，那么所求事物就是下一组里的第几个。

第二单元 数量间的乘除关系

一、“倍”的概念：

1. 倍的意义：一个数里面包含了几个另一个数，这个数就是另一个数的几倍。

二、解决问题

1. 求一个数是另一个数的几倍，用除法计算。

即 $\text{甲数} \div \text{乙数} = \text{倍数}$

2. 求一个数的几倍是多少，就是求几个几是多少，用乘法解决。

即 $\text{一个数} \times \text{倍数} = \text{几倍数}$

3. 已知一个数的几倍是多少，求这个数，用除法计算。

即 $\text{几倍数} \div \text{倍数} = 1 \text{ 倍数}$

4. 解决连续两问的实际问题：先根据已知条件求出第一个问题的结果，再将第一个问题的结果作为解决第二个问题的条件，求出第二个问题的结果。

5. 根据已知条件提出数学问题：已知两个数量，可以根据需要求它们的和、差、以及它们之间的倍数关系；条件相同，问题不同，解答所用的运算也不同。



第三单元 万以内数的认识

一、1000 以内数的认识：

1. 1000 以内数的认识

(1) 一个数的百位、十位、个位上分别是几，这个数就由相应的几个百、几个十和几个一组成。

(2) 10 个一是十；10 个一十就是一百；10 个一百就是一千。

2. 1000 以内数的读法和写法

(1) 写法：从高位起，几个百就在百位上写几，几个十就在十位上写几，几个一就在个位上写几，哪一位上一个计数单位也没有，就在那一位上写 0 占位。

(2) 读法：从高位读起，百位上是几就读几百，十位上是几就读几十，个位上是几就读几，中间的 0 读作“零”，末尾不管有几个 0 都不读。

二、10000 以内数的认识：

1. 10000 以内数的认识


(1) 最小两位数是 10，最大的两位数是 99；最小三位数是 100，最大的三位数是 999；最小四位数是 1000，最大的四位数是 9999；最小的五位数是 10000，最大的五位数是 99999。

(2) 10 个一千是一万。

三、万以内数的组成：

1. 一个数的千位、百位、十位和个位上的数字分别是几，这个数就是由几个千、几个百、几个十和几个一组成的；它们每相邻两个计数单位间的进率是 10。

2. 认识算盘：



(1)算盘上每一档代表一个数位，计数前要先选一个档作为个位，从这一档起，**从右向左依次是个位、十位、百位.....**

(2)算盘上一颗上珠表示 5，一颗下珠表示 1。

3. 数位顺序表

计数单位所占的位置叫数位。数位顺序表按照数位的顺序，从右往左依次是个位、十位、百位、千位、万位.....

数位顺序表					
.....	万位	千位	百位	十位	个位

因为还有比万位更高的数位，所以数位顺序表中万位左边用省略号表示。

数的组成：看**每个数位上是几**，就由**几个这样的计数单位**组成。

四、万以内数的读法和写法：

1. 读数时，要从**高位**读起，**按照数位顺序读**；**千位上是几就读几千**，**百位上是几就读几百.....**中间有一个 0 或两个 0，只读一个零，末尾不管有几个 0，都不读。

2. 写数时，要从**高位**写起，**按照数位顺序写**；**几千就在千位上写几**，**几百就在百位上写几.....**中间或末尾哪一位上一个也没有，就在那一位上写 0。

五、万以内数的大小比较：

1. 比较两个数的大小，如果**位数不同**，**位数多的数大**。如果**位数相同**，**从最高位比起**，**最高位上的数大的那个数就大**；**最高位上的数相等**，**就比较下一个数位上的数.....**直到比出数的大小。

2. 几个不同的数比大小，首先可以把这几个数按照位数的多少进行分类，**位数少的数一定比位数多的数小**，然后**比较位数相同的数的大小**，最后**按要求排列顺序**。

近似数：与**准确数很接近的整万、整千、整百或整十的数**，叫近似数。

3. 一般情况下，一个数的前面有“**大约**”、“**大概**”、“**将近**”等词语时，这个数就是**近似数**。

六、整百、整千数加减法计算方法：

1. 把整百、整千数看成几个百，几个千，然后**相加减**。
2. 先把**0 前面**的数**相加减**，再在得数末尾添上与整百、整千数相同个数的0。

第四单元 万以内的加法和减法

一、万以内的计算：

1. 加法：

相同数位对齐；从个位加起；哪一位上的数相加满十，就向前一位进1。

2. 减法：

相同数位对齐；从个位减起；哪一位上的数不够减，就从前一位退1，在本数位上加10再减。

3. 加法各部分间的关系：

$$\text{和} = \text{加数} + \text{加数}$$

$$\text{加数} = \text{和} - \text{另一个加数}$$

把两个数合并成一个数的运算，叫作加法。已知两个加数的和与其中一个加数，求另一个加数的运算，叫作减法。减法是加法的逆运算。

4. 减法各部分间的关系：

$$\text{差} = \text{被减数} - \text{减数}$$

$$\text{减数} = \text{被减数} - \text{差}$$

$$\text{被减数} = \text{减数} + \text{差}$$

已知总数和其中一个部分，求另一部分，用减法计算。

5. 估算：把数看做它的近似数再计算。

估算时，要根据实际情况把原数估大或估小。在比较时，还要根据估大或估小的情况进行判断，不能仅凭估算的最后结果进行判断。