

Senin 6 April 2026



PERUMDAM IJEN TIRTA BONDOWOSO

**RAPAT KERJA KOMISI II DALAM
RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI
TAHUN 2025 TERHADAP PENJABARAN
APBD TA 2025**



DAFTAR ISI



01 Pendahuluan

02 Penjabaran Anggaran 2025

03 Komparasi Anggaran dan Realisasi 2025

04 Laporan Capaian Kinerja tahun 2025

05 Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati
Tahun Anggaran 2025



Pendahuluan



- Sebagai upaya peningkatan tata kelola dan kinerja perusahaan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menetapkan perubahan status PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah, yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perumdam Ijen Tirta Bondowoso.
- Transformasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Dengan perubahan tersebut, diharapkan Perumdam Ijen Tirta Bondowoso mampu menjawab tantangan penyediaan air minum secara lebih optimal, berkelanjutan, dan berdaya saing.

PENJABARAN ANGGARAN PDAM TAHUN 2025



Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
Penjualan Air	20.193.858.928
Penjualan Non Air	2.200.251.000
Usaha Lainnya	1.167.800.000
Pendapatan Non Usaha	3.234.972.000
TOTAL	26.796.881.928

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Beban Usaha	19.981.088.938
Beban Non Usaha	3.921.458.280
TOTAL	23.902.547.218

Perolehan Laba Tahun 2025 (berdasarkan RKAP)
Pada tahun 2025, total pendapatan PDAM Kabupaten Bondowoso mencapai Rp26.796.881.928.
Pendapatan terbesar masih didominasi oleh penjualan air sebesar Rp20.193.858.928 atau lebih dari 75% dari total pendapatan.
Sementara itu, kontribusi pendapatan non-air dan usaha lainnya masih relatif kecil, sehingga ke depan perlu dilakukan optimalisasi untuk meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan perusahaan.

Total beban PDAM pada tahun 2025 sebesar Rp23.902.547.218
Sebagian besar biaya merupakan beban usaha sebesar Rp19.981.088.938, yang menunjukkan bahwa operasional perusahaan masih menjadi komponen utama pengeluaran.

Sedangkan beban non usaha sebesar Rp3,92 miliar digunakan untuk operasional unit usaha tambahan, termasuk unit AMDK

RINCIAN BEBAN USAHA PDAM 2025



No	Komponen Beban	Nilai (Rp)
1	Beban Pegawai	10.294.422.184
2	Beban Listrik	2.117.103.576
3	Beban Pemakaian Bahan Pembantu	128.900.000
4	Beban Operasi Lainnya	1.970.303.600
5	Beban Pemeliharaan	1.220.183.000
6	Beban Pembelian Air Baku	89.609.939
7	Beban Penyusutan & Amortisasi	4.041.262.353
8	Beban Pemakaian Bahan Kimia	20.970.000
9	Beban Penyisihan	98.334.285
	TOTAL BEBAN USAHA	19.981.088.938

Rincian beban usaha PDAM tahun 2025 menunjukkan bahwa komponen biaya terbesar berasal dari beban pegawai sebesar Rp10.294.422.184.

Selain itu, terdapat beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp4.041.262.353, serta beban listrik dan operasional lainnya yang cukup signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur biaya PDAM masih didominasi oleh biaya sumber daya manusia dan operasional, sehingga ke depan diperlukan upaya efisiensi pada komponen tersebut agar kinerja keuangan perusahaan dapat semakin optimal

KOMPARASI ANGGARAN DENGAN REALISASI TAHUN 2025



Uraian	Anggaran 2025	Laporan Unaudit 2025
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Penjualan Air	20.193.858.928	19.465.128.100
Pendapatan Penjualan Non Air	2.200.251.000	1.475.777.710
Pendapatan Usaha lainnya	1.167.800.000	1.036.349.279
Jumlah Pendapatan Usaha	23.561.909.928	21.977.255.089
BEBAN USAHA		
Beban Sumber	4.297.961.400	3.370.592.159
Beban Pengolahan Air	128.900.000	115.198.644
Beban Transmisi Dan Distribusi	5.259.805.353	4.676.050.005
Beban (HPP) Sambungan Baru	-	170.251.698
Jumlah Beban Usaha	9.686.666.753	8.332.092.506
LABA (RUGI) KOTOR	13.875.243.175	13.645.162.583
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		
Beban Umum dan Administrasi	10.294.422.184	9.346.320.911
LABA (RUGI) OPERASIONAL	3.580.820.990	4.298.841.672
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Pendapatan Lain - Lain	3.234.972.000	1.633.692.815
Beban Lain - Lain	3.921.458.280	2.511.879.064
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain - lain	(686.486.280)	(878.186.249)
LABA RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK	2.894.334.710	3.420.655.423
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) LUAR BIASA		
Keuntungan Luar Biasa		
Kerugian Luar Biasa		231.504.014
JUMLAH KEUNTUNGAN (KERUGIAN) LUAR BIASA		231.504.014
LABA SEBELUM PAJAK	2.894.334.710	3.189.151.409
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Pajak Kini	332.575.000	789.005.000
Beban Pajak Ditangguhkan		
Jumlah Pajak	332.575.000	789.005.000
LABA SETELAH PAJAK	2.561.759.710	2.400.146.409

- Berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2025, pendapatan usaha PDAM belum sepenuhnya mencapai target, yaitu terealisasi sebesar Rp21,97 miliar dari anggaran Rp23,56 miliar.
- Namun di sisi lain, beban usaha juga lebih rendah dari anggaran, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam operasional, hal ini berdampak pada laba operasional yang justru lebih tinggi dari target.
- Secara keseluruhan, laba setelah pajak terealisasi sebesar Rp2,40 miliar, sedikit di bawah target Rp2,56 miliar, yang dipengaruhi oleh pendapatan yang belum optimal serta peningkatan beban pajak.
- Meskipun demikian, kondisi keuangan PDAM tetap dalam keadaan baik dan terkendali

CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja PDAM Kabupaten Bondowoso tahun 2024 berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Tim BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor: PE.09.03/LHP-543/PW13/4/2025 tanggal 27 Agustus 2025, terdapat 2 indikator Penilaian :



Penilaian Kinerja berdasarkan Kepmendagri 47/1999

Tingkat keberhasilan (kinerja) perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dikategorikan sebagai berikut:

NILAI	KLASIFIKASI
di atas 75	Baik Sekali
di atas 60 s.d. 75	Baik
di atas 45 s.d. 60	Cukup
di atas 30 s.d. 45	Kurang
kurang dari atau sama dengan 30	Tidak Baik

Pengukuran Kesehatan berdasarkan Indikator Kementrian PUPR

Berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Nomor CK.0506-DC/165 tanggal 24 Februari 2021, indikator ukuran kinerja PDAM Kabupaten Bondowoso menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010, dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

NILAI	KATEGORI
di atas 2,8	Sehat
2,2 s.d. 2,8	Kurang Sehat
di bawah 2,2	Sakit

LAPORAN PENILAIAN KINERJA PDAM 2024



Penilaian Kinerja berdasarkan Kepmendagri 47/1999

Aspek	Nilai		Naik/(Turun)
	2024	2023	
Keuangan	30,75	30	0,75
Operasional	23,83	22,13	1,7
Administrasi	13,33	13,75	-0,42
Jumlah	67,91	65,88	2,03

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, secara keseluruhan PDAM mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, dengan nilai naik dari 65,88 menjadi 67,91 atau meningkat sebesar 2,03 poin.

Peningkatan ini didorong oleh perbaikan pada aspek keuangan dan operasional, dimana aspek operasional menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

Sementara itu, pada aspek administrasi terdapat sedikit penurunan, sehingga menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan ke depan agar kinerja perusahaan dapat lebih optimal.

LAPORAN PENILAIAN KINERJA PDAM 2024



Pengukuran Kesehatan berdasarkan Indikator Kementrian PUPR

Aspek	Nilai		Naik/(Turun)
	2024	2023	
Keuangan	0,98	0,98	-
Pelayanan	0,65	0,65	-
Operasional	1,61	1,61	-
Sumber Daya Manusia	0,59	0,55	0,04
Jumlah	3,83	3,79	0,04

terdapat perubahan nilai kinerja Perusahaan Tahun 2024 sebesar 0,04 yang dipengaruhi oleh kinerja Aspek SDM.

Aspek SDM Tahun 2024 mengalami peningkatan nilai indikator rasio diklat pegawai yaitu dari nilai 4 menjadi nilai 5.

Hal ini menunjukkan upaya Perusahaan dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan diklat, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

disimpulkan bahwa PDAM bondowoso di tahun 2024 kondisinya BAIK dan SEHAT

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025



Rekomendasi DPRD

1. Maraknya layanan air bersih yang disediakan oleh pemerintah dan pihak swasta bahkan pribadi berpengaruh terhadap keberlangsungan Layanan PDAM, perlu ada ketegasan pada pihak lain yang melakukan layanan air bersih di wilayah layanan PDAM, seperti yang dilakukan oleh

- Program Pembangunan air bersih yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim di sekitar Layanan PDAM.
- Pembangunan sumur bor dan jaringan air bersih yang dilaksanakan oleh desa di wilayah layanan PDAM.
- Pembangunan jaringan air bersih oleh salah satu Perusahaan AMDK di wilayah layanan PDAM.
- Pengembang masih menyediakan sumur bor di komplek perumahan di wilayah layanan PDAM.

Jawaban/Tanggapan

- Program pengembangan air bersih yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman saat ini telah terjalin komunikasi dengan pihak PDAM dan kedepannya untuk program pengembangan air bersih berpedoman kepada RISPAM yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam program pengembangan layanan air bersih.
- Sudah diadakan koordinasi dengan pihak pemerintahan desa dan diharapkan ke depannya untuk wilayah yang sudah ada layanan PDAM agar tidak ada layanan air bersih pedesaan.
- Pembangunan layanan air bersih oleh AMDK telah diadakan koordinasi dengan pihak AMDK tersebut dan kedepannya hal ini tidak akan terulang kembali.
- Untuk saat ini telah diadakan sosialisasi oleh dinas Permukiman untuk setiap pengembang perumahan diwajibkan menggunakan layanan air bersih PDAM.

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025



Rekomendasi DPRD

2. Dengan akan di sahkannya Perda tentang PERUMDA di rekomendasikan agar daerah menyediakan dana penyertaan modal dari APBD.

3. Laporan capaian kinerja dimasing-masing OPD belum tercantum eksplisit tentang Smart City, direkomendasikan agar:

- Setiap OPD Wajib Menyusun rencana kerja yang mendukung pilar Smart City dan monitor dalam forum lintas OPD.
- Perlu Menyusun indikator keberhasilan yang terukur
- Segera dibentuk Tim Penggerak Lintas Sektor dibawah Koordinasi Sekda

Anggaran Smart City tidak hanya difokuskan pada infrastuktur, tetapi juga pelatihan SDM, pelibatan warga dan pengembangan konten digital lokal.

Jawaban/Tanggapan

2. Untuk saat ini Pemerintah Daerah telah merumuskan besaran penyertaan modal sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

3. PDAM Kabupaten bondowoso setiap tahun rutin menyusun RKAP sebagai pedoman kerja dan belanja anggaran.

- PDAM Bondowoso setiap tahun rutin di audit Kinerja oleh BPKP.

- untuk tahun 2024 PDAM Kabupaten Bondowoso

- Berdasarkan indikator Permendagri adalah Baik dengan nilai 67,91.

- Berdasarkan indikator KemenPUPR adalah Sehat dengan nilai 3,83.



TERIMA KASIH

Perumdam Ijen Tirta Bondowoso