```python
#%%
# LEZIONE 9 marzo 2026

#%%
print ('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print ('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale  = n_paste* c_unitario
if n_paste>= 10: # condizione da valutare
    c_finale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    c_finale = c_totale
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_finale, 'euro' )

#%%

#%%
print('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale = n_paste * c_unitario
if n_paste >= 10:  # condizione da valutare
    c_totale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')

print('devi pagare ', c_totale, 'euro')
#%%

print('inserisci n paste')
n_paste = int(input())
print('inserisci costo unitario')
c_unitario = float(input())
c_totale = n_paste * c_unitario
c_finale = c_totale
if n_paste >= 10:  # condizione da valutare
    c_finale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')

print('devi pagare ', c_finale, 'euro')
#%%
```

```python
if cond: # condizione da valutare
    # ramo TRUE
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    # ramo TRUE
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_finale, 'euro' )
#%%
if cond: # condizione da valutare
    # ramo TRUE
    print('ho applicato lo sconto')

#%%
if n_paste<10:
    pass
else:
    print('ho applicato lo sconto')
    c_totale= c_totale *0.8
print('devi pagare ',c_finale, 'euro')
#%%

#%%
if n_paste>= 10: # condizione da valutare
    c_totale = c_totale * 0.8
    print('ho applicato lo sconto')
else:
    print('NON ho applicato lo sconto')
print ('devi pagare ',c_totale, 'euro' )

#%%
if cond1:
    # TRUE di cond1
    if cond2:
        # TRUE di cond2
        if cond3:
        # TRUE di con3
            pass
        else:
            pass
    else:
        pass
else:
    #...
#%%
```

```
# IF INDIPENDENTI
if cond1:
    print('sono nel ramo True per cond1')
if cond2:
    print('sono nel ramo True per cond2')

if cond3:
    print('sono nel ramo True per cond3')

if cond4:
    print('sono nel ramo True per cond4')

#%%

#%%
    #...
# IF INDIPENDENTI
# caso 1: una sola azione valida (così così..)
a = float(input())
b = float(input())
op = input() # + - * /
if op == '+':
    r = a + b
if op == '-':
    r = a - b
if op == '*':
    r = a * b
if op == '/':
    r = a / b
print (r)
#%%

#%%
# IF INDIPENDENTI
# caso 2: più condizioni valide (OK!)
# variabile SENTINELLA
a = int(input())
divisibile = False
if a % 2 == 0:
    print ('divisibile per 2')
    divisibile = True
if a % 3 == 0:
    print ('divisibile per 3')
    divisibile = True
```

```python
if a % 5 == 0:
    print ('divisibile per 5')
    divisibile = True

if divisibile == False:
    print('il n non è divisibile per i primi esaminati')


#%%
# IF INDIPENDENTI
# caso 2: più condizioni valide (OK!)
# variabile CONTATORE
a = int(input())
n_divisori = 0
if a % 2 == 0:
    print ('divisibile per 2')
    n_divisori = n_divisori + 1
if a % 3 == 0:
    print ('divisibile per 3')
    n_divisori = n_divisori + 1
if a % 5 == 0:
    print ('divisibile per 5')
    n_divisori = n_divisori + 1

if n_divisori == 0:
    print('il numero ', a,' non è divisibile per i primi esaminati')
else:
    print('il numero ', a,' è divisibile per ', n_divisori ,' fra i primi esaminati')

#%% md
---

#%% md
# LEZIONE 11 MARZO 2026

#%%
cond = True
if cond:
    pass
else:
    pass

```

```
#---
a =  60
if a > 7:
    print('maggiore di 7')
    print('sono nel ramo true')
    if a>70:
        print(' anche di 70')
    else:
        print('ma non di 70 ')

else:
    print('minore o uguale')


#%%
print('sei maggiorenne?s/n')
ans1 = input()
print('sei incensurato?s/n')
ans2 = input()

if ans1 == 's':
    if ans2 == 's':
        print("puoi chiedere porto d'armi")
    else:
        print("mi spiace ma non sei incensurato")
else:
    print("mi spiace ma non sei maggiorenne")



#%%
print('sei maggiorenne?s/n')
ans1 = input()


if ans1 == 's':
    # se sono qui, sei maggiorenne
    print('sei incensurato?s/n')
    ans2 = input()
    if ans2 == 's':
        # sei SIA maggiorenne SIA incensurato
        print("puoi chiedere porto d'armi")
    else:
        print("mi spiace ma non sei incensurato")
```

```
else:
    print("mi spiace ma non sei maggiorenne")
#%%
voto = int(input())

if voto> 28:
    print('bravo')
else:
    if voto >= 18:
        print('ci accontentiamo..')

#%%
if innamorato_sorella:
    print('arrivo!')
elif innamorato_cugina:
    print('arrivo!')
elif offri_tu:
    print('arrivo!')
elif alt_informatica:
    print('arrivo....')
else:
    print('vacci tu')




#%%

#%% md
Scivere un programma che chieda al'utente **3 numeri**

e dica quale è il più **grande** e quale è il più **piccolo**.

Dica inoltre se sono

- tutti **diversi**,
- tutti **uguali**,
- **due uguali**.
#%%
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
# uguali?
```

```
if a==b:
    if b==c:
        print('sono uguali!')
    else:
        # se sono qui, a==b ma b != c
        if a>c:
            print('a== b sono i  più grandi, c è il più piccolo  ')
        else:
            # se sono qui, a==b ma b != c e a non è >c
            print('a== b sono i  più piccoli, c è il più grande    ')

else:
    ...




#%%
if ( a==b) and ( b==c ):
    print ('sono uguali')
elif  (a==b) and ( b>c ):
    print('a e b sono i più grandi')
elif (a>b)...

```