

Nivell 1

- Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Atès que la versió descarregada no permet incloure REFERENCES que no existeixin, he hagut d'eliminar-les del codi per procedir amb l'sprint.

Codi inicial:

```
-- Creamos la tabla transaction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
  company_id VARCHAR(20),
  user_id INT REFERENCES user(id),
  lat FLOAT,
  longitude FLOAT,
  timestamp TIMESTAMP,
  amount DECIMAL(10, 2),
  declined BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

Codi final:


```
-- Creamos la tabla transaction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  credit_card_id VARCHAR(15) ,
  company_id VARCHAR(20),
  user_id INT,
  lat FLOAT,
  longitude FLOAT,
  timestamp TIMESTAMP,
  amount DECIMAL(10, 2),
  declined BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

Tenim dues taules 'company' i 'transaction' relacionades entre elles per la clau 'id' = 'company_id'. La relació és de n (transaction) a 1 (company) doncs hi ha una companyia per cada transacció, però moltes transaccions per cada companyia.

'Id' és a la taula 'company' la primary key (PK)

Mentre que 'company_id' és a la taula 'transactions' la foreign key (FK)

Per part de la taula 'transactions' la PK és 'id' que seria la id de la transacció.



Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.

```
1 -- Nivell 1
2 -- Exercici 2. Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:
3 -- Llistat dels països que estan fent compres.
4 • SELECT DISTINCT country
5   FROM company c
6   JOIN transaction t ON c.id = t.company_id;
7
8 -- Des de quants països es realitzen les compres.
9 • SELECT COUNT(DISTINCT country)
10  FROM company c
11  JOIN transaction t ON c.id = t.company_id;
12
13 -- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
14 • SELECT company_name, SUM(amount) AS total_vendes
15   FROM company c
16   JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
17   GROUP BY company_name
```

Result Grid

country
Germany
Australia
United States

Result 7

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
2	12:53:49	SELECT DISTINCT country FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	15 row(s) returned	0.014 sec / 0.000019...
3	12:55:07	SELECT COUNT(DISTINCT country) FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	1 row(s) returned	0.080 sec / 0.000017...
4	12:55:16	SELECT DISTINCT country FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	15 row(s) returned	0.0055 sec / 0.00001...

- Des de quants països es generen les vendes.

```

1  -- Nivell 1
2  -- Exercici 2. Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:
3  -- Llistat dels països que estan fent compres.
4  • SELECT DISTINCT country
5    FROM company c
6    JOIN transaction t ON c.id = t.company_id;
7
8  -- Des de quants països es realitzen les compres.
9  • SELECT COUNT(DISTINCT country)
10   FROM company c
11   JOIN transaction t ON c.id = t.company_id;
12
13 -- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
14 • SELECT company_name , SUM(amount) AS total_vendes
15   FROM company c
16   JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
17   GROUP BY company_name
18   ORDER BY total_vendes DESC
19   LIMIT 1;

```

Result Grid

COUNT(DISTINCT countr...
15

Result 8

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
3	12:55:07	SELECT COUNT(DISTINCT country) FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	1 row(s) returned	0.080 sec / 0.000017...
4	12:55:16	SELECT DISTINCT country FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	15 row(s) returned	0.0055 sec / 0.00001...
5	12:55:47	SELECT COUNT(DISTINCT country) FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	1 row(s) returned	0.080 sec / 0.000019...

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```

5
6
7
8  -- Des de quants països es realitzen les compres.
9  • SELECT COUNT(DISTINCT country)
10   FROM company c
11   JOIN transaction t ON c.id = t.company_id;
12
13 -- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
14 • SELECT company_name , SUM(amount) AS total_vendes
15   FROM company c
16   JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
17   GROUP BY company_name
18   ORDER BY total_vendes DESC
19   LIMIT 1;
20
21 -- Exercici 3. Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):
22 -- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
23 • SELECT *
24   FROM transaction

```

Result Grid

company_name	total_vendes
Ac Fermentum Incorporated	683966.05

Result 9

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
4	12:55:16	SELECT DISTINCT country FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	15 row(s) returned	0.0055 sec / 0.00001...
5	12:55:47	SELECT COUNT(DISTINCT country) FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	1 row(s) returned	0.080 sec / 0.000019...
6	12:56:01	SELECT company_name , SUM(amount) AS total_vendes FROM company c JOIN transaction t ON c.i...	1 row(s) returned	0.372 sec / 0.000050...

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results panel. The query editor contains the following SQL code:

```
15
16
17 GROUP BY company_name
18 ORDER BY total_vendes DESC
19 LIMIT 1;
20
21 -- Exercici 3. Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):
22 -- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
23 • SELECT *
24 FROM transaction
25 WHERE company_id IN
26 (SELECT id
27 FROM company
28 WHERE country = 'Germany');
29
30 -- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior
31 # a la mitjana de totes les transaccions.
32
```


The results panel displays a table with the following columns: id, credit_card..., company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, and declined. The table contains 10 rows of transaction data.

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9406D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0

The Action Output panel shows the execution of three SQL queries:

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
5	12:55:47	SELECT COUNT(DISTINCT country) FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id	1 row(s) returned	0.080 sec / 0.000019...
6	12:56:01	SELECT company_name, SUM(amount) AS total_vendes FROM company c JOIN transaction t ON c.i...	1 row(s) returned	0.372 sec / 0.000050...
7	12:56:27	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE cou...	13291 row(s) returned	0.0082 sec / 0.069 sec

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.



```

30 -- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior
31 # a la mitjana de totes les transaccions.
32
33 /*que variables o campos quieren ver? company_name
34 -- si hay alguna característica a considerar? amount > avg(amount)
35 -- en donde esta la informacion? company_name en company y amount en transaction
36 */
37 • SELECT DISTINCT company_name
38 FROM company
39 WHERE id IN (
40     SELECT company_id
41     FROM transaction
42     WHERE amount >
43         (SELECT AVG(amount)
44          FROM transaction));
45

```

100% 11:41

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name
Fusce Corp.
Conwallis In Incorporated
Ante Iaculis Nec Foundation
Donesc Ltd
Sed Nunc Ltd
company 11

Read Only

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
6	12:56:01	SELECT company_name, SUM(amount) AS total_vendes FROM company c JOIN transaction t ON c.id...	1 row(s) returned	0.372 sec / 0.000050...
7	12:56:27	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE cou...	13291 row(s) returned	0.0082 sec / 0.069 sec
8	12:56:49	SELECT DISTINCT company_name FROM company WHERE id IN (SELECT company_id FROM tr...	100 row(s) returned	0.091 sec / 0.000028...

- Eliminarian del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane contains a SQL script:

```

49 entrega el llistat d'aquestes empreses.*/
50
51 /*que variables o campos quieren ver? company_name
52 -- si hay alguna característica a considerar? sense transaccions
53 -- en donde esta la informacion? C i T
54 */
55
56 • SELECT company_name
57 FROM company c
58 LEFT JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
59 WHERE t.company_id IS NULL
60 ;
61 # cal tenir en compte que no estaria contemplant els nulls per això es recomanaria fer servir un JOIN
62
63 -- Nivell 2

```


The bottom pane displays the "Result Grid" with one column, "company_name". It shows several rows of data, mostly blank, indicating a large number of results. To the right of the grid are icons for "Filter Rows", "Search", "Export", and "Read Only". Below the grid, the "Action Output" tab is active, showing a log of database actions:

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 82	23:00:58	SELECT DISTINCT company_name FROM company WHERE id IN (SELECT c...	100 row(s) returned	0.095 sec / 0.00020...
✓ 83	23:01:03	SELECT company_name FROM company WHERE id NOT IN (SELECT comp...	0 row(s) returned	0.052 sec / 0.000007...
✓ 84	23:10:51	SELECT company_name FROM company c LEFT JOIN transaction t ON c.id = t...	0 row(s) returned	0.072 sec / 0.00028...

Nivell 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.



The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results pane. The query editor contains the following SQL code:

```
59 # cal tenir en compte que no estaria contemplant els nulls per això es recomanaria fer servir un JOIN
60
61 -- Nivell 2
62 -- Exercici 1
63 /*Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos
64 a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.*/
65
66 • SELECT timestamp, SUM(amount) as total_vendes_dia
67 FROM transaction
68 GROUP BY timestamp
69 ORDER BY total_vendes_dia DESC
70 LIMIT 5;
71
72 -- Exercici 2
73 /*Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats
74 de major a menor mitjà.*/
```

The results pane displays the following data:

timestamp	total_vendes_...
2021-04-06 14:25:26	876.66
2021-12-19 01:52:10	858.60
2021-12-19 02:11:08	858.60
2016-06-07 19:37:51	858.55
2018-06-22 01:15:43	845.91

The Action Output pane shows the following results:

	Time	Action	Response
8	12:56:49	SELECT DISTINCT company_name FROM company WHERE id IN (SELECT company_id FROM tr...	100 row(s) returned
9	12:57:13	SELECT company_name FROM company WHERE id NOT IN (SELECT company_id FROM tran...	0 row(s) returned
10	12:57:44	SELECT timestamp, SUM(amount) as total_vendes_dia FROM transaction GROUP BY timestamp OR...	5 row(s) returned

Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor at the top and a results panel at the bottom. The query editor contains the following SQL code:

```
71
72 -- Exercici 2
73 /*Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats
74 de major a menor mitjà.*/
75
76 • SELECT country, AVG(amount) as mitjana_vendes
77 FROM company c
78 JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
79 GROUP BY country
80 ORDER BY mitjana_vendes DESC;
81
82 -- Exercici 3
83 /*En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes
84 campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute".
85 Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades
86 per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.
```

The results panel displays the output of the query, showing a table with two columns: 'country' and 'mitjana_vendes'. The results are ordered from highest to lowest average sales.

country	mitjana_vendes
Australia	265.190742
United States	264.977877
Belgium	261.153042
Germany	260.841391
Ireland	260.644761

Below the results panel, the 'Action Output' section shows the execution log of the query, including the time taken and the number of rows returned.

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
9	12:57:13	SELECT company_name FROM company WHERE id NOT IN (SELECT company_id FROM tran...	0 row(s) returned	0.052 sec / 0.000013...
10	12:57:44	SELECT timestamp, SUM(amount) as total_vendes_dia FROM transaction GROUP BY timestamp OR...	5 row(s) returned	0.266 sec / 0.00003...
11	12:57:59	SELECT country, AVG(amount) as mitjana_vendes FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.c...	15 row(s) returned	0.366 sec / 0.000023...

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor at the top and a results panel at the bottom. The query is as follows:

```
86 per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.
87 Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.*/
88
89 /*que variables o campos quieren ver? * (transaccions)
90 -- si hay alguna característica a considerar? empreses del mateix país que Non Institute
91 -- en donde esta la informacion?
92 */
93 • SELECT *
94 FROM transaction t
95 JOIN company c ON c.id = t.company_id
96 WHERE country =
97 (SELECT country
98 FROM company
99 WHERE company_name = 'Non Institute');
100
101
102
```

The results panel displays a table with the following columns: id, credit_card..., company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined, id, company_name, phone, and email. The table contains several rows of data, including transactions for 'Sed Nunc Ltd'.

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id	company_name	phone	email
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.ors
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.ors
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.ors
02C3F29F-CFF2-4C1E-A594-F476FAF279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.ors

The Action Output panel shows the execution of the query, indicating that 13776 rows were returned.

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
12:58:34	SELECT * FROM transaction t JOIN company c ON c.id = t.company_id WHERE country =	(SELEC... 13776 row(s) returned	0.0044 sec / 0.082 sec
12:58:56	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE...	13776 row(s) returned	0.0027 sec / 0.080 sec
12:59:05	SELECT * FROM transaction t JOIN company c ON c.id = t.company_id WHERE country =	(SELEC... 13776 row(s) returned	0.0026 sec / 0.079 sec

- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results panel. The query is as follows:

```

99 WHERE company_name = 'Non Institute');
100
101
102
103 -- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.
104 • SELECT *
105 FROM transaction
106 WHERE company_id IN
107 (SELECT id
108 FROM company
109 WHERE country =
110 (SELECT country
111 FROM company
112 WHERE company_name = 'Non Institute'));
113
114 -- Nivell 3
115

```

The results panel displays a table with 10 columns: id, credit_card, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined, and a final column. The table contains 18 rows of data. Below the table, the 'Action Output' panel shows the execution of the query, indicating that 13776 rows were returned.

id	credit_card	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	
01F075B1-07AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	
09C9F96E-7FF2-4C1F-A594-E476FAE279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.773248	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	

transaction 18

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
13	12:58:56	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE...	13776 row(s) returned	0.0027 sec / 0.080 sec
14	12:59:05	SELECT * FROM transaction t JOIN company c ON c.id = t.company_id WHERE country = (SELEC...	13776 row(s) returned	0.0026 sec / 0.079 sec
15	12:59:19	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FROM company WHERE...	13776 row(s) returned	0.0064 sec / 0.068 sec

Nivell 3

Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

Don't Limit

Exercici 1

/*Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.*/

SELECT company_name, phone, country, timestamp, amount

FROM company c

JOIN transaction t ON c.id = t.company_id

WHERE amount BETWEEN 350 AND 400

AND (timestamp LIKE '2015-04-29%' OR timestamp LIKE '2018-07-20%' OR timestamp LIKE '2024-03-13%')

ORDER BY amount DESC;

100% 1:130

Result Grid

Filter Rows: Search

Export

Result Grid

Form Editor

company_name	phone	country	timestamp	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13 01:07:21	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20 13:57:29	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29 15:35:40	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13 19:05:41	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20 01:20:14	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29 06:18:25	367.62
Phasellus Inc	07 82 26 48 38	Norway	2018-07-20 14:57:32	356.87

Result 52

Read Only

Action Output

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
56 22:31:15	SELECT company_name, phone, country, timestamp, amount FROM company...	55 row(s) returned	0.206 sec / 0.00029...
57 22:31:46	SELECT company_name, phone, country, timestamp, amount FROM company...	8 row(s) returned	0.058 sec / 0.000010...
58 22:31:58	SELECT company_name, phone, country, timestamp, amount FROM company...	8 row(s) returned	0.080 sec / 0.000019...

Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor at the top and a results grid at the bottom. The query is a SQL statement that counts transactions per company and categorizes them as 'Més de 400 transaccions' or 'Menys de 400 transaccions'.

```
138
139 /*que variables o campos quieren ver? Nom d'empreses
140  si hay alguna característica a considerar? mes de 4 transaccion o menys de 4 transaccions
141  en donde esta la informacion? taules a i b
142  */
143
144 • SELECT company_name, COUNT(t.id) AS total_transactions,
145     CASE
146     WHEN COUNT(t.id) > 400 THEN 'Més de 400 transaccions'
147     WHEN COUNT(t.id) < 400 THEN 'Menys de 400 transaccions'
148     END AS transaccions
149 FROM company c
150 JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
151 GROUP BY company_name;
152
```

The results grid shows the following data:

company_name	total_transaccio...	transaccions
Fusce Corp.	447	Més de 400 transaccions
Convallis In Incorporated	1514	Més de 400 transaccions
Ante Iaculis Nec Foundation	472	Més de 400 transaccions
Donec Ltd	449	Més de 400 transaccions
Sed Nunc Ltd	1541	Més de 400 transaccions
Amet Nulla Donec Corporation	1511	Més de 400 transaccions

The Action Output section shows the execution of the query:

Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
58 22:31:58	SELECT company_name, phone, country, timestamp, amount FROM company...	8 row(s) returned	0.080 sec / 0.000019...
59 22:35:59	SELECT company_name, COUNT(t.id) AS total_transactions, CASE WHEN C...	100 row(s) returned	0.113 sec / 0.000058...
60 22:37:18	SELECT company_name, COUNT(t.id) AS total_transactions, CASE WHEN C...	100 row(s) returned	0.100 sec / 0.000025...