1 . npm i bootstrap@5.3.6

1. Php artisan make:controller HomeController

HomePage.vue

1. Js/Pages/HomePage.vue

```
<template>
    <h2>home page Today</h2>
</template>
<script>
</script>
```

2. HomeController.php

```
public function index(){
    return Inertia::render('HomePage');
}
```

3. Web.php

```
Route::get('/',[HomeController::class,'index'])->name('home');
```

TestPage.vue

1. Js/Pages/TestPage.vue

```
<script setup>

</script>
<template>
    <h2>Test page</h2>
</template>

<style scoped>
</style>
```

2. HomeController Create test Method

```
public function test(){
    return Inertia::render('TestPage');
}
```

3. web

```
Route::get('/test',[HomeController::class,'test'])->name('test');
```

Navigation
HomePage.vue

```
<script setup>
    import { Link } from '@inertiajs/vue3'
</script>
<template>
    <h2>home page Today</h2>
    <Link href="/test">Test Page</Link>
</template>

<style scoped>
</style>
```

TestPage.vue

```
<script setup>
    import { Link } from '@inertiajs/vue3'
</script>
<template>
    <h2>Test page</h2>
    <Link href="/">Home</Link>
</template>

<style scoped>
</style>
```

How to set Routing Progress Like vue JS

npm i nprogress

Add CSS CDN

1. resources/view/app.blade.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet"
href="{{url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/nprogress/0.2.0/nprogress.min
.css')}}" />
    @vite('resources/js/app.js')

    @inertiaHead
  </head>
  <body>
    @inertia
  </body>
</html>
```

2. Added resources/js/app.js

```js
import './bootstrap';

// import { router } from '@inertiajs/vue3'

import { createApp, h } from 'vue'
import { createInertiaApp, router } from '@inertiajs/vue3'
import NProgress from "nprogress";

createInertiaApp({
    resolve: name => {
        const pages = import.meta.glob('./Pages/**/*.vue', { eager: true })
        return pages[`./Pages/${name}.vue`]
    },
    setup({ el, App, props, plugin }) {
        createApp({ render: () => h(App, props) })
            .use(plugin)
            .mount(el)
```

```
    },
})

router.on("start", () => {
    NProgress.start();
});
router.on("finish", () => {
    NProgress.done();
});
```

Data Table: vue3-easy-data-table

npm i vue3-easy-data-table

```
import Vue3EasyDataTable from 'vue3-easy-data-table';
import 'vue3-easy-data-table/dist/style.css';

setup({ el, App, props, plugin }) {
        const app = createApp({ render: () => h(App, props) })
        app.use(plugin)
        app.component('EasyDataTable', Vue3EasyDataTable)
        app.mount(el)
    },
```