

Site WordPress pour le groupe Bobocal

1 - Création du site Wordpress

Connexion sur le site de Wordpress pour récupérer le fichier .zip de wordpress.

Obtenir WordPress

Tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre site comme vous le souhaitez.

Le télécharger et l'installer vous-même

Pour ceux et celles qui sont à l'aise avec l'idée d'avoir leur propre hébergement et domaine.

[Télécharger WordPress 6.6.2](#)

[Guide d'installation](#)

PHP version 7.4 ou supérieure et MySQL version 8.0 ou supérieure ou MariaDB version 10.5 ou supérieure.


[Versions](#) · [Version du jour](#) · [Compteur](#) · [Source](#)

Le configurer avec un fournisseur d'hébergement

Pour ceux et celles qui recherchent la manière la plus simple de commencer.

[Voir tous les hébergeurs recommandés](#)

J'ai ensuite dézipper le fichier téléchargé dans le répertoire de wampserver puis j'ai renommé ce dernier par wpbobocCambier.



Je crée ensuite une nouvelle base de données grâce à phpmyadmin.

Bases de données


Création d'une base de données ?

☐ Tout cocher


	Base de données	Interclassement	Action
☐	bobocCambier	utf8mb4_0900_ai_ci	Vérifier les privilèges
☐	information_schema	utf8mb3_general_ci	Vérifier les privilèges
☐	mysql	utf8mb4_0900_ai_ci	Vérifier les privilèges
☐	performance_schema	utf8mb4_0900_ai_ci	Vérifier les privilèges
☐	sys	utf8mb4_0900_ai_ci	Vérifier les privilèges

Total : 5

je crée un virtualhost sur wampserver en précisant l'emplacement du site wordpress télécharger



Puis je lance le site wordpress à l'aide de wampserver en virtualhost.




Enfin je configure le site wordpress en précisant le préfixe des tables et je crée un identifiant MySQL avec un mot de passe

Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.


Nom de la base de données	boboccambier
	Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress.
Identifiant	cambier
	Votre identifiant MySQL.
Mot de passe	mot de passe Afficher
	Votre mot de passe de base de données.
Adresse de la base de données	localhost
	Si localhost ne fonctionne pas, demandez cette information à l'hébergeur de votre site.
Préfixe des tables	wp_boboc_cambier
	Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.
Envoyer	

2- Captures d'écrans des pages réalisés pour le site Bobocal

Voici la page d'accueil du site, elle contient différentes informations sur le groupe Bobocal notamment ses épiceries et sa devise. On peut accéder à toutes les pages depuis l'accueil.



Voici la page “à propos”, elle renseigne sur le groupe Bobocal en parlant de ses projets, de ses actionnaires ou encore des employés de l’entreprise.



Ensuite, voici une page présentant une des 7 épiceries du groupe Bobocal. La structure des pages est identique et elle permet d'obtenir les contacts de chaque épicerie, les produits vendus, ainsi que l'adresse de l'épicerie et ses horaires.

Agboc'parpar

Agboc'parpar

Situé au [15 rue du paradis à Paris](#).

Horaire : du mardi au vendredi de 10h à 19h

et le samedi de 10h à 17h

Contact : agbocparpar.contact@bobocal.com

tel : 06 34 42 59 12



Nos produits proposés

Produits alimentaires

Produits d'hygiène

Produits d'entretien

Découvrez notre vente de bocaux

Bocal en verre carré avec couvercle en fer d'une contenance de 2 litres

1,20 euros



Bocal en verre rond avec couvercle en bambou d'une contenance d'un litre

3,10 euros



Bocal en verre rond avec couvercle en liège d'une contenance d'un litre

4 euros



Bocal de la marque Le Parfait d'une contenance de deux litres

3,10 euros





Ajoutez au panier



Ajoutez au panier



Ajoutez au panier



Ajoutez au panier


Visitez notre boutique




BOBOCAL

Powered By WordPress


Voici le menu de sélection des pages, il permet d'accéder à toutes les pages du site.



Puis voici la page des différents produits proposé par le groupe (l'image est dézoomer)



Ceci est la page des produits alimentaires proposé, la page des produits d'hygiène et entretien ont la même structure.



Huiles :

Huile de sésame – 5,45 €



Ajoutez au panier

Huile d'olives vertes – 10,15 €



Ajoutez au panier

Huile de noix – 6,20 €



Ajoutez au panier

Graines :

Lentilles – 2,16 €



Ajoutez au panier

Quinoa – 3,35 €



Ajoutez au panier

Haricots en grains – 4,25 €



Ajoutez au panier

Pois cassés – 3,60 €



Ajoutez au panier

Voici la page du panier d'article, il est actuellement vide.

ACCUEILA PROPOS DE BOBOCALNOS ÉPICERIES –TEAMNOS PRODUITS

Panier

Panier

Votre panier est actuellement vide !

BOBOCALPowered By WordPress

Et voici le panier d'articles lorsqu'il y a un article.

✓ «Bocal en verre rond avec couvercle en bambou d'une contenance d'un litre» a été ajouté à votre panier.[Voir le panier](#)

Panier

PRODUIT	TOTAL	TOTAL PANIER
 Bocal en verre rond avec couvercle en bambou d'une contenance d'un litre 3,10 € - 1 + Supprimer l'élément	6,20 €	Sous-total 6,20 € Total 6,20 € Valider la commande

3 - Étapes suivies pour déployer le site chez LWS

Je modifie le fichier wp-config.php en mettant les informations de connexion de l'hébergeur LWS

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'stsjr1615583_7wptk' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'stsjr1615583_7wptk' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', '7r7pq3fn5y' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', '91.216.107.183' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
```

Puis je modifie le fichier .htaccess qui contient des directives à destination d'Apache pour contrôler l'accès au site.


 *.htaccess - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide


```
# BEGIN WordPress
# Les directives (lignes) entre « BEGIN WordPress » et « END WordPress » sont générées
# dynamiquement, et doivent être modifiées uniquement via les filtres WordPress.
# Toute modification des directives situées entre ces marqueurs sera surchargée.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /cambier/bobocal/
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /cambier/bobocal/index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress
```

Transfert du contenu du site wordpress sur le répertoire local vers LWS à l'aide de FileZilla



Exportation de la base de données grâce à l'interface graphique de phpmyadmin



Modification des url absolues locales par les URL absolues utilisées par LWS

```
PRIMARY KEY (`option_id`),
UNIQUE KEY `option_name` (`option_name`),
KEY `autoload` (`autoload`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=273 DEF

--
-- Déchargement des données de la table `wp_boboc_cambieroptions`
--

INSERT INTO `wp_boboc_cambieroptions` (`option_id`, `option_name`, `option_value`,
`autoload`) VALUES
(1, 'cron', 'a:11:{i:1726762551;a:1:{s:34:\"wp_privacy_delete_old_export_files\";a:1:
{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"hourly\";s:4:\"args\";
a:0:{s:8:\"interval\";i:3600;}}}}i:1726794974;a:1:{s:21:\"wp_update_user_counts\";a:1:
{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";
s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:43200;}}}}i:1726798550;a:1:{s:16:\"wp_version_check\";
a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";
s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:43200;}}}}i:1726800350;a:1:{s:17:\"wp_update_plugins\";
a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";
s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:43200;}}}}i:1726802150;a:1:{s:16:\"wp_update_themes\";
a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:10:\"twicedaily\";
s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:43200;}}}}i:1726814580;a:1:
{s:29:\"mc4wp_refresh_mailchimp_lists\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:
{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:86400;}}}}i:1726838151;
a:2:{s:30:\"wp_site_health_scheduled_check\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";
a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"weekly\";s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:604800;}}
s:32:\"recovery_mode_clean_expired_keys\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:
{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:86400;}}}}i:1726838174;
a:2:{s:19:\"wp_scheduled_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:
{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:86400;}}
s:25:\"delete_expired_transients\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:
{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:86400;}}}}i:1726838180;
a:1:{s:30:\"wp_scheduled_auto_draft_delete\";a:1:{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";
a:3:{s:8:\"schedule\";s:5:\"daily\";s:4:\"args\";a:0:{s:8:\"interval\";i:86400;}}}}
i:1727358381;a:1:{s:30:\"wp_delete_temp_updater_backups\";a:1:
{s:32:\"40cd750bba9870f18aada2478b24840a\";a:3:{s:8:\"schedule\";s:6:\"weekly\";s:4:\"args\";
a:0:{s:8:\"interval\";i:604800;}}}}s:7:\"version\";i:2;}', 'auto'),
(2, 'siteurl', 'http://boboccambier', 'on'),
(3, 'home', 'http://boboccambier', 'on'),
(4, 'blogname', 'BOBOCAL', 'on'),
(5, 'blogdescription', '', 'on'),
(6, 'users_can_register', '0', 'on'),
(7, 'admin_email', 'thomas.cambier1@gmail.com', 'on'),
(8, 'start_of_week', '1', 'on'),
(9, 'use_balanceTags', '0', 'on'),
(10, 'use_smilies', '1', 'on'),
```

Enfin, j'importe la base de données modifiées chez lws

Importation dans le serveur courant

Fichier à importer :

Le fichier peut être compressé (gzip, zip) ou non.
Le nom du fichier compressé doit se terminer par `.[format].[compression]`. Exemple : `.sql.zip`

Parcourir les fichiers : (Taille maximale : 256Mio)

Choisir un fichier :

Il est également possible de glisser-déposer un fichier sur n'importe quelle page.

Jeu de caractères du fichier :

Importation partielle :

☒ Permettre l'interruption de l'importation pour respecter la limite de temps définie dans PHP.
Ceci peut faciliter l'importation des fichiers volumineux, mais peut aussi affecter la stabilité des transactions.

Ignorer ce nombre de requêtes (pour SQL), à partir du début :

Autres options

☒ Activer la vérification des clés étrangères

Format

Options spécifiques au format :

4 - URL d'accès au site Wordpress installé chez LWS

Url : <https://g3.stsjr.fr/cambier/bobocal/>