Задание 3
OpenMP. Поиск максимального и минимального значения вектора

Необходимо изучить:
Презентация, учебное пособие по OpenMP
Библиотека <omp.h>
Директива parallel, опции, цикл for, переменные
Функции: num_threads(nThreads), omp_get_wtime()

Напишите параллельную программу на OpenMP, реализующую поиск максимального и минимального значения вектора (одномерного массива). Каждый поток должен хранить только свое максимальное и минимальное значение, одновременный доступ к общим переменным, которые хранят максимальное и минимальное значение, не допустим.
Изучить зависимость времени выполнения (**пример 2а**) от количества используемых потоков (от 1 до 10) для вектора, который содержит не менее 1000000 элементов (чем больше, тем лучше). Правильность выполнения программы проверить на 10 элементах.

Программа должна выводить на экран: количество потоков, время выполнения.

Компиляцию программы делать с ключом **-fopenmp**

Пример компиляции:
Для Си:
gcc -o 3.o 3.c -fopenmp
Для C++:
g++ -o 3.o 3.cpp -fopenmp

Пример запуска:
./3.o

Для поиска максимального числа, возможно, потребуется опция reduction(max:max_element);
Для поиска минимального числа, возможно, потребуется опция reduction(min:min_element);