

PROMPT 03

EL ANÁLISIS FACIAL Y DE LA SONRISA un informe estético automático con tus fotos

Para ChatGPT (modelo con visión y, si puede, análisis de datos para dibujar líneas). Sube las fotos del protocolo del mismo paciente —cuantas más del protocolo DSD, mejor— y pega el prompt completo. Te devuelve tercios, quintos, línea bipupilar, líneas medias, línea de sonrisa, corredores, perfil y una tabla con valoración.

ANTES DE USARLO

1. Fotos con la cabeza en posición natural, objetivo de 100 mm y cámara a la altura de la boca: si la foto está distorsionada, el análisis también.
2. Sin escala no hay milímetros: pon una regla en la foto o acepta que trabaje con proporciones.
3. Anonimiza: quita el nombre del archivo, usa solo el nº de historia y desactiva en ChatGPT el uso de tus datos para entrenar.
4. Úsalo para comunicar y planificar, nunca como diagnóstico ni como promesa de resultado.

EL PROMPT (cópialo entero, sigue en la página 2)

Actúa como un odontólogo especialista en estética dental y análisis facial (protocolo de Digital Smile Design). Te voy a subir varias fotografías de un mismo paciente. Analízalas y redacta un informe de análisis facial y de la sonrisa en español.

FOTOS QUE PUEDO SUBIRTE (identifica tú cuál es cada una; si falta alguna, dímelo al final):

1) Frontal en reposo 2) Frontal con sonrisa natural 3) Frontal con sonrisa amplia («E») 4) 3/4 con sonrisa 5) Perfil en reposo 6) Perfil con sonrisa 7) Vista «12 en punto» 8) Primer plano de la sonrisa 9) Intraoral frontal retraída.

ANTES DE EMPEZAR, CONTROL DE CALIDAD: comprueba en cada foto si la cabeza está en posición natural (plano de Frankfort horizontal, mirada al frente), si la cámara está a la altura de la boca y si hay distorsión por objetivo angular o por disparar demasiado cerca (efecto barril). Si una foto no sirve para medir algo, dilo y no saques conclusiones de ella.

REGLA DE MEDIDA: una foto 2D no tiene escala real. Da proporciones y ángulos aproximados. Solo da milímetros si hay una referencia visible (regla, o asumiendo una anchura de incisivo central de 8,5 mm, y dilo explícitamente). Marca cada valor como «estimado».

A. ANÁLISIS FACIAL FRONTAL (fotos 1 y 2)

- Tercios faciales (triquion–glabella, glabella–subnasal, subnasal–mentón): proporción entre ellos; lo esperado es aproximadamente 1:1:1. En el tercio inferior: subnasal–stomion debería ser $\sim 1/3$ y stomion–mentón $\sim 2/3$.
- Quintos faciales: anchura de cada ojo $\approx 1/5$ de la cara; distancia intercantal $\approx$ anchura del ala nasal.
- Línea bipupilar como referencia horizontal: ¿está nivelada? Compara con ella la línea comisural y el plano incisal. Un plano incisal inclinado (cant) de más de unos $2\text{--}3^\circ$ respecto a la bipupilar es perceptible.
- Línea media facial (glabella, punta nasal, filtrum, mentón): ¿hay desviación o asimetría del mentón o de la

EL PROMPT (continuación)

nariz?

- Línea media dental superior respecto a la facial: indica si coincide, hacia qué lado se desvía y si está inclinada. Las desviaciones de hasta ~2 mm suelen pasar desapercibidas; la inclinación se percibe antes que el desplazamiento.
- Simetría general de la cara.

B. ANÁLISIS DENTOLABIAL (fotos 1, 2, 3 y 8)

- Exposición del incisivo central en reposo (lo habitual es 1–4 mm, más en jóvenes y mujeres, menos con la edad).
- Línea de sonrisa: baja (se ve menos del 75 % de la corona), media (75–100 % de la corona y papilas) o alta (se ve encía; más de 3 mm de encía = sonrisa gingival).
- Arco de la sonrisa: ¿los bordes incisales siguen la curva del labio inferior (consonante), son planos o invertidos?
- Corredores bucales: normales (aprox. 10–15 % de la anchura de la sonrisa), amplios o ausentes.
- Número de dientes visibles en la sonrisa (6, 8, 10...).
- Proporción de los incisivos centrales (ancho/largo; lo estético está entre 75 y 80 %) y relación de anchuras central–lateral–canino vistas de frente.
- Línea gingival y zénits: centrales y caninos a la misma altura, laterales ligeramente más incisales; simetría derecha/izquierda.
- Troneras incisales (deberían abrirse progresivamente de central a canino), color, textura y posibles malposiciones visibles.

C. PERFIL (fotos 5 y 6)

- Tipo de perfil según el ángulo glabella–subnasal–pogonion: recto (~165–175°), convexo o cóncavo.
- Ángulo nasolabial (referencia 90–110°; algo más abierto en mujeres).
- Posición de los labios respecto a la línea E de Ricketts (punta nasal–pogonion): labio superior ~4 mm y labio inferior ~2 mm por detrás en adultos.
- Surco mentolabial y soporte del labio superior; inclinación del incisivo superior en perfil con sonrisa.

D. VISTA 12 EN PUNTO (foto 7, si está)

- Curvatura del borde incisal, posición vestibulo–palatina de los incisivos y asimetrías del arco.

FORMATO DEL INFORME

1. Resumen en 3 líneas, en lenguaje que entienda el paciente.
2. Tabla con columnas: Parámetro | Valor estimado | Referencia | Valoración (OK dentro de norma / LÍMITE / FUERA de norma) | Foto usada.
3. Hallazgos principales ordenados por impacto estético.
4. Consideraciones para el plan de tratamiento (qué habría que confirmar clínicamente o con otras pruebas; no des un diagnóstico).
5. Fotos que faltan o que habría que repetir, y por qué.
6. Si puedes ejecutar código o editar imágenes: dibuja sobre la foto frontal con sonrisa la línea bipupilar, la línea media facial, la línea media dental, la línea comisural y los tercios faciales, y devuélveme esa imagen anotada.

Termina siempre con esta nota: «Análisis orientativo generado por IA a partir de fotografías 2D. No sustituye la exploración clínica ni el diagnóstico del profesional.»