

¿Es necesario que los datos se actualicen en el momento en los componentes destino?
Actualización información
El objetivo de esta pregunta es determinar el grado de urgencia con que los datos deben estar disponibles en los componentes destino, lo cual influye en la Arquitectura y los métodos de integración que se utilizarán.
No
Sí
Tamaño del mensaje
¿El tamaño del mensaje es considerable? (> 2MB)
El objetivo de esta pregunta es identificar si el tamaño del mensaje es un factor que debe ser considerado en el diseño de la integración, con esto evitar problemas de rendimiento o errores durante el proceso de intercambio de datos.
Sí
No
¿La información se enviará de forma masiva? (> 1000 reg/min)
Envíos masivos
El objetivo de esta pregunta es identificar si la cantidad de datos transmitidos podría superar la capacidad sugerida, lo que influiría en las decisiones de diseño y en las herramientas de integración que se deben utilizar.
Sí
No
¿La integración es parte de un proceso secuencial?
Proceso secuencial
El propósito de esta pregunta es entender si la integración requiere coordinación estricta entre las puntas de integración, lo que puede implicar la necesidad de mecanismos de control de flujo, transacciones distribuidas o la gestión de dependencias entre diferentes etapas.
No
Sí
Comunicación síncrona
El objetivo de esta pregunta es identificar si la integración necesita operar de manera simultánea y coordinada, lo que puede afectar aspectos como la latencia y la disponibilidad.
¿Alguno de los componentes es externo a Sura?
Componentes externos
Una vez identificado el tipo de comunicación, es crucial determinar si es necesario desarrollar servicios destinados a ser utilizados por terceros. Si es así, estos servicios deben cumplir con ciertos requisitos mínimos antes de ser expuestos. Para ello, se puede utilizar una lista de verificación conocida como → Checklist APIficable, a continuación se presentan los escenarios aplicables → Casos de uso/Escenarios 8 y 9
No
Sí
¿Se requiere Transformación u Orquestación con otros componentes?
Transformación/orquestación
Para continuidad de servicios internos, se evaluará si es necesario realizar transformaciones o necesidad específica de un orquestador para integrarse con otros componentes internos de la compañía, para este caso es necesario el uso del APImanager de la compañía, en este caso → Apigee ahora se presentan los escenarios aplicables→ Casos de uso/Escenarios 2/3 y 4
Sí
No
Escenarios: 3 o 4
Escenario: 2
Escenarios: 8 y 9
Comunicación asíncrona
El propósito de esta pregunta es identificar si la integración puede operar sin depender de una respuesta inmediata, lo que permite mayor flexibilidad en el diseño y reduce la presión sobre los recursos de procesamiento en tiempo real. La comunicación asíncrona es ideal cuando los procesos pueden tolerar demoras o cuando se desea evitar bloqueos en el flujo de trabajo.
¿Son comandos/acciones o sólo hechos/eventos?
¿La integración va a comunicar comandos, operaciones, acciones; o sólo son, hechos, notificaciones o cambios de estado?
Posiblemente comandos, operaciones, acciones
Sólo hechos, notificaciones o cambios de estado
¿El patrón de comunicación requiere una respuesta?
Validar si la integración requiere una respuesta, por ejemplo un mensaje de devuelta o un ACK.
Requiere respuesta (RequestReply)
No requiere respuesta (por ejemplo, pub/sub)
¿El emisor/publicador tiene (o requiere) conciencia del destinatario?
El destinatadio tiene conciencia de la existencia, características, capacidades del destinatario.
Por ejemplo, el esquema del mensaje debe estar formateado teniendo conciencia del destinatario.
Sí
No
¿Requiere reproducibilidad, trazabilidad, durabilidad o inmutabilidad?
Sólo en el caso de que su caso de uso de integración requiera alguna, o varias, de las siguientes características:
Reproducibilidad: Se requiere capacidad de recrear, repetir, o reconstruir la secuencia de sucesos/hechos sin tener que volver a involucrar al emisor/productor de los mismos.
Inmutabilidad: Los eventos expresan hechos, cosas que ya ocurrieron, por tanto su valor no cambia (no podemos cambiar el pasado), los eventos no cambian, los cambios se logran mediante eventos nuevos que compensen lo ocurrido.
Durabilidad: Los eventos al ser leídos, no son descartados/eliminados, perduran, sin importar cuántas veces sean leídos.
Trazabilidad funcional: Capacidad de seguimiento de los eventos/sucesos/hechos funcionales ocurridos.
Patrones apalancados/beneficiados por estas características: Event Soucing, Change Data Capture, Event Store as Source of Truth.
Sí
No
Escenarios: 18
Tamaño del mensaje
¿El tamaño del mensaje es considerable? (> 2MB)
Teniendo claro que la comunicación será de forma asíncrona, ahora es necesario conocer el tamaño del mensaje
[Message size > 2048 MiB]
[Message size ≤ 2048 MiB]
Escenarios: 11, 12, 13
Escenarios: 1