

Description modelisation produit de transport

Formatting may be inconsistent from source

```
{
  "product_characteristics": [
    {
      "number": 7,
      "label": "DDV et DEV contrat",
      "description": "Permet de définir un produit avec une période de validité limitée.",
      "parameters": [
        {
          "code": "7_01",
          "label": "Nature de validité du produit",
          "potentialValue": [0, 2, 4, 6, 8, 14, 20, 21],
          "comment": "Détermine le type de calcul pour les dates de validité"
        },
        {
          "code": "7_02",
          "label": "Unité de la durée de validité",
          "potentialValue": ["D", "W", "M", "H"],
          "comment": "D: jour, W: semaine, M: mois, H: heure"
        },
        {
          "code": "7_03",
          "label": "Durée de validité",
          "potentialValue": "integer",
          "comment": "Nombre d'unités de la durée de validité"
        },
        {
          "code": "7_04",
          "label": "Rechargement par prorogation",
          "potentialValue": [true, false],
          "comment": "Si true, la DEV est augmentée de la durée de validité lors du
rechargement"
        },
        {
          "code": "7_05",
          "label": "Autorisation de rechargement",
          "potentialValue": [true, false],
          "comment": "Si true, permet le rechargement du contrat"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "code": "7_06",
    "label": "Valeur pivot de la période de validité",
    "potentialValue": "date",
    "comment": "Utilisé pour certaines natures de validité"
  }
],
"mediumSupport": ["BSC", "AB"],
"comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 8,
  "label": "Calendrier d'autorisation ou de refus en validation",
  "description": "Permet d'autoriser ou d'interdire l'utilisation du produit en fonction des intervalles de date d'un calendrier.",
  "parameters": [
    {
      "code": "8_01",
      "label": "Calendriers",
      "potentialValue": "list",
      "comment": "Liste des périodes d'autorisation ou d'interdiction"
    },
    {
      "code": "8_02",
      "label": "Utilisation",
      "potentialValue": ["Autorisée", "Interdite"],
      "comment": "Détermine si les périodes sont des autorisations ou des interdictions"
    }
  ],
  "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
  "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 9,
  "label": "Autorisation de déplacement par type de jour et tranche horaire",
  "description": "Permet de définir les autorisations d'utilisation du produit par type de jour (lundi, mardi, ..., jours fériés) et tranche horaire.",
  "parameters": [
    {
      "code": "9_01",
      "label": "Table de validité par tranche horaire",
      "potentialValue": "list",
      "comment": "Liste des périodes d'autorisation par type de jour et tranche horaire"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
  "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 10,
  "label": "Limitation des déplacements par sous-période",
  "description": "Permet de limiter le nombre de déplacements par sous période.  
Par exemple : 2 déplacements par semaine.",
  "parameters": [
    {
      "code": "10_01",
      "label": "Sous-périodes de référence",
      "potentialValue": "list",
      "comment": "Liste des sous-périodes avec leurs limitations"
    }
  ],
  "mediumSupport": ["AB"],
  "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
},
{
  "number": 22,
  "label": "Multi-déplacements Mono-usager",
  "description": "Permet de définir un produit à multi-déplacements utilisable par un  
seul usager.",
  "parameters": [
    {
      "code": "22_01",
      "label": "Nombre de déplacements du produit",
      "potentialValue": "integer",
      "comment": "Nombre de déplacements à charger ou recharger pour le produit"
    },
    {
      "code": "22_02",
      "label": "Nombre maximum de déplacements du contrat",
      "potentialValue": "integer",
      "comment": "Limite maximale de déplacements pour le contrat"
    },
    {
      "code": "22_03",
      "label": "Rechargement par surcharge",
      "potentialValue": [true, false],
      "comment": "Si true, permet l'incrémentation du compteur de déplacement"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
  "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 6,
  "label": "Nombre de validations par déplacement",
  "description": "Permet de limiter le nombre de voyages d'un produit dans un
déplacement.",
  "parameters": [
    {
      "code": "6_01",
      "label": "Nombre maximum de voyages autorisés",
      "potentialValue": "integer",
      "comment": "Limite le nombre de validations par déplacement"
    }
  ],
  "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
  "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 14,
  "label": "Modes de transport autorisés ou interdits",
  "description": "Permet de limiter l'utilisation d'un produit à la validation sur un ou
plusieurs modes de transports donnés.",
  "parameters": [
    {
      "code": "14_01",
      "label": "Modes de transport",
      "potentialValue": "list",
      "comment": "Liste des modes de transport"
    },
    {
      "code": "14_02",
      "label": "Utilisation",
      "potentialValue": ["Autorisée", "Interdite"],
      "comment": "Détermine si les modes sont autorisés ou interdits"
    }
  ],
  "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
  "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{

```

```

    "number": 74,
    "label": "Mode de transport autorisé par produit",
    "description": "Permet de limiter l'utilisation en validation d'un produit à un mode
de transport.",
    "parameters": [
        {
            "code": "74_01",
            "label": "Numéro du mode de transport autorisé",
            "potentialValue": "integer",
            "comment": "0 signifie tout mode de transport autorisé"
        },
        {
            "code": "74_02",
            "label": "Codage sur le support",
            "potentialValue": [true, false],
            "comment": "Si true, le mode est codé sur le support"
        }
    ],
    "mediumSupport": ["AB"],
    "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
},
{
    "number": 58,
    "label": "Classe autorisée par produit",
    "description": "Permet de limiter l'utilisation d'un produit à une classe.",
    "parameters": [
        {
            "code": "58_01",
            "label": "Numéro de classe",
            "potentialValue": "integer",
            "comment": "Identifiant de la classe autorisée"
        },
        {
            "code": "58_02",
            "label": "Codage sur le support",
            "potentialValue": [true, false],
            "comment": "Si true, la classe est codée sur le support"
        }
    ],
    "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
    "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
    "number": 2,

```

```
"label": "Groupe avec nombre de passagers par produit",
"description": "Permet de limiter l'utilisation d'un produit à un groupe dont le
nombre de passagers maximum est fixé à la définition du produit.",
"parameters": [
  {
    "code": "2_01",
    "label": "Nombre maximum de passagers autorisés",
    "potentialValue": "integer",
    "comment": "Limite le nombre de passagers pour le groupe"
  }
],
"mediumSupport": ["BSC", "AB"],
"comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 21,
  "label": "Multi-déplacement, Multi-usager",
  "description": "Permet de définir un produit à multi-déplacements utilisable par un
ou plusieurs usagers par un geste de multi-validation.",
  "parameters": [
    {
      "code": "21_01",
      "label": "Nombre de déplacements du produit",
      "potentialValue": "integer",
      "comment": "Nombre de déplacements à charger ou recharger pour le produit"
    },
    {
      "code": "21_02",
      "label": "Nombre maximum de déplacements du contrat",
      "potentialValue": "integer",
      "comment": "Limite maximale de déplacements pour le contrat"
    },
    {
      "code": "21_03",
      "label": "Nombre maximum de passagers pour un déplacement",
      "potentialValue": "integer",
      "comment": "0 signifie non limité, permet de limiter la multi-validation"
    },
    {
      "code": "21_04",
      "label": "Rechargement par surcharge",
      "potentialValue": [true, false],
      "comment": "Si true, permet l'incrémentation du compteur de déplacement"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
    "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
  },
  {
    "number": 38,
    "label": "Groupe avec nombre de passagers saisi à la vente",
    "description": "Permet de limiter l'utilisation d'un produit à un groupe dont le
nombre est saisi lors de la vente.",
    "parameters": [
      {
        "code": "38_01",
        "label": "Nombre minimum de passagers",
        "potentialValue": "integer",
        "comment": "Par défaut à 1"
      },
      {
        "code": "38_02",
        "label": "Nombre maximum de passagers",
        "potentialValue": "integer",
        "comment": "Limite maximale de passagers pour le groupe"
      }
    ],
    "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
    "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
  },
  {
    "number": 105,
    "label": "Multi-validation",
    "description": "Permet de définir le fonctionnel de multi-validation selon les
équipements pour un produit.",
    "parameters": [
      {
        "code": "105_01",
        "label": "Table des règles de multi-validation",
        "potentialValue": "list",
        "comment": "Multi-validation en 1ère montée et/ou en correspondance"
      }
    ],
    "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
    "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
  },
  {
    "number": 3,

```

```
"label": "Lignes autorisées ou interdites par produit",
"description": "Permet de limiter l'utilisation d'un produit à la validation sur une ou
plusieurs lignes données par paramétrage.",
"parameters": [
  {
    "code": "3_01",
    "label": "Lignes autorisées",
    "potentialValue": "list",
    "comment": "Liste des lignes"
  },
  {
    "code": "3_02",
    "label": "Utilisation",
    "potentialValue": ["Autorisée", "Interdite"],
    "comment": "Détermine si les lignes sont autorisées ou interdites"
  }
],
"mediumSupport": ["BSC", "AB"],
"comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 87,
  "label": "Lignes déterminées à la vente et codées sur le support",
  "description": "Permet de définir une liste de ligne sur lesquelles l'usage du
produit de transport est autorisé ou non.",
  "parameters": [
    {
      "code": "87_01",
      "label": "Nombre de lignes à coder",
      "potentialValue": "integer",
      "comment": "Nombre de lignes à coder sur le support"
    },
    {
      "code": "87_02",
      "label": "Changement de ligne possible lors d'un rechargement",
      "potentialValue": [true, false],
      "comment": "Applicable sur support CSC et BSC"
    },
    {
      "code": "87_03",
      "label": "Origine des lignes",
      "potentialValue": ["Saisie lors de la vente", "Issue du dossier client"],
      "comment": "Détermine la source des lignes à coder"
    }
  ]
}
```



```

    ],
    "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
    "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
  },
  {
    "number": 11,
    "label": "Interdiction de retour sur une même ligne",
    "description": "Permet d'interdire le retour sur la ligne précédemment
    empruntée.",
    "parameters": [],
    "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
    "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
  },
  {
    "number": 102,
    "label": "Abonnement à tacite reconduction avec prélèvements automatiques",
    "description": "Permet de traiter les abonnements à tacite reconduction à durée
    déterminée (TRDD) et à durée illimitée (TRDI).",
    "parameters": [
      {
        "code": "102_01",
        "label": "Mécanisme de suspension de contrat",
        "potentialValue": ["Aucun", "Liste de contrat à ignorer"],
        "comment": "En cas de suspension à l'initiative de l'utilisateur"
      },
      {
        "code": "102_02",
        "label": "Nombre de périodes de suspension maximum autorisé",
        "potentialValue": "integer",
        "comment": "Si usage de la liste de contrat à ignorer"
      },
      {
        "code": "102_03",
        "label": "Nombre de périodes de suspension minimum autorisé",
        "potentialValue": "integer",
        "comment": "Si usage de la liste de contrat à ignorer"
      },
      {
        "code": "102_04",
        "label": "Indicateur d'autorisation de résiliation à l'initiative de l'utilisateur",
        "potentialValue": [true, false],
        "comment": "Si true, l'utilisateur peut résilier son abonnement"
      }
    ]
  },
  ],

```

```

    "mediumSupport": ["AB"],
    "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
  },
  {
    "number": 107,
    "label": "X mois gratuits pour Y mois payés",
    "description": "Pour les abonnements de type TRDD et TRDI uniquement, au
bout de Y mois payés, les X prochains mois sont gratuits.",
    "parameters": [
      {
        "code": "107_01",
        "label": "Nombre de mois payés",
        "potentialValue": "integer",
        "comment": "Y mois payés"
      },
      {
        "code": "107_02",
        "label": "Nombre de mois gratuits",
        "potentialValue": "integer",
        "comment": "X mois gratuits"
      },
      {
        "code": "107_03",
        "label": "Libellé pour facturation",
        "potentialValue": "string",
        "comment": "Libellé associé à la ligne de facturation lorsque le mois est
gratuit"
      }
    ],
    "mediumSupport": ["AB"],
    "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
  },
  {
    "number": 4,
    "label": "Zones de tarification autorisées/interdites affectées au produit",
    "description": "Permet d'autoriser ou d'interdire les déplacements sur une liste de
zones de tarification prédéfinies au moment paramétrage pour un produit.",
    "parameters": [
      {
        "code": "4_01",
        "label": "Liste de zones",
        "potentialValue": "list",
        "comment": "Liste des zones de tarification"
      }
    ],

```

```

{
  "code": "4_02",
  "label": "Utilisation",
  "potentialValue": ["Autorisée", "Interdite"],
  "comment": "Détermine si les zones sont autorisées ou interdites"
}
],
"mediumSupport": ["BSC", "AB"],
"comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 121,
  "label": "Zones autorisées sur un des réseaux locaux déterminées à la vente",
  "description": "Permet la détermination pour un réseau monomodal, d'une liste
de zones autorisées (trajet de zones) par sélection d'une zone origine, d'une zone
destination.",
  "parameters": [
    {
      "code": "121_01",
      "label": "Origine du trajet zonal",
      "potentialValue": ["Saisie lors de la vente"],
      "comment": "Détermine l'origine du trajet zonal"
    },
    {
      "code": "121_02",
      "label": "Réseau de référence de la zone",
      "potentialValue": "string",
      "comment": "Utilisé pour des produits d'un réseau commun dont l'un des
réseaux locaux utilise les zones"
    },
    {
      "code": "121_03",
      "label": "Type de saisie zonal",
      "potentialValue": ["Zone de tarification", "Point d'arrêt physique"],
      "comment": "Détermine le type de saisie pour les zones"
    },
    {
      "code": "121_04",
      "label": "Nombre de zones maximum pour le produit",
      "potentialValue": [16, 32, 48, 64],
      "comment": "Limite le nombre de zones autorisées"
    }
  ],
  "mediumSupport": ["BSC", "AB"],

```

```

    "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
  },
  {
    "number": 86,
    "label": "OD sélectionnée à la vente",
    "description": "Permet de limiter l'usage du titre sur une O/D (point d'arrêt physique, point d'arrêt commercial, zone) pour un réseau monomodal. L'O/D est déterminée lors de la vente.",
    "parameters": [
      {
        "code": "86_01",
        "label": "Origine du trajet O/D",
        "potentialValue": ["Saisie lors de la vente", "Issue du dossier client", "Issue d'un produit d'acquisition"],
        "comment": "Détermine l'origine du trajet O/D"
      },
      {
        "code": "86_02",
        "label": "Type de saisie O/D",
        "potentialValue": ["Arrêt physique", "Arrêt commercial", "Zone de tarification"],
        "comment": "Détermine le type de saisie pour l'O/D"
      },
      {
        "code": "86_03",
        "label": "Type d'origine/destination à encoder",
        "potentialValue": ["Arrêt physique", "Arrêt commercial", "Zone de tarification"],
        "comment": "Détermine le type d'origine/destination à encoder"
      },
      {
        "code": "86_04",
        "label": "Réseau de référence de l'O/D",
        "potentialValue": "string",
        "comment": "Utilisé pour des produits d'un réseau commun dont l'un des réseaux locaux utilise l'OD"
      },
      {
        "code": "86_05",
        "label": "Nombre de définition O/D maximum du produit",
        "potentialValue": [1, 2],
        "comment": "Limite le nombre de définitions O/D"
      },
      {
        "code": "86_06",
        "label": "Restriction sur le sens du trajet en validation",

```

```

    "potentialValue": [true, false],
    "comment": "Si true, on ne peut faire le trajet D vers O en achetant le produit"
  },
  {
    "code": "86_07",
    "label": "Divergence autorisée",
    "potentialValue": [true, false],
    "comment": "Si true, autorise à utiliser une divergence (au maximum) durant le
trajet OD"
  },
  {
    "code": "86_08",
    "label": "Autorisation à monter en cours de trajet",
    "potentialValue": [true, false],
    "comment": "Si true, autorise la validation au milieu d'un tronçon ou d'une
divergence"
  },
  {
    "code": "86_09",
    "label": "Indicateur de correspondance autorisée sur trajet O/D",
    "potentialValue": [true, false],
    "comment": "Si true, autorise les correspondances sur le trajet O/D (hors via)"
  }
],
"mediumSupport": ["BSC", "AB"],
"comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 97,
  "label": "Gestion du remboursement",
  "description": "Permet de fixer la règle de remboursement à appliquer.",
  "parameters": [
    {
      "code": "97_01",
      "label": "Règle de remboursement",
      "potentialValue": ["Non encadré", "Produits/articles dont le début de la période
de validité n'est pas dépassé", "Produits/articles jamais consommés"],
      "comment": "Détermine la règle de remboursement à appliquer"
    }
  ],
  "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
  "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{

```

```

    "number": 48,
    "label": "Produit à post-paiement",
    "description": "Permet de définir un produit à post paiement en validation.",
    "parameters": [],
    "mediumSupport": ["AB"],
    "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
  },
  {
    "number": 23,
    "label": "Points de fidélité à la validation",
    "description": "Permet de définir, par type de jour et tranche horaire, le nombre
de points de fidélité attribués en première montée.",
    "parameters": [
      {
        "code": "23_01",
        "label": "Liste des jours fériés",
        "potentialValue": "list",
        "comment": "Liste des dates considérées comme jours fériés"
      },
      {
        "code": "23_02",
        "label": "Liste des tranches horaires par type de jour",
        "potentialValue": "list",
        "comment": "Définition des tranches horaires pour chaque type de jour"
      },
      {
        "code": "23_03",
        "label": "Table d'attribution de points de fidélité par tranche horaire",
        "potentialValue": "list",
        "comment": "Nombre de points attribués pour chaque tranche horaire"
      }
    ],
    "mediumSupport": ["AB"],
    "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
  },
  {
    "number": 103,
    "label": "Titre unitaire sans compteur",
    "description": "Permet de coder un titre 1 voyage sur la carte sans contact sans
utilisation de compteur.",
    "parameters": [],
    "mediumSupport": ["AB"],
    "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
  },

```

```

{
  "number": 98,
  "label": "Mécanisme d'inhibition du blocage de contrat",
  "description": "Permet de choisir le mécanisme d'inhibition du blocage de
contrat.",
  "parameters": [
    {
      "code": "98_01",
      "label": "Mécanisme d'inhibition du blocage du contrat",
      "potentialValue": ["DSI", "ES"],
      "comment": "DSI: Donnée Spécifique Inhibition, ES: Evénement Spécial"
    }
  ],
  "mediumSupport": ["AB"],
  "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
},
{
  "number": 73,
  "label": "Encodage du pointeur sur profil",
  "description": "Permet d'assurer la compatibilité et l'interopérabilité du traitement
de titre avec des systèmes billettiques partenaires utilisant l'encodage du pointeur
sur profil.",
  "parameters": [],
  "mediumSupport": ["AB"],
  "comment": "Uniquement pour Application Billettique"
},
{
  "number": 90,
  "label": "Champ de zones",
  "description": "Définition et codage d'un champ de bits dans les données zones
du contrat.",
  "parameters": [
    {
      "code": "90_01",
      "label": "Champ de zones",
      "potentialValue": "bitfield",
      "comment": "Définition du champ de bits pour les zones"
    }
  ],
  "mediumSupport": ["BSC", "AB"],
  "comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
{
  "number": 91,

```

```
"label": "Encodage de prestations",
"description": "Définition et codage d'une valeur de prestation dans les données
zones du contrat en origine ou en destination.",
"parameters": [
  {
    "code": "91_01",
    "label": "Liste des points d'arrêts avec la valeur de la prestation à encoder",
    "potentialValue": "list",
    "comment": "Définition des prestations pour chaque point d'arrêt"
  }
],
"mediumSupport": ["BSC", "AB"],
"comment": "BSC: Billet Sans Contact, AB: Application Billettique"
},
"validity_nature_details": [
  {
    "code": 0,
    "label": "DDV et DEV à dates fixes",
    "rules": {
      "DDV": "date de début d'utilisation de l'article",
      "DEV": "date de fin d'utilisation de l'article",
      "comment": "La DEV du profil doit être supérieure à la date de fin d'utilisation de
l'article pour autoriser la vente"
    }
  },
  {
    "code": 2,
    "label": "DDV et DEV glissantes au chargement",
    "rules": {
      "DDV": "date courante",
      "DEV": "DDV + durée de validité du produit",
      "comment": "La DEV du profil ou du produit d'acquisition doit être supérieure à
la future DEV du contrat"
    }
  },
  {
    "code": 4,
    "label": "DEV glissante à la validation",
    "rules": {
      "DDV": "date courante de la validation",
      "DEV": "DDV + durée de validité du produit",
      "comment": "Pas de date limite d'utilisation du produit"
    }
  }
]
```



```

},
{
  "code": 6,
  "label": "DDV et DEV déterminées au chargement et modifiables à la vente",
  "rules": {
    "DDV_default": "max(date courante, date de début d'utilisation de l'article)",
    "DEV_default": "min(DEV du profil, date de fin d'utilisation de l'article)",
    "DDV_modified": "entre DDV_default et DEV",
    "DEV_modified": "entre DDV et DEV_default",
    "comment": "Utilisable uniquement sur les équipements offrant les écrans de
saisie associés"
  }
},
{
  "code": 8,
  "label": "DEV glissante avec DDV saisie à la vente",
  "rules": {
    "DDV": "date saisie à la vente, proposée par défaut à la date courante",
    "DEV": "DDV + durée de validité du produit",
    "comment": "La vente est interdite si la DEV calculée dépasse la DEV du profil
ou du produit d'acquisition"
  }
},
{
  "code": 14,
  "label": "DDV saisie à la vente et DEV limitée par profil ou support",
  "rules": {
    "DDV": "date saisie à la vente, proposée par défaut à la date courante",
    "DEV": "min(DEV profil, DEV support, DEV contrat)",
    "comment": "En l'absence de profil, la DEV support est prise par défaut"
  }
},
{
  "code": 20,
  "label": "DDV début mois suivant, DEV limitée par profil ou support",
  "rules": {
    "DDV": "premier jour du mois suivant la date courante",
    "DEV": "min(DEV profil, DEV support, DEV contrat)",
    "comment": "En l'absence de profil, la DEV support est prise par défaut"
  }
},
{
  "code": 21,
  "label": "DDV et DEV calendaires avec date pivot",

```

```

    "rules": {
      "DDV": "date de début de la période",
      "DEV": "date de fin de la période",
      "comment": "La période calendaire est définie en paramétrage de l'article"
    }
  ],
  "calendar_details": [
    {
      "description": "Un calendrier est un ensemble de périodes pour lesquelles un
produit de transport est autorisé ou non en validation.",
      "structure": [
        {
          "label": "Date de début de période",
          "type": "date"
        },
        {
          "label": "Date de fin de période",
          "type": "date"
        }
      ],
      "identification": [
        {
          "label": "Numéro interne",
          "type": "integer",
          "comment": "Attribué automatiquement"
        },
        {
          "label": "Libellé",
          "type": "string"
        }
      ]
    }
  ],
  "validity_table_details": [
    {
      "description": "Table de validité par tranche horaire pour la caractéristique 9",
      "structure": [
        {
          "label": "Type de jour",
          "type": "string",
          "comment": "Lundi, Mardi, ..., Samedi, Dimanche et jours fériés"
        },
        {

```

```
    "label": "Heure de début",
    "type": "time"
  },
  {
    "label": "Heure de fin",
    "type": "time"
  }
],
"identification": [
  {
    "label": "Numéro interne",
    "type": "integer",
    "comment": "Attribué automatiquement"
  },
  {
    "label": "Libellé",
    "type": "string"
  }
]
},
],
"sub_period_details": [
  {
    "description": "Sous-périodes de référence pour la caractéristique 10",
    "structure": [
      {
        "label": "Unité de sous période",
        "type": "string",
        "potentialValue": ["Jour", "Semaine", "Mois"]
      },
      {
        "label": "Nombre d'unités",
        "type": "integer"
      },
      {
        "label": "Nombre de déplacements autorisés dans la sous période",
        "type": "integer"
      }
    ]
  },
],
"identification": [
  {
    "label": "Numéro interne",
    "type": "integer",
    "comment": "Attribué automatiquement"
```

```
    },
    {
      "label": "Libellé",
      "type": "string"
    }
  ]
}
],
"transport_modes": [
  {
    "number": 0,
    "label": "Indéterminé",
    "intercode_label": "notSpecifiedFurther",
    "codification": 0
  },
  {
    "number": 1,
    "label": "Bus urbain",
    "intercode_label": "urbanBus",
    "codification": 1
  },
  {
    "number": 2,
    "label": "Bus interurbain",
    "intercode_label": "interUrbanBus",
    "codification": 2
  },
  {
    "number": 3,
    "label": "Métro",
    "intercode_label": "Metro",
    "codification": 3
  },
  {
    "number": 4,
    "label": "Tramway",
    "intercode_label": "Tram",
    "codification": 4
  },
  {
    "number": 5,
    "label": "Train",
    "intercode_label": "Train",
    "codification": 5
  }
]
```

```
},
{
  "number": 8,
  "label": "Parking",
  "intercode_label": "Parking",
  "codification": 8
},
{
  "number": 9,
  "label": "Vélo",
  "intercode_label": null,
  "codification": 9,
  "comment": "Non référencé dans INTERCODE ni dans la norme EN-1545"
}
]
}
```