


# Administrer le SIGB

FORMATION

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

# Objectifs de la formation

À l'issue de la journée, le référent doit pouvoir :


- comprendre l'organisation d'une instance Koha mutualisée ;
- distinguer ce qui relève de l'administration centrale et de l'administration locale ;
- gérer les paramètres fonctionnels de son site ;
- créer et gérer les utilisateurs professionnels et leurs droits ;
- comprendre le paramétrage des notices et des exemplaires ;
- utiliser les principaux outils de traitement par lot ;
- produire et exploiter des rapports ;
- identifier une anomalie et savoir quand la faire remonter à l'administrateur central.

# Le rôle de l'administrateur DRAC :

## Un référent local dans un environnement mutualisé


L'administrateur DRAC est le référent fonctionnel de Koha pour sa structure.
Il accompagne les utilisateurs, veille à la bonne utilisation du SIGB et assure le lien entre les besoins de sa DRAC et l'administration centrale du catalogue mutualisé.

Son rôle n'est pas d'administrer techniquement le serveur Koha, mais de garantir le bon fonctionnement de son environnement documentaire local, dans le respect des règles communes.




### Catalogueurs de la DRAC

Accompagnement, droits, pratiques, difficultés rencontrées




### Administrateur DRAC

Respect du référentiel commun et qualité des données – Traitement ou remontée des anomalies ou des demandes



### Administrateur AC

Traitement des anomalies, liens avec le fournisseur et le SNUM, traitement des demandes de paramétrage et évolutions.




# Le rôle de l'administrateur fonctionnel :

## Un référent local dans un environnement mutualisé

# Le rôle de l'administrateur DRAC :

## Un référent local dans un environnement mutualisé

**Trois niveaux d’intervention**

**Autonomie DRAC**

Gestion courante de son environnement, accompagnement des utilisateurs, contrôles et exploitation des rapports autorisés.

**Coordination nécessaire**

Demande d’une nouvelle localisation, d’une valeur autorisée ou d’une évolution susceptible d’intégrer le référentiel commun.

**Administration centrale**

Paramètres structurants de Koha, grilles MARC communes, préférences système globales et modifications susceptibles d’affecter l’ensemble des DRAC.

L’administrateur DRAC doit principalement **accompagner, contrôler, diagnostiquer et coordonner**. Il veille à la qualité des données de sa structure, aide les utilisateurs dans leurs pratiques, détecte les anomalies et transmet à l’administration centrale les demandes qui dépassent son périmètre.

**À retenir :**

**L’administrateur DRAC n’est pas un administrateur technique de Koha : c’est le référent fonctionnel local du SIGB mutualisé.**

# Le module Administration

Le module Administration permet de définir les règles qui déterminent le fonctionnement de Koha.
Il ne sert pas à effectuer les opérations quotidiennes comme cataloguer ou prêter un document, mais à configurer l'environnement dans lequel ces opérations sont réalisées.
L'administrateur fonctionnel intervient donc sur les paramètres qui structurent le travail des utilisateurs : bibliothèques et sites, catégories d'adhérents, types de documents, valeurs autorisées, règles de circulation, paramètres bibliographiques ou encore préférences système.

**Deux niveaux :**
Préférences système = comment Koha fonctionne
Paramètres = avec quelles règles et quelles données Koha fonctionne

Dans un catalogue mutualisé, avant de modifier un paramètre, toujours déterminer sa portée : locale ou globale.

Administrer Koha, ce n'est pas seulement savoir où se trouve un paramètre. C'est comprendre ce qu'il contrôle, mesurer les conséquences de sa modification, tester le résultat et documenter le changement

# Le module Administration :

## Les paramètres de base

Dans le cadre du catalogue Koha mutualisé, les paramètres de base sont communs à l'ensemble des structures participantes.
Leur création et leur modification seront donc assurées par le responsable du SIGB, afin de garantir la cohérence du catalogue et d'éviter la multiplication de paramètres locaux non harmonisés.

Cela concerne notamment la **définition des bibliothèques** et **groupes de bibliothèques**, des **types de document** et des **valeurs autorisées** communes.

L'administrateur fonctionnel d'une DRAC pourra consulter et utiliser ces paramètres, identifier un besoin d'évolution et le transmettre au responsable du SIGB. La modification sera réalisée au niveau central après vérification de son impact sur le catalogue mutualisé.

**À retenir :** dans un SIGB mutualisé, un paramètre de base n'appartient pas à une seule DRAC. Toute création ou modification susceptible d'avoir un impact collectif est administrée au niveau central par le responsable du SIGB.

# Le module Administration :

## Grilles des notices bibliographiques MARC

Dans le cadre du catalogue Koha mutualisé, les grilles de notices bibliographiques MARC définissent la structure utilisée pour le catalogage : champs, sous-champs, répétabilité et liens avec les autorités.
Elles déterminent également l'interface de saisie proposée aux catalogueurs.

Afin de garantir des pratiques de catalogage homogènes entre les DRAC, la création et la modification de ces grilles seront assurées par le responsable du SIGB.

L'administrateur fonctionnel d'une DRAC pourra signaler un besoin d'évolution ou proposer une modification, mais celle-ci devra être étudiée au niveau central avant son intégration dans les grilles communes.


**À retenir :** les grilles MARC constituent un élément structurant du référentiel documentaire commun. Leur administration centralisée garantit la cohérence des notices produites dans le catalogue mutualisé.

# Le module Administration :

## Bibliothèques

Dans Koha, une bibliothèque représente un établissement, un site ou une unité documentaire du réseau. Elle constitue un élément structurant du SIGB : les adhérents, les exemplaires, les règles de circulation et de nombreux paramètres peuvent être rattachés à une bibliothèque.

**À retenir** : la bibliothèque est l'un des principaux niveaux d'organisation du Koha mutualisé. Les notices bibliographiques sont partagées, tandis que les exemplaires et les utilisateurs peuvent être rattachés aux différentes structures du réseau.



**Bibliothèques**

Affichage de 1 à 11 sur 11 entrées

Afficher 20 entrées « Premier ‹ Précédent 1 Suivant › Dernier » Rechercher : ✕ Supprimer le filtre Colonnes Exporter Lien de copie partageable Configurer


| Nom | Code | Adresse | code MARC de l'établissement | IP | Localisation de retrait | Public | Serveur SMTP | Heures d'ouverture de la bibliothèque | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau du patrimoine archéologique | BPA | 182 rue Saint-Honoré<br>Paris 75001<br>France<br>sophie.goedert@culture.gouv.fr | | | Oui | Oui | Défaut | Heures d'ouverture de la bibliothèque non définies | Modifier Supprimer |
| Archives nationales d'outre-mer | ANOM | 29 chemin du Moulin de Testas<br>Aix-en-Provence 13182 cedex 5<br>Tél : 04 42 93 38 50<br>sylvie.pontillo@culture.gouv.fr | | | Oui | Oui | Défaut | Heures d'ouverture de la bibliothèque non définies | Modifier Supprimer |
| Archives nationales. Bibliothèque | 751035106 | 60 rue des Francs Bourgeois<br>Paris 75003<br>notification-panam@culture.gouv.fr | | | Oui | Oui | Défaut | Heures d'ouverture de la bibliothèque non définies | Modifier Supprimer |
| Archives nationales. Centre d'onomastique | 751035105 | 11 rue des Quatre-Fils<br>Paris 75003<br>notification-panam@culture.gouv.fr | | | Oui | Oui | Défaut | Heures d'ouverture de la bibliothèque non définies | Modifier Supprimer |
| Archives nationales. Centre de topographie parisienne | 751035103 | 11 rue des Quatre-Fils<br>Paris 75003<br>notification-panam@culture.gouv.fr | | | Oui | Oui | Défaut | Heures d'ouverture de la bibliothèque non définies | Modifier Supprimer |

# Le module Administration :

## Bibliothèques

Ajout d'une nouvelle bibliothèque :

**Code de la bibliothèque** (obligatoire) : le code ne devrait contenir ni espace ni trait d'union et devrait avoir 10 caractères ou moins. Ce code sera utilisé comme un identifiant unique dans la base de données.
**Nom** (obligatoire) : le nom sera visible à l'OPAC et dans l'interface professionnelle partout où le nom de la bibliothèque s'affiche. Celui-ci devrait être un nom qui a un sens pour vos utilisateurs et votre personnel.




# Le module Administration :

## Types de document

Dans notre Koha, les types de documents sont principalement utilisés pour déterminer les conditions de mise à disposition des exemplaires. Ils permettent notamment de distinguer les documents disponibles au prêt de ceux qui sont exclus du prêt.


Dans le **Koha mutualisé**, les types de documents doivent être définis de manière cohérente pour l'ensemble des DRAC. Il faut donc éviter de créer plusieurs types différents pour désigner une même catégorie de ressources. La création, la modification ou la suppression des types de documents sera assurée par le responsable du SIGB. L'administrateur fonctionnel DRAC pourra identifier un besoin particulier et demander une évolution du référentiel commun.



# Le module Administration :

## Valeurs autorisées

Dans Koha, les valeurs autorisées permettent de proposer aux utilisateurs une liste prédéfinie de valeurs plutôt qu'une saisie libre. Elles sont notamment utilisées dans certains champs ou sous-champs des notices et des exemplaires. Le support de référence cite par exemple les langues, les pays et les codes internes





| Valeur autorisée | Description | Description (OPAC) | Icône |
|---|---|---|---|
| caa | Bobine de bande informatique | | |
| cab | Cartouche informatique | | |
| cac | Cassette de bande informatique | | |
| cad | Dispositif électronique autonome | | |
| cae | Mémoire USB | | |
| caf | Puce RFID | | |
| caz | SUPPORT numérique manipulable | | |
| cba | Carte mémoire | | |
| cbb | Carte mémoire propriétaire | | |

La fonctionnalité Rapports permet d'interroger les données enregistrées dans Koha afin de produire des listes, des contrôles et des statistiques. Les rapports peuvent notamment porter sur les collections, les exemplaires, les adhérents, les prêts ou encore la qualité des données bibliographiques. Le support de référence distingue les rapports assistés et les rapports construits à partir de requêtes SQL.

# Le module Administration :

## Rapports



Rapports sauvegardés


Tous | Acquisitions | Adhérents | Audit Catalogage | Catalogue | Champs dans notices | Circulation | Comptes | Serials | Statistiques

Sous-groupe : Tous

Affichage de 1 à 20 sur 215 entrées


Afficher 20 entrées « Premier ‹ Précédent Suivant › Dernier » Rechercher : Supprimer le filtre Colonnes Exporter Lien de copie partageable Configurer


| ID | Nom du rapport | Type | Groupe | Sous-groupe | Notes | Auteur | Date de création | Dernière modification | Dernière exécution | Public | URL JSON | Expiration du cache (en secondes) | Résultats sauvegardés | Mettre à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Analyse champs 6XX - 620 | | Audit Catalogage | | | THEBAULT, Didier (112) | 28/09/2026 | 28/09/2026 13:02 | 28/09/2026 13:02 | Non | https://admin.koha.culture.gouv.fr/cgi-bin/koha/svc/report?id=398 | 300 | | | Exécuter |
| 397 | Analyse champs 6XX - 649 | | Audit Catalogage | | | THEBAULT, Didier (112) | 28/09/2026 | 28/09/2026 12:56 | 28/09/2026 12:56 | Non | https://admin.koha.culture.gouv.fr/cgi-bin/koha/svc/report?id=397 | 300 | | | Exécuter |
| 396 | Analyse champs 6XX - 619 | | Audit Catalogage | | | THEBAULT, Didier (112) | 28/09/2026 | 28/09/2026 11:40 | 28/09/2026 11:40 | Non | https://admin.koha.culture.gouv.fr/cgi-bin/koha/svc/report?id=396 | 300 | | | Exécuter |
| 395 | Analyse champs 6XX - 615 | | Audit Catalogage | | | THEBAULT, Didier (112) | 28/09/2026 | 28/09/2026 11:39 | 28/09/2026 11:39 | Non | https://admin.koha.culture.gouv.fr/cgi-bin/koha/svc/report?id=395 | 300 | | | Exécuter |
| 393 | Retour exemplaires date du jour | | Circulation | | | THEBAULT, Didier (112) | 31/08/2026 | 31/08/2026 15:11 | 31/08/2026 15:11 | Non | https://admin.koha.culture.gouv.fr/cgi-bin/koha/svc/report?id=393 | 300 | | | Exécuter |





# Le module Administration :

## Créer un nouveau rapport avec l'Assistant de rapports guidés





# Le module Administration :

## Créer un nouveau rapport avec l'Assistant de rapports guidés



Nombre total de résultats : 340778 (20 affichés)

Opérations par lots avec 20 notices visibles | Lignes par page : 20 | Cacher les menus de données

1 2 3 ... 17039 Suivant > Dernier »

| biblionumber | title | copyrightdate | homebranch |
|---|---|---|---|
| 1 | La Statistique générale de la France de 1833 à 1870 | | 751035106 |
| 2 | Paroisses et communes de France | | 751035106 |
| 3 | La révolution industrielle du Moyen Age | | 751035106 |
| 4 | Archives royales de Mari | | 751035106 |
| 5 | Pie XII face aux nazis | | 751035106 |
| 6 | Le commerce fluvial dans la région parisienne au XVe siècle | | 751035106 |
| 7 | Histoire des Espagnols | | 751035106 |
| 8 | Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVIIe siècle | | 751035106 |
| 9 | La presse sous le Consulat et l'Empire | | 751035106 |
| 10 | Le village en France et en U.R.S.S. des origines à nos jours | | 751035106 |
| 11 | "Moi-Paris" | | 751035106 |
| 12 | Juifs du Languedoc, de la Provence et des États français du pape | | 751035106 |
| 13 | La valeur du sol urbain et la propriété foncière | | 751035106 |

# Le module Administration :

## Créer un nouveau rapport avec l'Assistant de rapports guidés

# Le module Administration :

## Créer un nouveau rapport à partir de SQL avec une IA

La fonction « Créer à partir de SQL » permet de construire directement un rapport en interrogeant les données enregistrées dans Koha.
Elle offre davantage de possibilités que l'assistant de création de rapports et permet de répondre à des besoins précis de contrôle, d'extraction ou de suivi des données.

Les rapports SQL font partie des outils de suivi et de supervision prévus dans Koha.
La création d'un rapport consiste à lui attribuer un nom explicite, éventuellement à le classer dans un groupe, puis à saisir la requête SQL correspondant au besoin.
Une fois enregistré, le rapport peut être exécuté à nouveau sans avoir à réécrire la requête.
Les rapports peuvent également comporter des paramètres à renseigner au moment de leur exécution. Dans notre catalogue mutualisé, cela permet par exemple de proposer à l'utilisateur de sélectionner sa bibliothèque ou son site de rattachement avant d'afficher les résultats.



# Le module Administration :

## Créer un nouveau rapport à partir de SQL avec une IA

**Exemple de demande :**

«Crée un rapport SQL Koha permettant de trouver toutes les notices comportant un champ UNIMARC 606. Affiche le numéro de notice, le titre et le site de rattachement. Comme notre Koha est mutualisé entre plusieurs DRAC, ajoute un paramètre permettant à l'utilisateur de sélectionner sa bibliothèque avant de lancer le rapport.»

```
SELECT DISTINCT
   b.biblionumber AS "Numéro de notice",
   b.title AS "Titre",
   br.branchname AS "Site de rattachement"

FROM biblio b

JOIN biblio_metadata bm
   ON bm.biblionumber = b.biblionumber


JOIN items i
   ON i.biblionumber = b.biblionumber

JOIN branches br
   ON br.branchcode = i.homebranch

WHERE
   bm.metadata REGEXP '<datafield[^>]*tag="606"'

   AND i.homebranch = <<Bibliothèque|branches>>

ORDER BY
   b.title;
```



## Exemple de demande :

**Test** N° de rapport : **400**

Nombre total de résultats : 2227 (20 affichés)

Lignes par page : **20**

1 2 3 ... 112 Suivant › Dernier »

| Numéro de notice | Titre | Site de rattachement |
|---|---|---|
| 101774 | "Être rugby" | MPDOC |
| 310152 | "Que sont mes amis devenus ?" | MPDOC |
| 180843 | « La langue anglaise n'existe pas » | MPDOC |
| 167150 | «Nous, on n'en parle pas » | MPDOC |
| 55594 | (Re)connaître et conserver les photographies anciennes | MPDOC |
| 181138 | (Re)construire l'expérience musicale | MPDOC |
| 300454 | □[□Dossier décors peints] | MPDOC |
| 301012 | [Re]connaissance | MPDOC |
| 179464 | 1 immeuble, 1 oeuvre | MPDOC |
| 163901 | 100 fake news face à la science | MPDOC |
| 163902 | 100 fiches pour comprendre le management | MPDOC |
| 301864 | 100 posters for human rights | MPDOC |
| 181117 | 100 termes clés utiles aux collectivités locales. | MPDOC |
| 176431 | 121 outils pour développer le collaboratif | MPDOC |
| 301919 | 15 minutes par jour pour jouer avec les mots | MPDOC |
| 127376 | 1913 | MPDOC |
| 40200 | 1913-1993 | MPDOC |
| 126448 | 1913-2013, un siècle de monuments historiques | MPDOC |
| 124836 | 1959-2009 | MPDOC |
| 299564 | 1959-2010, la recherche au ministère de la Culture | MPDOC |

1 2 3 ... 112 Suivant › Dernier »

# Le module Administration :

## Créer un nouveau rapport à partir de SQL avec une IA

# Le module Administration :

## Assistant statistiques

L'Assistant statistiques permet de produire des statistiques à partir des données enregistrées dans Koha sans avoir à écrire directement une requête SQL.
Il propose différents formulaires permettant de sélectionner les données à analyser, les critères de regroupement et la période concernée.


Selon les modules disponibles dans Koha, il permet notamment d'exploiter des données concernant la circulation, les adhérents, les collections, les acquisitions ou le catalogue.
L'utilisateur choisit les critères qui constitueront les lignes et les colonnes du tableau statistique, puis Koha calcule automatiquement les résultats.

L'Assistant statistiques est particulièrement adapté aux besoins courants de pilotage : connaître le nombre de prêts sur une période, analyser l'activité par bibliothèque, observer la répartition des collections ou comparer différentes catégories de données.

Il complète les rapports SQL : l'Assistant statistiques est plus simple à utiliser pour des analyses courantes, tandis qu'un rapport SQL permet de construire des interrogations plus précises ou des contrôles personnalisés. Le support de référence distingue d'ailleurs les rapports « SQL ou assistés » parmi les outils de suivi de Koha.

**À retenir** : Assistant statistiques = analyser les données sans écrire de SQL. Pour une interrogation plus complexe, un contrôle qualité ou une extraction très spécifique, on privilégiera la création d'un rapport SQL.

L'Assistant statistiques




# Le module Administration :

## Assistant statistiques

### Statistiques du catalogue

| Titre | Ligne | Colonne | Filtrer |
|---|---|---|---|
| Cote complète Koha | ○ | ○ | De [ ] À [ ] |
| | [ ] Caractères | | |
| Type de document | ○ | ● | Prêt normal |
| Éditeur | ○ | ○ | [ ] |
| Année de publication | ○ | ○ | De 2020 À 2026 |
| Bibliothèque de rattachement | ● | ○ | MPDOC |
| Localisation | ○ | ○ | MPDOC.Espace 182.BE |
| Collection | ○ | ○ | [ ] |
| Statut | ○ | ○ | [ ] |
| Matériel d'accompagnement | ○ | ○ | [ ] |
| Filtrer sur code à barres | | | comme [ ] (utiliser * pour une recherche floue) |
| Date d'acquisition (exemplaire) | ○ | ○ | De [ ] ✕ À [ ] ✕ |

L'Assistant statistiques

# Le module Administration :

## Assistant statistiques

### Statistiques d'adhérents

| Titre | Ligne | Colonne | Filtrer |
|---|---|---|---|
| Catégorie adhérent | ○ | ● | AGENT |
| Statut adhérent | | | |
| Activité de l'adhérent | 1 années d'activité | | |
| Code postal | ○ | ○ | |
| | caractères | | |
| Bibliothèque | ● | ○ | MPDOC - MPDOC |
| Date de naissance | | | De À (JJ/MM/AAAA) |
| Genre | ○ | ○ | |
| **Attributs d'adhérents** | | | |
| DIR (Direction) | ○ | ○ | Cabinet du ministre |
| SOUSDIR (Sous-directions) | ○ | ○ | |

### Affichage

**Pour afficher dans le navigateur :** ●

**Vers un fichier :** ○ **Nommé :** Exporter **Dans le logiciel :** CSV #

Valider

### Statistiques d'adhérents

#### Filtre sur :

- **Catégorie adhérent :** AGENT
- **Site :** MPDOC
- **Direction:** CM

| branchcode / categorycode | TOTAL |
|---|---|
| MPDOC | 8 |
| **TOTAL** | **8** |

# Le module Administration :

## Dédoublonnage des notices

Le dédoublonnage consiste à identifier les notices bibliographiques qui décrivent un même document afin d'éviter la présence de plusieurs notices pour une même ressource dans le catalogue.
Dans un catalogue mutualisé, ce contrôle est particulièrement important : plusieurs DRAC peuvent posséder le même document, mais celui-ci doit autant que possible être décrit par une notice bibliographique commune à laquelle sont rattachés les exemplaires des différentes structures.

Avant de créer une nouvelle notice, le catalogueur doit donc rechercher systématiquement si le document est déjà présent dans Koha. L'identification peut notamment s'appuyer sur le titre, l'auteur et les identifiants disponibles, comme l'ISBN ou l'EAN.
Lorsqu'un doublon est détecté, il ne faut pas supprimer immédiatement l'une des notices. Il convient d'abord de comparer les notices, vérifier les exemplaires qui leur sont rattachés et déterminer quelle notice doit être conservée. La fusion ou la suppression doit être réalisée selon les procédures définies pour le catalogue mutualisé.


Le contrôle des doublons fait partie des opérations de qualité des données prévues dans le suivi et la supervision de Koha.


**À retenir** : plusieurs DRAC peuvent posséder le même document, mais cela ne signifie pas qu'il faut plusieurs notices. Dans le catalogue mutualisé, on privilégie une notice bibliographique commune et plusieurs exemplaires rattachés à cette notice.

# Le module Administration :

## Dédoublonnage des notices

Pour fusionner des notices bibliographiques :
Effectuez une recherche dans le catalogue afin de trouver les notices qui doivent être fusionnées.
Cochez les cases situées à côté des notices en doublon afin de les sélectionner.








# Le module Administration :


## Dédoublonnage des notices

### Choisir la notice de référence à conserver



Fusionner




# Le module Administration :

## Dédoublonnage des notices

**Abbaye aux Dames : Saintes (Charente-Maritime) : Convention d'objectifs 2009 - 2011 : [ SIE 2013 23 ] / France. Ministère de la culture et de la communication ; France. Direction générale de la création artistique. Inspection, [établi par] Jean-Pierre Tronche, inspecteur général de la création artistique**

**Catégorie de document :** Rapports
**Typologie :** Document numérique
**Auteur principal collectivité :** France. Ministère de la culture et de la communication. 1997-2017 ( Commanditaire )
**Auteur secondaire :** TRONCHE, Jean-Pierre ( Rédacteur )
**Co-auteur collectivité :** France . Direction générale de la création artistique ( Auteur )
**Langue :** français.
**Pays :** .
**Publication :** Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2013
**Description :** Pagination multiple : 36 + annexes
**Dewey :** 780
**Note générale :** rapport d'inspection du service de l'inspection de la création artistique
**Note de provenance :** Fonds Lavorel ICA Loris
**Domaine :** 350 Musique
**Sujet – Nom commun :** Festivals de musique -- France -- Poitou-Charentes (France) |
Ressource en ligne : Cliquer ici
Listes contenant ce titre : Export ICA
Prévisualisation MARC : Afficher
Grille de catalogage MARC : Par défaut


# Le module Administration :

## Modification de notices par lot

La fonctionnalité Modification de notices par lot permet d'appliquer une même modification à plusieurs notices bibliographiques simultanément, sans avoir à ouvrir et corriger chaque notice individuellement. Elle fait partie des outils de traitements par lot de Koha.

Elle peut être utilisée, par exemple, pour ajouter, supprimer ou modifier une information MARC sur un ensemble de notices préalablement identifié. Les notices concernées doivent donc être sélectionnées avec précision, puis la règle de modification à appliquer doit être définie avant le lancement du traitement.

Cette fonctionnalité est particulièrement efficace pour les opérations de normalisation et de correction de données, mais elle nécessite une grande vigilance : une erreur dans la sélection ou dans la règle appliquée peut être répercutée sur un grand nombre de notices.



# Le module Administration :

## Modification de notices par lot

## Sélectionner les notices à traiter

Avant d'appliquer un modèle de modification MARC, Koha doit connaître précisément l'ensemble des notices sur lesquelles le traitement sera effectué.

Plusieurs méthodes permettent de constituer ce lot.

- Télécharger un fichier permet de fournir à Koha un fichier contenant les identifiants des notices à modifier. Cette méthode est particulièrement adaptée lorsqu'une sélection a été préparée ou extraite préalablement.
- Sélectionner une liste de notices permet d'utiliser directement une liste déjà constituée dans Koha. Cette solution est pratique lorsque les notices ont été repérées et regroupées en amont à partir du catalogue.
- Entrer une liste de numéros de notices permet de saisir ou de copier directement les numéros des notices bibliographiques concernées. Cette méthode convient particulièrement à un ensemble limité et précisément identifié.

Une fois le lot constitué, Koha permet d'appliquer le modèle de transformation MARC choisi à l'ensemble des notices sélectionnées.

**À retenir** : quelle que soit la méthode utilisée, la première étape consiste toujours à contrôler précisément la sélection des notices. Une erreur de sélection peut entraîner l'application de la modification MARC à des notices qui ne devaient pas être concernées.


# Le module Administration :


## Modification de notices par lot

## Modèles de transformation MARC

Cet outil permet de modifier par lot des notices bibliographiques et des notices d'autorité à l'aide de modèles de modification MARC.

Avant d'utiliser cet outil, il est nécessaire d'avoir créé au moins un modèle de modification MARC



Dans cet exemple, on va ajouter la mention « Provient de la DRAC Normandie » dans le champ 300$a dans les notices sélectionnées

**317$a DRAC Normandie** N° de rapport : **366**

Nombre total de résultats : 3978 (20 affichés)

Lignes par page : **20**

1 2 3 ... 199 Suivant › Dernier »

| N° notice | Titre |
|---|---|
| 374323 | ...et je nageai jusqu'à la page (vers un atelier d'écriture) |
| 374504 | "Marcheurs" et "regardeurs" : une création de vitraux à la cathédrale de Tours |
| 374779 | (N)ombres - Baroque et modernité (Actes de colloque) |
| 375354 | (Ré)aménager les rez-de-chaussée de la ville |
| 372143 | 10 ans de région : Basse -Normandie |
| 372142 | 120 châteaux et manoirs en Cotentin |
| 372141 | 130 Châteaux de la Manche : centre et sud |
| 372140 | 1789-1989 Le témoignage de la peinture |
| 372139 | 1848 à Rouen |
| 372138 | 1900-2000 : un siècle de constructions |
| 372137 | 1905-2000, les édifices religieux du XXe siècle en Ile-de-France : 75 lieux de culte "Patrimoine du XXe siècle" |
| 372136 | 1913-2013 : un siècle de monuments historiques |
| 372135 | 1913, genèse d'une loi sur les monuments historiques |
| 372134 | 1944 |
| 372133 | 1944-1945 |
| 372132 | 1945-1962 La reconstruction de la Normandie |
| 372131 | 1945-1975 : une histoire de l'habitat. 40 ensembles de logements "Patrimoine du XXè siècle" |
| 372130 | 1997-2002 : des moyens renforcés, des structures rénovées au service des créateurs et des publics |
| 372129 | 20 projets de rénovations écologiques |
| 372128 | 20 siècles en cathédrales |


Télécharger lot de notices depuis un rapport SQL. Dans Excel, récupérer les numéros de notices

# Le module Administration :

## Modification de notices par lot

## Modèles de transformation MARC

Dans cet exemple, on va ajouter la mention « Provient de la DRAC Normandie » dans le champ 300$a dans les notices sélectionnées




# Le module Administration :

## Modification de notices par lot

## Modèles de transformation MARC

Dans cet exemple, on va ajouter la mention « Provient de la DRAC Normandie » dans le champ 300$a dans les notices sélectionnées

| | Biblionumber | Titre | |
|---|---|---|---|
| ☑ | 374323 | ...et je nageai jusqu'à la page (vers un atelier d'écriture) | Affichez en MARC |
| ☑ | 374504 | "Marcheurs" et "regardeurs" : une création de vitraux à la cathédrale de Tours | Affichez en MARC |
| ☑ | 374779 | (N)ombres - Baroque et modernité (Actes de colloque) | Affichez en MARC |
| ☑ | 375354 | (Ré)aménager les rez-de-chaussée de la ville | Affichez en MARC |
| ☑ | 372143 | 10 ans de région : Basse -Normandie | Affichez en MARC |
| ☑ | 372142 | 120 châteaux et manoirs en Cotentin | Affichez en MARC |
| ☑ | 372141 | 130 Châteaux de la Manche : centre et sud | Affichez en MARC |
| ☑ | 372140 | 1789-1989 Le témoignage de la peinture | Affichez en MARC |
| ☑ | 372139 | 1848 à Rouen | Affichez en MARC |
| ☑ | 372138 | 1900-2000 : un siècle de constructions | Affichez en MARC |
| ☑ | 372137 | 1905-2000, les édifices religieux du XXe siècle en Ile-de-France : 75 lieux de culte "Patrimoine du XXe siècle" | Affichez en MARC |



**300 ## - Note générale**
***a*** *note* Provient de la DRAC Normandie

# Le module Administration :

## Imports de données

La fonctionnalité Imports de données permet d'intégrer dans Koha des notices bibliographiques provenant d'une source extérieure. Il peut s'agir, par exemple, de notices récupérées auprès d'un autre catalogue, issues d'une ancienne base documentaire ou préparées dans le cadre d'une opération de migration.

**Tester avant d'intervenir en production**
Toute opération d'import ou de modification en masse doit être testée au préalable dans la base de test. Cette étape permet de vérifier le résultat, de détecter d'éventuelles anomalies et de sécuriser l'opération avant son application au catalogue réel.

Pour un traitement en base de production, le niveau de validation dépendra notamment de la volumétrie concernée : plus le nombre de notices ou d'exemplaires impactés est important, plus le risque doit être évalué. Au-delà du périmètre autorisé à l'administrateur DRAC, l'accord du responsable SIGB devra être demandé avant toute intervention.



**Principe** : tester → contrôler → demander l'autorisation si nécessaire → intervenir en production → vérifier le résultat

# Le module Administration :

## Imports de données

Affichage de 1 à 20 sur 150 entrées Afficher 20 entrées «Premier ‹ Précédent 1 2 3 4 5 … 8 Suivant › Dernier »

| # | Citation | Statut | Type de concordance | Détails de concordance | Diff | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76707 | Papier et papeteries en Seine-Maritime catalogue de l'exposition par Faruk Bilici,... | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |
| 76708 | Les hôtels particuliers de Rouen sous la dir. d'Olivier Chaline,... (295098049X) | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |
| 76709 | Maisons d'architectes en Haute-Normandie [conception et rédaction Lisanne David] (2915548668) | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |
| 76710 | Le patrimoine en Normandie Jean-Marie Pérouse de Montclos (2809910561) | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |
| 76711 | A travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècles Michel Bouvet, Pierre Marie Bourdin | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |
| 76712 | Le Roumois Marthe Perrier (2867432367) | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |
| 76713 | Histoire de la ville de Conches-en-Ouche aux XIXe et XXe siècles ou L'accomplissement d'une destinée [Pierre Molkhou] | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |
| 76714 | Trésors cachés des églises de l'Eure Virginie Michelland (2815102374) | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |
| 76715 | The sword in the age of chivalry Ewart Oakeshott (0851153623) | Importé dans le réservoir | Aucune concordance | | | |

# Le module Administration :

## Diagnostic de premier niveau

L’administrateur fonctionnel constitue le premier niveau d’assistance pour les utilisateurs de sa structure. Face à un problème dans Koha, son rôle est d’abord de qualifier l’anomalie : comprendre ce qui se passe, vérifier les éléments accessibles et déterminer si le problème peut être résolu localement ou doit être transmis au responsable SIGB. Cette fonction d’accompagnement des utilisateurs fait partie du rôle de l’administrateur fonctionnel.

Lors du diagnostic, quatre origines principales peuvent être recherchées : les données (notice, exemplaire, adhérent…), les droits de l’utilisateur, le paramétrage de Koha, ou un problème nécessitant l’intervention du responsable SIGB

Quelques réflexes permettent d'orienter rapidement le diagnostic : si un utilisateur ne peut plus cataloguer, vérifier son compte et ses permissions ; si un document ne peut pas être prêté, contrôler l’exemplaire, l’adhérent et les règles de circulation ; si une valeur n’apparaît plus, vérifier les valeurs autorisées ; si un exemplaire est rattaché au mauvais site, contrôler ses informations de bibliothèque et de localisation ; si une notice ne s’affiche pas comme prévu, commencer par examiner ses données bibliographiques.
L’objectif n’est pas nécessairement de résoudre seul tous les problèmes, mais de transmettre au responsable SIGB une anomalie déjà qualifiée : utilisateur concerné, notice ou exemplaire, action effectuée, résultat obtenu et résultat attendu.

**À retenir** : Observer → reproduire → contrôler les données → vérifier les droits et le paramétrage → corriger si cela relève de son périmètre → transmettre au responsable SIGB si nécessaire.

# Le module Administration :

## Préférences système

Les Préférences système permettent de définir le comportement général de Koha. Elles servent à activer, désactiver ou personnaliser de nombreuses fonctionnalités du SIGB : circulation, catalogage, adhérents, recherche, interface professionnelle, OPAC, acquisitions, autorités, etc. Elles constituent ainsi le cœur du paramétrage global de Koha

Chaque préférence correspond à un paramètre précis. Avant toute modification, il est important de comprendre sa fonction et d'en mesurer les conséquences, car certaines préférences peuvent modifier le fonctionnement de Koha pour l'ensemble des utilisateurs.


Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les préférences système par cœur. Il faut savoir les rechercher, comprendre leur effet et identifier leur portée avant toute modification.

# Le module Administration :

## Définir les permissions

Dans Koha, les permissions déterminent les fonctionnalités auxquelles un agent peut accéder dans l'interface professionnelle. Après la création de son compte, il convient donc de lui attribuer uniquement les droits correspondant à ses missions : catalogage, circulation, rapports, outils ou certaines fonctions d'administration. Le support de référence recommande d'attribuer les droits selon les profils et d'appliquer le principe des droits minimum nécessaires.

**À retenir** : on n'attribue pas des droits « au cas où ». Chaque utilisateur doit disposer des permissions nécessaires à ses missions, et uniquement de celles-ci. Les fonctions ayant un impact sur l'ensemble du Koha mutualisé restent réservées aux profils habilités.



# Le module Administration :

## Exercices

**1. Créer un compte professionnel**

Un nouvel agent rejoint une DRAC et doit cataloguer

Créer l'adhérent, le rattacher à la bonne bibliothèque et déterminer les permissions nécessaires sans lui attribuer de droits inutiles.

**2. Utiliser les valeurs autorisées**

Une localisation utilisée par la DRAC n'apparaît pas dans la liste proposée lors de la création d'un exemplaire.

Identifier la valeur autorisée concernée puis déterminer s'il faut la modifier soi-même ou demander sa création au responsable SIGB.

**3. Modifier des notices exemplaires par lot**

30 notices comportent une donnée MARC qui doit être corrigée.

Constituer le lot, choisir / préparer le modèle de modification MARC, effectuer le traitement en base de test puis contrôler le résultat. Les traitements par lot et leurs précautions font partie du périmètre prévu par le support.

Ajouter une mention « Fond de formation » dans le champ 995$8

**4. Créer et Exécuter un rapport SQL**

Le responsable souhaite connaître les notices d'une DRAC répondant à un critère donné : chercher toutes les notices du catalogue comportant un champ 856$u avec une colonne « site de rattachement »

Créer le rapport adapté, exécuter le rapport, comprendre les colonnes obtenues et exporter les résultats.

# Le module Administration :

## Exercices