

# CALEIDO - LAB

■ CHIMICA CLINICA  
■ EMATOLOGIA  
■ EMOSTASI  
■ IMMUNOLOGIA INFETTIVA  
■ MICROBIOLOGIA  
■ GENETICA  
■ BIOLOGIA MOLECOLARE  
■ MEDICINA NUCLEARE IN VITRO - RIA

Data: **09/03/2023**

Cod.: 00016

Pag. 1/1

**Sig.**

Nato il

C.Fiscale

Indirizzo

Città'

**TST CPN**

31/12/1980

TSTCPN80T31A024I

VIA TEST

80100 NAPOLI

ESAME E METODO	RISULTATO	Unità' di misura	Intervallo di riferimento
<b>MICROALBUMINURIA</b> <i>met. immunoturbidimetrico</i>	<b>44,0</b>	mg/24h	<i>minore di 30</i>
<b>Urina Raccolta (24h)</b>	<b>6</b>	mL	<i>se urine del mattino &lt; 20</i>
Il calcolo è stato effettuato sulla quantità di urina raccolta			

*Firma del Direttore Responsabile*

*Dr. Caleido Lab*

*(incluso visto per la Valutazione di Qualità Interna ed Esterna)*

(\*) L'asterisco indica i valori che sono fuori dall'intervallo di riferimento