## LOGO

## Regione Generica Laboratorio di Prova Dedalus Area Vasta Sviluppo

Area Vasta Sviluppo

Data di Stampa: 08/03/2023 Ore: 17:32 Richiesta: 11113251 del 08/03/2023 Ore: 15:43

08/03/2023 Ore: 15:43 Ora Accettazione: Sig. PROVA PROVA

Livello d'urgenza: routine

Provenienza: 40100 BOLOGNA

LABLINK 000-LABLINK

Data Nascita: 01/01/1980 Sesso: MT.S.:

Referto Completo

**NOTIZIE CLINICHE:** 

Esito Esame U.M. Valori Riferimento Metodica

## **MICROBIOLOGY STUDIES**

sputum

Esame batterioscopico:

Batt. Leucociti Negativo Ricerca Bacilli Gram Bacilli Gram negativi (esito batterioscopico preliminare). Ricerca Cocchi Gram Cocchi Gram positivi (esito batterioscopico

preliminare). Colturale in aerobiosi **Positivo** 

Chemiluminescenza

(Immulite2000)

1

MIC

Staphylococcus aureus Carica batterica: 100000 UFC/ml

## Staphylococcus aureus Ceppo 1

MIC Breakpoint R> Note

Penicillina G	R		Ceppo in probabile evoluzione verso la resistenza a questo
			microorganismo

MIC=Concentrazione minima inibente (mg/L)

Antibiotici

S/I/R= Categoria di interpretazione: S=Sensibile I=Intermedio R=Resistente

Antibiogramma interpretato secondo i criteri EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - www.eucast.org)

S<=