



Codice fiscale:PRVSST04A01D653L

Prelievo del :22/02/2023 11H37M

Stampa del :22/02/2023 14H39M

PROVA Assistito

VIA GENTILE DA FOLIGNO, 1

06034 FOLIGNO PG

Nato/a :01/01/2004 Data Richiesta:22/02/2023

Num.Richiesta : 3028828588-2

Provenienza : P.LE EUROPA

Note:

Esame	Risultato	Unita' Di Misura	Valori di Riferimento
-------	-----------	------------------	-----------------------

B A T T E R I O L O G I A - Tel. 0755784285/4297

Tampone faringeo

Esame colturale

Streptococcus pyogenes: Negativo

Esame microscopico (Gram): bacilli Gram positivi

lieviti

Organismi Identificati

10000 UFC/ml

Escherichia

Richiedente : P.LE EUROPA
Nr.Rich. : 3028828588
Data prelievo: 22/02/23

PROVA Assistito

Esame	Risultato	Unita' Di Misura	Valori di Riferimento
-------	-----------	------------------	-----------------------

Test di Sensibilita'

Interpretazione Antibiotogramma (Linee Guida *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing* - EUCAST):
S = Sensibile a dosaggio standard, R = Resistente, I = Sensibile ad esposizione aumentata (dosaggio aumentato o elevata concentrazione nei siti corporei infetti).
POS+ = Positivo, NEG- = Negativo.
I valori di MIC (mg/L) sono riportati accanto all'interpretazione.
SYNS: presenza di azione sinergica con beta lattamici/glicopeptidi.
SYNR: assenza di azione sinergica con beta lattamici/glicopeptidi.

1. Escherichia

Antibiotico	1
Cotrimoxazolo	S
Ampicillina	S
Azitromicina	S
Acido nalidixico	S
Tetraciclina	S
Clindamycin	S
Cefalotina	S
Ciprofloxacina	S
Cloramfenicolo	S
Claritromicina	S
Ceftriaxone	S
Cefotaxime	S
Eritromicina	S
Gentamicina	S
Imipenem	S
Levofloxacin	S
Metronidazolo	S
Minociclina	S
Amoxicillina (A.CLAV.)	S

Validato clinicamente

DUPLICATO