

xml - 8

Teoría: estructura XML · diap. 26-27 ↗

Teoría: espacios de nombres · diap. 42-44 ↗

Instrucciones

Ejercicio: La Liga Fantasy (5pts)

Define una estructura XML para representar la información de la plataforma de La Liga Fantasy.

❓ La estructura de la plataforma debe incluir:

- **Ligas:** Cada liga tiene un nombre y un país asociado.
- **Equipos:** Cada liga tiene varios equipos. Cada equipo tiene un nombre y una ciudad.
- **Jugadores:** Cada equipo tiene varios jugadores. Cada jugador tiene un nombre, edad, y posición en el campo (portero, defensa, centrocampista, delantero).
- **Puntos:** Cada jugador acumula puntos. Cada conjunto de puntos está asociado a una fecha de partido y contiene el número total de puntos ganados en ese partido.
- **Roles de Fantasy:** Cada jugador tiene un rol en el equipo de Fantasy. Estos roles son definidos por los usuarios y tienen un nombre (titular, suplente) y un coste para el equipo de Fantasy.
- **Equipos de Fantasy:** Los usuarios de la plataforma crean sus equipos seleccionando jugadores. Cada equipo de Fantasy tiene un nombre, un presupuesto total asignado y un número de jugadores en sus filas.

❓ Crea un ejemplo con al menos:

- 2 ligas.
- 2 equipos por liga.
- 2 jugadores por equipo.
- 2 conjuntos de puntos acumulados por jugador.
- 2 roles de Fantasy por jugador.
- 1 equipo de Fantasy con al menos 4 jugadores.

Ejercicio 2: Uso de Espacios de Nombres en un XML para una Feria de Libros (4pts)

Contexto:

Estás desarrollando un sistema para una feria de libros. En esta feria, hay varios libros en exhibición y también varios escritores que presentan sus obras. Tanto los libros como las obras tienen información común como `ID`, `nombre` y `descripción`.

Instrucciones:

1. Diseña un XML que represente la información de tres libros y tres obras. Asegúrate de incluir el `ID`, el `nombre` y la `descripción` para cada libro y obra.
2. Dado que tanto los libros como las obras comparten las mismas etiquetas (`ID`, `nombre` y `descripción`), se produce una colisión de nombres.
3. Resuelve esta colisión utilizando espacios de nombres. Define un espacio de nombres para las obras y otro diferente para los escritores.
4. Asegúrate de que tu XML final esté bien formado y valide correctamente.

4. Asegúrate de que tu XML final esté bien formado y valide correctamente.

Objetivo:

Tu XML final debería utilizar espacios de nombres para diferenciar claramente entre la información de los libros y la información de las obras, evitando cualquier ambigüedad.

Recuerda:

No debes usar elementos 'libros' ni 'obras' en tu xml.

Materiales de la tarea

No hay archivos adjuntos en esta tarea.