

RA4-Validadores, JSON, JSON SCHEMA

Práctica final JSON · diap. 367 ↗

Teoría: XML Schema · diap. 325-342 ↗

Teoría: JSON y JSON Schema · diap. 343-366 ↗

Instrucciones

Definición y validación de una lista de palabras vacías

Realiza las partes 1, 2 y 3 de la práctica de JSON.

Consulta el [documento original de la práctica](#), enlazado en la diapositiva 367.

EJERCICIO 1

Crear data.json

Crea data.json con un objeto que tenga una única propiedad llamada stop. Su valor será un array de palabras vacías habituales en español: palabras frecuentes que se ignoran en un análisis de texto.

Ejemplo de datos:

```
{"stop": ["a", "de", "la", "y", "que", "el", "en"]}
```

Condiciones

- Todas las palabras deben estar en minúsculas.
- Solo pueden contener letras, incluidos los acentos y la ñ; no se admiten números ni signos.
- Cada palabra tendrá entre **1 y 10 caracteres**.
- No puede haber palabras repetidas y el array no puede estar vacío.

EJERCICIO 2

Crear schema.json

Crea schema.json para validar estrictamente los datos anteriores.

- El documento debe ser un objeto con una única propiedad obligatoria: stop.
- stop debe ser un array no vacío de cadenas de texto.
- Cada cadena debe contener únicamente letras minúsculas, incluidos acentos y ñ.

- Su longitud debe estar entre **1 y 10 caracteres**.
- El array no puede tener elementos duplicados.
- No se permiten propiedades adicionales en el objeto.

Casos de validación

Este documento debe ser válido:

```
{"stop": ["hola", "mañana", "él"]}
```

Este documento debe ser inválido, porque contiene una mayúscula y una palabra repetida:

```
{"stop": ["Hola", "mañana", "él", "él"]}
```

EJERCICIO 3

Validación real con JavaScript y Ajv

Comprueba la validación con JavaScript y la librería **Ajv**. El proyecto debe contener `index.html`, `script.js`, `data.json` y `schema.json`.

En `index.html`, carga Ajv y enlaza `script.js`. En el `script`:

1. Carga `schema.json`.
2. Carga `data.json`.
3. Compila el esquema con Ajv.
4. Valida los datos con el esquema.
5. Muestra en la consola si el documento es válido o inválido.
6. Si hay errores, muestra la información de `validate.errors`.

Entrega y defensa

Adjunta la práctica en un ZIP con los cuatro archivos. Prepara la defensa según el cronograma de clase.

Materiales de la tarea

No hay archivos adjuntos en esta tarea.