

	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	CALIFICACIÓN
	LENGUAJE DE MARCAS 2ºDAM EXÁMEN TEMA 1	

Ejercicio: Creación de un Archivo XML para una Empresa Automotriz (5pts)

Contexto:

Eres el desarrollador principal encargado de gestionar la base de datos de una empresa automotriz. La empresa tiene varias sucursales, cada sucursal tiene distintos departamentos (como ventas, reparaciones, y administración), cada departamento tiene empleados, y cada empleado tiene distintos roles y proyectos asignados.

Instrucciones:

1. Define una estructura XML para representar la información de la empresa automotriz.

2. La estructura de la empresa debe tener:
 - Sucursales: Cada sucursal tiene un nombre y una ubicación.
 - Departamentos: Cada sucursal tiene varios departamentos. Cada departamento tiene un nombre y un número de empleados.
 - Empleados: Cada departamento tiene varios empleados. Cada empleado tiene un nombre, una edad y una posición.
 - Roles: Cada empleado tiene varios roles que desempeña. Cada rol tiene un nombre y un nivel de responsabilidad.
 - Proyectos: Cada empleado puede tener varios proyectos asignados. Cada proyecto tiene un nombre y una fecha de entrega.

3. Crea un ejemplo con al menos:
 - 2 sucursales.
 - 2 departamentos por sucursal.
 - 2 empleados por departamento.
 - 2 roles por empleado.
 - 2 proyectos por rol.

Ejercicio 2: Uso de Espacios de Nombres en un XML para una Feria de Libros (4pts)

Contexto:

Estás desarrollando un sistema para una feria de libros. En esta feria, hay varios libros en exhibición y también varios escritores que presentan sus obras. Tanto los libros como las obras tienen información común como `ID`, `nombre` y `descripción`.

Instrucciones:

1. Diseña un XML que represente la información de tres libros y tres obras. Asegúrate de incluir el `ID`, el `nombre` y la `descripción` para cada libro y obra.
2. Dado que tanto los libros como las obras comparten las mismas etiquetas (`ID`, `nombre` y `descripción`), se produce una colisión de nombres.
3. Resuelve esta colisión utilizando espacios de nombres. Define un espacio de nombres para las obras y otro diferente para los escritores.
4. Asegúrate de que tu XML final esté bien formado y valide correctamente.

Objetivo:

Tu XML final debería utilizar espacios de nombres para diferenciar claramente entre la información de los libros y la información de las obras, evitando cualquier ambigüedad.

Recuerda:

No debes usar elementos `libros` ni `obras` en tu xml.

TEST

1-1. ¿Qué elemento define el prólogo de un documento XML?

- a) `<!DOCTYPE>`
- b) `<?xml?>`

- c) <prologue>
- d) <!DOCTYPE xml>

1-2. HTML es respecto a SGML un:

- a) Derivado
- b) Subconjunto
- c) Cesur

1-3. XML es respecto a SGML un:

- a) Derivado
- b) Subconjunto
- c) Cesur