

RA3- JS DOM

Ejercicios DOM 5-9 · diap. 292-296 ↗

Instrucciones

Resuelve los ejercicios **5 a 9 del bloque DOM**. Cada uno parte de su propio documento HTML.

EJERCICIO 5

Crear, insertar y eliminar elementos

Diapositiva 292 ↗

Crea un HTML con **4 párrafos** y un script que realice estas operaciones:

1. Añade al final del primer párrafo un enlace con el texto **Ir a OpenAI** y la URL `https://www.openai.com`.
2. Inserta entre el segundo y el tercer párrafo un párrafo nuevo con el mensaje **Mensaje importante en rojo**, mostrado en color rojo.
3. Elimina el cuarto párrafo.

EJERCICIO 6

Recorrer y modificar párrafos

Diapositiva 293 ↗

Crea un HTML con **8 párrafos** y un script que:

1. Inserte al inicio del tercer párrafo un enlace a `https://www.mozilla.org` con el texto **Mozilla**, y al final otro a `https://www.github.com` con el texto **GitHub**.
2. Recorra todos los párrafos y cambie a amarillo el fondo de los que contengan la palabra **importante**.
3. Inserte antes del último párrafo uno nuevo con el texto **Párrafo añadido dinámicamente**, en cursiva y con un borde.
4. Elimine el párrafo cuyo contenido sea exactamente **Eliminar este párrafo**, si existe.

Utiliza `includes()`. Se aconseja recorrer la colección con `forEach()`, tal como se indica en la diapositiva.

EJERCICIO 7

Estilos y eventos

[Diapositiva 294 ↗](#)

Crea un HTML con **5 párrafos** y realiza lo siguiente:

1. Inserta en el segundo párrafo un enlace a <https://www.wikipedia.org> que se abra en una pestaña nueva, con el texto **Wikipedia**.
2. Cambia a gris el color del texto de todos los párrafos y aplica un fondo azul claro al párrafo central, el tercero.
3. Añade al final del documento un botón que, al pulsarlo, elimine el último párrafo y cambie su texto a **Último eliminado**.

EJERCICIO 8

Clonar y mover nodos

[Diapositiva 295 ↗](#)

Crea un HTML con **6 párrafos**. Tomando como referencia sus posiciones originales:

1. Clona el cuarto párrafo, de índice 3, y añade la copia al final del documento.
2. Mueve el primer párrafo, de índice 0, para situarlo después del tercer párrafo, de índice 2.
3. Inserta dentro del párrafo clonado un enlace subrayado a <https://www.stackoverflow.com> con el texto **Stack Overflow**.

Debes utilizar `cloneNode()`.

EJERCICIO 9

Atributos de datos y comportamiento de enlaces

[Diapositiva 296 ↗](#)

Crea un HTML con **7 párrafos**. Asigna a algunos el atributo `data-estado`, por ejemplo con los valores `activo` e `inactivo`.

1. Busca los párrafos con `data-estado="activo"` y cambia su fondo a verde.
2. Inserta en el quinto párrafo un enlace con el texto **Más información**. Al pulsarlo, debe mostrar en la consola **Enlace activado** sin realizar la navegación predeterminada.
3. Inserta al principio del documento un párrafo con el texto **Inicio del documento**, en negrita y con borde inferior.

4. Elimina el párrafo con `data-estado="inactivo"`, si existe.

Utiliza `getAttribute()` y registra el evento `click` con `addEventListener()`, evitando el comportamiento predeterminado del enlace.

Entrega y defensa

Sube los archivos JavaScript de los ejercicios 5 a 9. Prepara la defensa de la práctica para la fecha indicada en el cronograma de clase.

Materiales de la tarea

No hay archivos adjuntos en esta tarea.