

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS V5.0

CRM Multi-Proyecto

Leads · Dossiers · Conversiones · Campañas · Stripe · Reportes con IA

PROYECTOS CRM

Psiko Aprende · ISEIH · Fono Aprende

PROYECTOS IA (MONITORIZACIÓN)

Psicólogo IA · Nutricionista IA · Tarot IA

USUARIOS

1 - 5

VERSIÓN

Marzo 2026

SECCIONES

01 Proyectos & estructura

02 Roles & panel de usuarios

02b Asignación de leads

03 Captación de leads

03b Dossiers por producto

04 Conversiones & pagos

05 Audiencias para Meta

06 Trazabilidad UTM

07 Integración Meta & Google Ads

08 Google Search Console

09 Monitor de pagos IA

10 Reportes con Claude AI

11 Prioridades & fases

12 Requerimientos técnicos

01 Proyectos & estructura

El sistema maneja dos tipos de proyectos con naturalezas distintas: los proyectos CRM (gestión activa de leads) y los proyectos IA (monitorización de pagos automáticos). Cada proyecto CRM tiene su propia cuenta publicitaria en Meta y/o Google Ads.

PROYECTOS CRM — GESTIÓN DE LEADS



Psiko Aprende

Cuenta Meta: por definir
Cuenta Google: por definir

CRM activo



ISEIH

Cuenta Meta: por definir
Cuenta Google: por definir

CRM activo



Fono Aprende

Cuenta Meta: por definir
Cuenta Google: por definir

CRM activo



Nuevo proyecto

Configurable desde panel de administración

Expandible

PROYECTOS IA — SOLO MONITORIZACIÓN DE PAGOS



Psicólogo IA

Pagos automáticos vía plataforma

Solo visualización



Nutricionista IA

Pagos automáticos vía plataforma

Solo visualización



Tarot IA

Pagos automáticos vía plataforma

Solo visualización



Nuevos proyectos IA

Conectables desde administración

Expandible

Requisito clave: Cada proyecto CRM tiene su propia cuenta publicitaria en Meta y/o Google Ads. La configuración de cuentas se realiza desde el panel de administración por proyecto, sin afectar a los demás. Un mismo gestor de anuncios (MCC de Google o Business Manager de Meta) puede agrupar todas las cuentas para simplificar la autenticación API.

02

Roles & panel de usuarios

El sistema tiene tres niveles de acceso. El Superadmin (Manuel) gestiona todo desde un panel de administración sin necesidad de intervención técnica: crear usuarios, asignar roles, activar o desactivar accesos y definir qué proyectos ve cada persona.



Superadmin

Manuel Casas · propietario del sistema

- Acceso total a todos los módulos y proyectos
- **Crea, edita y desactiva usuarios** desde el panel de administración
- Asigna y cambia roles sin tocar el código
- Configura claves API (Meta, Google, Stripe, Claude, GSC)
- Crea y elimina proyectos del sistema
- Ve el log de actividad completo de todos los usuarios
- El único rol que no puede ser desactivado por otro usuario

Control total + gestión de usuarios



Admin

Acceso operativo total

- Acceso a todos los proyectos CRM y de monitorización
- Gestión completa de leads, conversiones, dossiers y reportes
- Ve y modifica la configuración de cuentas publicitarias
- Puede ver y reasignar leads de cualquier gestor
- **No puede crear ni desactivar usuarios** (eso es exclusivo del Superadmin)

Acceso operativo completo



Gestor

Acceso restringido por proyecto

- Solo ve los proyectos que el Superadmin le ha asignado
- Solo recibe y gestiona los leads de sus proyectos asignados
- Gestión completa de leads, tareas y conversiones de sus proyectos
- No puede ver proyectos de otros gestores
- No accede a configuraciones globales ni claves API
- No puede crear ni eliminar proyectos ni usuarios

Acceso solo a proyectos asignados



Panel de administración de usuarios

Gestión autónoma sin intervención del equipo de desarrollo

- ✓ **Crear** el Superadmin introduce nombre, email y rol. El sistema **usuario:** envía automáticamente un email de bienvenida con enlace para que el usuario establezca su contraseña.
- ✓ **Asignar** tras crear el usuario, se seleccionan los proyectos a los **proyectos:** que tendrá acceso mediante checkboxes. Solo aplica al rol Gestor.
- ✓ **Editar** se puede cambiar el rol de un usuario existente en cualquier **rol:** momento (de Gestor a Admin o viceversa) sin recrear la cuenta.

- ✓ **Reasignar proyectos:** se pueden añadir o quitar proyectos a un Gestor desde su ficha de usuario, con efecto inmediato.
- ✓ **Desactivar usuario:** al desactivar una cuenta, el usuario pierde el acceso de forma inmediata (la sesión activa se cierra). Sus datos y el historial de acciones se conservan. No se elimina, se desactiva.
- ✓ **Reactivar usuario:** si alguien vuelve a trabajar en el equipo, se reactiva la cuenta con un clic y se reasignan sus proyectos.
- ✓ Vista de lista de usuarios con: nombre, email, rol, proyectos asignados, fecha de último acceso y estado (activo / inactivo).

Principio clave: ningún cambio de usuarios, roles o accesos requiere modificación de código ni intervención del equipo de desarrollo. Todo se gestiona desde el panel de administración del propio CRM.

02b

Asignación de leads a gestores

Cuando llega un lead nuevo vía webhook, el sistema lo asigna automáticamente al gestor correspondiente de ese proyecto. Si hay varios gestores en el mismo proyecto, la asignación rota en orden para distribuir la carga equitativamente.



Asignación automática por turno (round-robin)

Por proyecto — configurable desde el panel de administración

- ✓ Cada proyecto tiene una **cola de gestores asignados** con un orden definido por el Superadmin.
- ✓ Al llegar un lead nuevo, se asigna al siguiente gestor en la cola del proyecto. El siguiente lead va al siguiente, y así sucesivamente.

✓

El orden de la cola es configurable: el Superadmin puede reordenar los gestores arrastrando en el panel.

- ✓ Si un gestor está **marcado como inactivo** o **fuera de oficina**, se salta su turno y el lead va al siguiente disponible.
- ✓ El gestor recibe una notificación (en el sistema y/o por email) cuando le llega un lead nuevo.
- ✓ El Superadmin o Admin puede **reasignar manualmente** cualquier lead a otro gestor desde la ficha del lead.

EJEMPLO — PSIKO APRENDE CON 2 GESTORES

- 1 **Lead #101** → asignado a **Ana** (turno 1)
 - 2 **Lead #102** → asignado a **Carlos** (turno 2)
 - 3 **Lead #103** → asignado a **Ana** (vuelve al inicio)
- Ana no trabaja en Fono Aprende → no recibe ningún lead de ese proyecto

⚙ Configuración desde el panel

- Por cada proyecto, el Superadmin define qué gestores están en la cola y en qué orden.
- Si se añade un gestor nuevo al proyecto, entra al final de la cola automáticamente.
- Si se elimina un gestor del proyecto (o se desactiva), sale de la cola y sus leads pendientes se redistribuyen al siguiente disponible o quedan sin asignar para revisión manual.
- El Superadmin puede ver en tiempo real cuántos leads tiene asignados cada gestor para detectar desequilibrios y reordenar la cola si es necesario.

Captación & gestión de leads



Punto de entrada — Webhook desde formulario web

Cómo llega cada lead al CRM

El CRM no requiere importación manual. Cada vez que alguien envía el formulario de solicitud en el sitio web de un proyecto, el formulario realiza una llamada HTTP (webhook/POST) al endpoint del CRM, que crea el lead automáticamente en tiempo real.

- ✓ El CRM **endpoint único** que recibe los datos del formulario expone un **por proyecto** vía POST (JSON o form-data).
- ✓ El endpoint captura: nombre, email, teléfono, producto de interés, URL completa con UTMs y timestamp.
- ✓ La respuesta del endpoint debe ser inmediata (<500ms) para no afectar la experiencia del usuario en el formulario.
- ✓ El endpoint debe **CORS** para ser llamado desde cualquier dominio soportar de los proyectos.
- ✓ Autenticación del **API key por proyecto** en el header — evita que nadie inyecte leads falsos.
- ✓ Si el endpoint falla, el formulario no se ve afectado (el lead debe tener un mecanismo de reintento o cola).

```
// Ejemplo de payload que envía el formulario al webhook del CRM
```

```
POST /api/webhooks/leads/psiko-aprende
```

```
Authorization: Bearer {api_key_proyecto}
```

```
{
```

```
  "nombre": "María García",
```

```
  "email": "maria@email.com",
```

```
  "telefono": "+34 612 345 678",
```

```
  "producto_interes": "Master en Psicología Clínica",
```

```
  "landing_url": "https://psikoaprende.com/master?"
```

```
utm_source=meta&utm_campaign=abril26"
}
```



Ficha de lead

Campos almacenados por cada persona

Campo	Tipo	Descripción
nombre	TEXT	Nombre completo del lead
email	EMAIL	Correo electrónico (usado para detección de duplicados)
telefono	TEXT	Teléfono / WhatsApp
proyecto	FK → Proyecto	Psiko Aprende, ISEIH, Fono Aprende...
producto_interes	FK → Producto	Formación o producto específico por el que pregunta. Determina qué dossier se vincula al lead.
fecha_solicitud	DATETIME	Timestamp automático del momento en que el webhook es recibido
status	ENUM	Ver estados disponibles abajo
responsable	FK → Usuario	Quien lleva el seguimiento
dossier_enviado	BOOLEAN + DATE	Si se ha enviado el dossier del producto y cuándo
notas	TEXT	Notas internas del equipo
origen_utm	FK → UTM	Datos de trazabilidad (ver sección 06)
lead_duplicado_de	FK → Lead (nullable)	Si es un duplicado, apunta al lead original para vincular historiales



Estados del lead

Ciclo de vida desde la solicitud hasta el resultado final

📄 Nuevo

📄 Por contactar

📄 Contactado

📄 En seguimiento

📄 Convertido

📄 No interesado

- ✓ Cada cambio de estado queda registrado con fecha, hora y usuario que lo realizó.
- ✓ Vista tipo pipeline o lista, filtrable por proyecto, status, responsable y fecha.
- ✓ Alerta visual para leads que llevan más de N días sin actualización (configurable por proyecto).
- ✓ Historial de interacciones: llamadas, emails, WhatsApp — con fecha y nota.
- ✓ Posibilidad de programar recordatorio de seguimiento para una fecha concreta.

⚠ **Detección de leads duplicados**

Cuando el webhook recibe un lead con un email que ya existe en la base de datos, el sistema actúa así:

- Crea el nuevo registro igualmente (puede haber solicitado información de otro producto o en otro momento con intención distinta).
- Muestra una **alerta visual** en la ficha del nuevo lead: "Este email ya existe en el sistema".
- Vincula ambos registros para que el gestor pueda ver el historial completo de esa persona en todos los proyectos desde una misma vista.
- Si el duplicado es en el mismo proyecto y el mismo producto, el sistema lo marca como **reincidente** — útil para priorizar el seguimiento.
- La detección es por email (campo único de referencia). El teléfono se usa como validación secundaria opcional.

Dossiers informativos por producto

Cada proyecto puede tener uno o varios productos (formaciones, cursos, programas). Por cada producto se puede subir un dossier informativo en PDF. Cuando un lead solicita información por ese producto, el dossier queda accesible directamente desde su ficha para enviárselo con un clic.



Gestión de productos & dossiers

Por proyecto — configurado desde el panel de administración

- ✓ Cada proyecto tiene su catálogo de productos (formaciones). El Admin o Gestor puede crear, editar y eliminar productos desde el panel.
- ✓ Por cada producto se puede subir un PDF de dossier. El sistema almacena el archivo y lo vincula al producto.
- ✓ Se puede actualizar el dossier en cualquier momento subiendo una nueva versión — la versión anterior queda en el histórico.
- ✓ El nombre del archivo, fecha de subida y quién lo subió quedan registrados.
- ✓ Desde la ficha `producto_interes` asignado, aparece un botón de cualquier `directo` para ver o descargar el lead, si tiene un `dossier correspondiente`.
- ✓ También se puede copiar el enlace directo al PDF para enviárselo al lead por WhatsApp o email.
- ✓ El `dossier_enviado` en la ficha del lead se marca campo `manualmente` cuando el equipo se lo ha enviado, registrando la fecha.

📁 Estructura: Proyecto → Producto → Dossier

```
// Jerarquía de datos  
Psiko Aprende (proyecto)
```

- └─ Master en Psicología Clínica (**producto**)
 - └─ dossier_master_psicologia_v2.pdf ✓
- └─ Curso de Intervención en Crisis (**producto**)
 - └─ dossier_crisis_v1.pdf ✓
- └─ Formación en Neuropsicología (**producto**)
 - └─ sin dossier aún

Flujo de uso en el día a día



Almacenamiento: Los dossiers se almacenan en cloud storage (S3 o equivalente) con acceso controlado. Solo los usuarios autenticados del CRM pueden acceder a los archivos. Los enlaces de descarga son temporales (pre-signed URLs) para evitar acceso público no controlado.

04 Conversiones & pagos

Registro de conversión

Cuando un lead se convierte en cliente / alumno

Campo	Tipo	Descripción
convertido	BOOLEAN	Si finalmente se inscribió / compró

Campo	Tipo	Descripción
fecha_conversion	DATE	Fecha en que se cerró la venta
producto_contratado	TEXT	Curso, servicio o programa específico
importe_total	DECIMAL	Valor total de la venta
importe_pagado	DECIMAL	Lo que ya ha pagado
importe_pendiente	DECIMAL (calc.)	Total – Pagado (calculado automáticamente)
fecha_compromiso_pago	DATE	Fecha acordada para el pago pendiente
metodo_pago	ENUM	Transferencia, tarjeta, efectivo, fraccionado...
notas_pago	TEXT	Observaciones sobre el acuerdo

▢ Comportamiento esperado


- Al marcar un lead como "Convertido", se despliega el formulario de conversión con los datos económicos.
- Dashboard de pagos pendientes con alertas para fechas de compromiso próximas o vencidas.
- Vista de ingresos por proyecto: total facturado, cobrado y pendiente — filtrable por mes.
- Historial de abonos parciales si el cliente paga en varios plazos.

05

Audiencias para Meta

El CRM permite crear y exportar listas de clientes/leads para usarlas como audiencias personalizadas en Meta Ads (Custom Audiences), tanto para retargeting como para generar Lookalike Audiences y excluir clientes ya convertidos de las campañas de captación.

⚙️ Flujo de exportación



📋 Tipos de audiencias generables

Combinaciones de filtros disponibles para crear cada lista

- ✓ **Leads no convertidos por proyecto:** todos los que solicitaron información pero no compraron. Ideal para retargeting.
- ✓ **Clientes convertidos por proyecto:** para excluirlos de campañas de captación o hacer upsell.
- ✓ **Leads por canal de origen:** solo los que vinieron de orgánico, para ver si convierten con paid.
- ✓ **Leads por rango de fecha:** los del último mes, trimestre, año...
- ✓ **Lookalike source:** exportar los mejores clientes (convertidos con mayor importe) como semilla para Lookalike Audiences.
- ✓ **Leads perdidos:** marcados como "No interesado" para excluirlos y no gastar presupuesto en ellos.

📋 Formato de exportación

- CSV con campos hasheados (SHA256) para email y teléfono, según requiere la API de Custom Audiences de Meta.
- Opción de subida directa vía API: el sistema llama a la Marketing API de Meta y crea o actualiza la audiencia sin intervención manual.

- Cada audiencia queda nombrada automáticamente con el proyecto, tipo de lista y fecha de generación.

06

Trazabilidad de origen (UTM)

Cada lead llega con una URL de origen que contiene parámetros UTM. El sistema los captura automáticamente desde el formulario de solicitud y los almacena vinculados al lead.

UTM_SOURCE

Plataforma de origen

meta, google, tiktok, chatgpt...

UTM_MEDIUM

Tipo de canal

cpc, organic, social, email...

UTM_CAMPAIGN

Nombre de campaña

nombre del anuncio o campaña

UTM_CONTENT

Variante del anuncio

creatividad A, video 1...

UTM_TERM

Palabra clave

Solo en Google Search Ads


LANDING_URL

URL completa de entrada

Página donde solicitó información

🔍 **Detección automática de canal**

El sistema infiere el canal a partir de los UTMs y lo clasifica automáticamente:



07

Integración Meta Ads & Google Ads

Conexión vía API oficial con las cuentas publicitarias de cada proyecto. Cada proyecto tiene su propia cuenta configurada independientemente. Los datos se actualizan de forma automática y se vinculan con los leads del CRM por UTM o ID de campaña.



Meta Ads API

Marketing API v19+ · Por cuenta publicitaria de proyecto

- ✓ Conexión mediante token de acceso de larga duración por cuenta publicitaria.
- ✓ Extracción por campaña, conjunto de anuncios y anuncio: gasto, impresiones, alcance, clics, CTR, CPM, CPC, CPL.
- ✓ Resultados de conversión reportados por Meta: leads, purchases, eventos personalizados.
- ✓ Almacenamiento diario de métricas para históricos y tendencias.
- ✓ Integración con Meta Lead Ads: captura de leads directamente sin landing page (Fase 3).
- ✓ Subida de Custom Audiences directamente desde el módulo de audiencias (sección 05).



Google Ads API

Google Ads API v16+ · Por cuenta o MCC

- ✓ Autenticación mediante OAuth2 con cuenta MCC (agrupa todas las cuentas de proyecto) o cuenta directa.
- ✓ Extracción por campaña, grupo de anuncios y anuncio: gasto, clics, impresiones, conversiones, CPA, ROAS.
- ✓ Datos de palabras clave (Search Ads) para análisis de intención de búsqueda.
- ✓ Conversiones importadas: posibilidad de enviar conversiones del CRM a Google Ads para optimización automática.
- ✓ Alertas si el gasto diario supera el presupuesto definido para un proyecto.

📄 Relación campañas ↔ leads ↔ conversiones reales

- Un lead con `utm_campaign=psiko_sep2025` se vincula automáticamente a esa campaña en Meta o Google.
- En la ficha del lead se muestra el gasto invertido en la campaña que lo generó.
- En el panel de campañas: leads reales del CRM + conversiones reales del CRM por campaña, no solo los datos de las plataformas.
- Esto permite comparar el CPA real (según el CRM) vs. el CPA reportado por Meta/Google.

08

Google Search Console

Conexión con la API de Google Search Console para monitorizar el tráfico orgánico de cada proyecto. El objetivo principal es detectar si el tráfico orgánico se ve afectado (positiva o negativamente) al lanzar nuevas campañas de pago, y entender la contribución del canal orgánico en la captación de leads.



Google Search Console API

Search Analytics API · Por dominio de proyecto

- ✓ Autenticación OAuth2 con cuenta de Google. Cada proyecto tiene su propio dominio/propiedad en GSC.
- ✓ Extracción de métricas por período: clics, impresiones, CTR y posición media.
- ✓ Desglose por URL de destino para identificar qué páginas generan más tráfico orgánico.
- ✓ Desglose por consulta (keyword) para ver qué términos traen visitas y en qué posición.
- ✓ Desglose por dispositivo: desktop, mobile, tablet.
- ✓ Actualización diaria de datos (GSC tiene un retraso de ~2-3 días en los datos).

■ Casos de uso concretos

- **Impacto de campañas en orgánico:** al lanzar una campaña de Meta o Google Ads, comparar si el tráfico orgánico de esa semana/mes aumentó respecto al período anterior (efecto halo).
- **Correlación leads orgánicos vs. posicionamiento:** si sube la posición media para ciertas keywords, ¿aumentan los leads con `utm_medium=organic`?
- **Palabras clave que convierten:** cruzar las keywords de GSC con los leads cuyo origen es orgánico para ver qué búsquedas generan más solicitudes.
- **Vista consolidada en el dashboard:** tráfico orgánico + tráfico de pago + leads totales en una sola gráfica de evolución mensual.

Nota de implementación: GSC requiere que el dominio de cada proyecto esté verificado en Google Search Console. El Admin debe añadir la

propiedad de GSC de cada proyecto en el panel de configuración, igual que se configuran las cuentas de Meta y Google Ads.

09

Monitor de pagos — Proyectos IA

Los proyectos de tipo IA (Psicólogo IA, Nutricionista IA, Tarot IA...) funcionan con pagos automáticos gestionados por plataformas externas (Stripe, PayPal, etc.). El CRM se conecta a estas plataformas mediante API para mostrar los datos de ingresos en tiempo real, pero **no gestiona leads** de estos proyectos — es solo una sección de visualización.



Psicólogo IA

Plataforma de pago: por definir

Solo lectura



Nutricionista IA

Plataforma de pago: por definir

Solo lectura



Tarot IA

Plataforma de pago: por definir

Solo lectura



Nuevo proyecto IA

Conectable desde administración

Expandible



Métricas visualizadas por proyecto IA

Datos extraídos vía API de la plataforma de pagos

- ✓ Ingresos totales del mes actual y comparativa con mes anterior.
- ✓ Número de suscripciones activas, nuevas y canceladas en el período.
- ✓ Tasa de churn (cancelaciones sobre total de suscriptores).
- ✓ MRR (Monthly Recurring Revenue) y evolución mensual.
- ✓ Pagos fallidos y reintentos pendientes.
- ✓ Gráfica de evolución de ingresos de los últimos 12 meses.

Aclaración arquitectural: La sección de proyectos IA es de solo lectura para todos los roles. No hay gestión de leads, tareas ni conversiones manuales. El Admin configura la API key de cada plataforma de pagos; el sistema extrae y muestra los datos automáticamente.

10

Reportes con Claude AI

El sistema se conecta a la API de Claude (Anthropic) para generar análisis automáticos de los datos del CRM. Claude recibe los datos estructurados del mes y produce reportes con conclusiones accionables — no solo números, sino interpretaciones.



Reportes mensuales automáticos

Organizados por mes, generados al inicio de cada período

- ✓ Al inicio de cada mes se genera automáticamente el reporte del mes anterior por proyecto.

- ✓ Claude recibe: leads captados, conversiones, ingresos, gasto por campaña, métricas de Meta/Google Ads, tráfico orgánico de GSC e ingresos de proyectos IA.
- ✓ El reporte incluye: resumen ejecutivo, rendimiento por canal, campaña con mejor y peor ROI, evolución respecto al mes anterior y recomendaciones concretas.
- ✓ Disponible también en tiempo real: el usuario puede generar el reporte del mes en curso en cualquier momento.
- ✓ Los reportes se almacenan en el CRM organizados por proyecto y mes. Exportables a PDF.
- ✓ Claude también cruza datos de GSC con campañas activas para detectar efecto halo en orgánico.

🗨 Chat sobre los datos

- El usuario puede hacer preguntas en lenguaje natural: *"¿Qué campaña de Fono Aprende tuvo mejor coste por lead en Q1?"*
- Claude tiene acceso a los datos del CRM en tiempo real y responde con cifras concretas.
- Sugerencias proactivas: si detecta una campaña sin conversiones desde hace semanas, lo menciona en el reporte sin que se le pregunte.

📄 Estructura de datos enviada a Claude

```
// JSON enviado a Claude API por proyecto + mes
{
  "proyecto": "Psiko Aprende",
  "periodo": "2026-03",
  "leads_total": 148,
  "conversiones": 23,
  "ingresos_crm": 18400,
  "gasto_meta": 2100,
  "gasto_google": 980,
```

```

"trafico_organico_gsc": { "clicks": 3420,
"posicion_media": 4.2 },
"campanas": [ /* array con datos por campaña */ ],
"leads_por_canal": { "meta": 89, "google": 34,
"organico": 25 }
}

```

11

Prioridades & fases de entrega

Funcionalidad	Prioridad	Fase
Gestión de leads por proyecto con estados	Alta	Fase 1
Roles Admin / Admin-Gestor con proyectos asignados	Alta	Fase 1
Historial de interacciones y seguimiento	Alta	Fase 1
Registro de conversión y datos de pago	Alta	Fase 1
Captura automática de UTMs desde formulario	Alta	Fase 1
Dashboard de leads, conversiones e ingresos	Alta	Fase 1
Exportación de audiencias CSV para Meta	Media	Fase 2
Integración Meta Ads API (campañas + audiencias)	Media	Fase 2
Integración Google Ads API	Media	Fase 2
Integración Google Search Console API	Media	Fase 2

Funcionalidad	Prioridad	Fase
Monitor de pagos proyectos IA (Stripe/PayPal)	Media	Fase 2
Reportes mensuales con Claude AI	Media	Fase 2
Subida directa de audiencias a Meta vía API	Baja	Fase 3
Chat conversacional con datos en tiempo real	Baja	Fase 3
Importación de leads desde Meta Lead Ads	Baja	Fase 3
Exportación de reportes a PDF	Baja	Fase 3

● FASE 1 — MVP Núcleo operativo

Login con roles, gestión de leads por proyecto, historial de interacciones, conversiones y pagos, captura de UTMs y dashboard básico.

● FASE 2 — INTELIGENCIA & DATOS APIs + IA + Audiencias

Meta Ads API, Google Ads API, Google Search Console, monitor de pagos proyectos IA, exportación de audiencias CSV y reportes mensuales con Claude.

● FASE 3 — AUTOMATIZACIONES Flujos sin intervención manual

Subida automática de audiencias a Meta, importación de leads desde Meta Lead Ads, chat conversacional con los datos, exportación PDF de reportes.

12

Requerimientos técnicos

El stack tecnológico queda a criterio del equipo de desarrollo. Los siguientes son requisitos funcionales y de infraestructura que el sistema debe cumplir.

▢ Infraestructura

- Aplicación web. Responsive para desktop y tablet.
- Autenticación con email/contraseña + sistema de roles (Admin / Admin-Gestor). Sesiones persistentes.
- Base de datos relacional con multi-proyecto (FK de proyecto en todas las entidades clave).
- HTTPS obligatorio. Contraseñas hasheadas. Backups automáticos diarios (retención ≥ 30 días).
- Almacenamiento de archivos en cloud (S3 o equivalente) para adjuntos.

▢ APIs externas requeridas

- **Meta Marketing API:** token de larga duración por cuenta publicitaria, permisos ads_read, ads_management, pages_read_engagement. Custom Audiences requiere permiso adicional.
- **Google Ads API:** OAuth2, acceso MCC o cuenta directa. GAQL para reportes.
- **Google Search Console API:** OAuth2, Search Analytics. Una propiedad por dominio de proyecto.
- **Plataforma de pagos (IA):** Stripe API o equivalente, según la plataforma usada en cada proyecto IA. Solo permisos de lectura.
- **Claude API (Anthropic):** claude-sonnet-4-5 o superior. La app construye el prompt con los datos del CRM y parsea la respuesta en markdown.

▢ Puntos a definir antes de iniciar

- ¿Dónde están alojados los formularios de solicitud de cada proyecto? (Para coordinar captura de UTMs.)
- ¿Existe Business Manager de Meta con acceso a todas las cuentas publicitarias?
- ¿Existe cuenta MCC de Google Ads que agrupe todas las cuentas de proyecto?

- ¿Qué plataforma de pagos usan los proyectos IA? (Stripe, PayPal, Gumroad, etc.)
- ¿Los dominios de cada proyecto están verificados en Google Search Console?
- ¿Hay datos existentes (hojas de cálculo, CRM anterior) que haya que migrar?