





A PARTIR DEL NUMERO DE SERIE: A05-00101



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TORNILLO 1/4-20 X 1 1/2" C/SOQ GALV.	22100044	2	4
2	PLATO L-EQ C/PERNOS	56300329	1	2
3	ELIMINADOR DE BATERIA	21900489	1	3
4	PORTAPLATO PLANO ALUM.	36400004	1	2
5	EMPAQUE PORTAPLATO 1/8	12400001	4	8
6	NIVEL CIRCULAR PLASTICO	46700001	1	2
7	ARNES DB9 MACHO	21900510	1	2
8	CONECTOR DS-004	46600679	1	2

I.S.= INVENTARIO SUGERIDO



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TORN. 1/4-20x 1 5/8 C/PLANA RAN GALV	12100393	2	4
2	PLATO L-EQ C/PERNOS	56300329	1	2
3	ELIMINADOR DE BATERIA	21900489	1	3
4	PORTAPLATO PLASTICO PS-5	12400125	1	2
5	EMPAQUE PORTAPLATO 1/8	12400001	4	8
6	NIVEL CIRCULAR PLASTICO	46700001	1	2
7	ARNES DB9 MACHO	21900510	1	2
8	CONECTOR DS-004	46600679	1	2

I.S.= INVENTARIO SUGERIDO

LINEA: BASCULAS ELECTRONICAS


MODELO: L-EQ-5, L-EQ-10

MARCA: TORREY

A PARTIR DEL NUMERO DE SERIE: G05-00585 (L-EQ-5)
H05-00536 (L-EQ-10)



1



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TORN. 1/4-20x 1 5/8 C/PLANA RAN GALV	12100393	2	4
2	PLATO L-EQ C/PERNOS	56300329	1	2
3	ELIMINADOR DE BATERIA	21900489	1	3
4	PORTAPLATO PLASTICO PS-5 ENS.	36700147	1	2
5	EMPAQUE PORTAPLATO 1/8	12400001	4	8
6	NIVEL CIRCULAR PLASTICO	46700001	1	2
7	ARNES DB9 MACHO	21900510	1	2
8	CONECTOR DS-004	46600679	1	2

I.S.= INVENTARIO SUGERIDO


LINEA: BASCULAS ELECTRONICAS

MODELO: L-EQ 5, L-EQ 10

MARCA: TORREY


A PARTIR DE LA SERIE

Página: 01-09



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TORN. M6x 45MM C/HEX GRADO 8.8 GALV	12100395	2	4
2	PLATO EMBUTIDO C.20 L-EQ CON PERNOS	56300491	1	2
3	ELIM. BAT. 120Vac, 9Vcc, 300mA	21900489	1	2
4	PORTAPLATO L-PCR ENS	36700170	1	2
5	EMPAQUE PORTAPLATO DE 1/8	12400001	4	8
6	NIVEL CIRCULAR PLASTICO MOD."C" ENS.	46700001	1	2
7	ARNES DB9 MACHO NO POL (24 CM)	21900510	1	2
8	CONECTOR DS-004 ENS.	46600679	1	2

I.S. = INVENTARIO SUGERIDO




No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	PLATO EMBUTIDO C.20 L-EQ CON PERNOS	56300491	1	2
2	ELIM. 100-240 VAC C/CLAVIJA AMERICANA ENS.	46601068	1	2
3	PORTAPLATO L-PCR ENS	36700170	1	2
4	ARNES DB9 MACHO NO POL (24 CM)	21900510	1	2

I.S. = INVENTARIO SUGERIDO

LINEA: BÁSCULAS ELECTRÓNICAS
MODELO: LEQ5, LEQ10
MARCA: TORREY

A PARTIR DE LA SERIE: C11-006563 (LEQ5)
C11-004093 (LEQ10)




No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	PLATO EMBUTIDO C.20 L-EQ CON PERNOS	56300491	1	2
2	ELIM. BAT. 110V/220V 9Vcc 500mA SPT	21900706	1	2
3	PORTAPLATO L-PCR ENS	36700170	1	2
4	ARNES DB9 MACHO NO POL (24 CM)	21900510	1	2

I.S. = INVENTARIO SUGERIDO


LINEA: BÁSCULAS ELECTRÓNICAS
MODELO: L-EQ 5/10, L-EQ 10/20
MARCA: TORREY

A PARTIR DE LA SERIE: C11-006563 (LEQ5)
C11-004093 (LEQ10)



No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	PLATO EMBUTIDO C.20 L-EQ CON PERNOS	56300491	1	2
2	ELIM. BAT. 100-240Vca 9Vcc 500mA SPT	21900706	1	2
3	PORTAPLATO L-PCR ENS	36700170	1	2
4	ARNES DB9 MACHO NO POL (24 CM)	21900510	1	2


I.S. = INVENTARIO SUGERIDO



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	JACK ROSCADO CON NO POL ENS.	46600677	1	3
2	CELDA DE CARGA ENS.	46600678	1	3
3	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	22400041	4	12
4	BATERIA MARCA SUNOX 6V, 2.5AH	21900490	1	3
5	SERCHA SUJETADORA DE PILA	56100542	1	2
6	AISLADOR	22400011	2	4
7	OPRESOR 5/16 X 1 NS GALV.	12100128	1	2
8	TUERCA BRIDA 5/16 GALV.	12100383	1	2
9	TORNILLO 3/16-24X 1/4 C/RED RAN GALV.	12100009	5	10
10	TORNILLO 6X30MM C/SOQ GALV RC.	12100011	4	8
11	ARANDELA DE PRESION DE 1/4 GALV.	12100005	2	4
12	TAPA DE PLASTICO PARA BASE MFQ	12400003	1	2
13	SEP. PERFIL DE ALUM. X A 1/4"	56100462	1	2
14	SEP. PERFIL DE ALUM. X A 5/16	56100547	1	2
15	SEP. DE ALUM. 1/2" X 1 1/4" X 1 5/8"	56100543	1	2
16	CINTA SCOTCH FILAMENT TAPE	17300031	1	2
17	REFUERZO ALUMINIO 3/16 X 1 1/2 X 4 1/8	56100490	1	2

A PARTIR DEL No. DE SERIE: A05-00101 (L-EQ-10)

2	CELDA DE CARGA 10 KG.	46600684	1	3
14	SEPARADOR PERFIL DE ALUM. A 0.4"	56100546	1	2




No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	JACK ROSCADO CON NO POL ENS.	46600677	1	3
2	CELDA DE CARGA ENS.	46600678	1	3
3	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	22400041	4	12
4	BATERIA MARCA SUNOX 6V, 2.5AH	21900490	1	3
5	SERCHA SUJETADORA DE PILA	56100542	1	2
6	AISLADOR	22400011	2	4
7	OPRESOR 5/16 X 1 NS GALV.	12100128	1	2
8	TUERCA BRIDA 5/16 GALV.	12100383	1	2
9	TORNILLO 3/16-24X 1/4 C/RED RAN GALV.	12100009	5	10
10	TORNILLO 6X30MM C/SQ GALV RC.	12100011	4	8
11	ARANDELA DE PRESION DE 1/4 GALV.	12100005	2	4
12	TAPA DE PLASTICO PARA BASE MFQ	12400003	1	2
13	SEP. PERFIL DE ALUM. X A 1/4"	56100462	1	2
14	SEP. PERFIL DE ALUM. X A 0.40	56100546	1	2
15	SEP. DE ALUM. 1/2" X 1 1/4" X 1 5/8"	56100543	1	2
16	CINTA SCOTCH FILAMENT TAPE	17300031	0.01	2
17	REFUERZO ALUMINIO 3/16 X 1 1/2 X 4 1/8	56100490	1	2

A PARTIR DEL No. DE SERIE: JUNIO 05 (L-EQ-10)

2	CELDA DE CARGA 10 KG.	46600684	1	3
14	SEPARADOR PERFIL DE ALUM. A 1/2	56100531	1	2

I.S.= INVENTARIO SUGERIDO



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	JACK ROSCADO CON NO POL ENS.	46600677	1	3
2	CELDA DE CARGA ENS.	46600678	1	3
3	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	22400041	4	12
4	BATERIA MARCA SUNOX 6V, 2.5AH	21900490	1	3
5	SERCHA SUJETADORA DE PILA	56100542	1	2
6	AISLADOR	22400011	2	4
7	TORN. M6x16 mm C/HEX GRADO 8.8 GALV	12100409	1	2
8	TUERCA M6x 1 HEXAGONAL GALV.	12100397	1	2
9	TORNILLO 3/16-24X 1/4 C/RED RAN GALV.	12100009	5	10
10	TORN. 6x25mm C/SOQ GALV RC	12100149	4	8
11	ARANDELA DE PRESION DE 1/4 GALV.	12100005	2	4
12	TAPA DE PLASTICO PARA BASE MFQ	12400003	1	2
13	SEP. PERFIL DE ALUM. X A 1/4"	56100462	1	2
14	SEP. PERFIL DE ALUM. X A 0.40	56100546	1	2
15	SEP. DE ALUM. 1/2" X1 1/4" X 1 5/8"	56100543	1	2
16	CINTA SCOTCH FILAMENT TAPE	17300031	0.01	2
17	REFUERZO ALUMINIO 3/16 X 1 1/2 X 4 1/8	56100490	1	2


A PARTIR DEL No. DE SERIE: JUNIO 05 (L-EQ-10)

2	CELDA DE CARGA 10 KG.	46600684	1	3
14	SEPARADOR PERFIL DE ALUM. A 1/2	56100531	1	2

LINEA: BASCULA ELECTRONICA
 MODELO: L-EQ 5, L-EQ 10
 MARCA: TORREY

A PARTIR DE LA SERIE:

Página:02-09




No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	JACK ROSCADO CON NO POL ENS	46600677	1	3
2	CELDA CARGA 5 KG MOD. 1022 ENS.	46600678	1	3
2	CELDA CARGA 10KG NO POL ENS.	46600684	1	3
3	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	22400041	4	12
4	BATERIA 6V, 2.5AH	21900490	1	3
5	SERCHA SUJ. DE PILA 6V, L-EQ MAQ Y DOB	56100542	1	2
6	SEPARADOR DE NYLON 5/32 17W03541	22400159	2	4
7	TORN. M6x16 mm C/HEX GRADO 8.8 GALV	12100409	1	2
8	TUERCA M6x 1 HEXAGONAL GALV.	12100397	1	2
9	TORN. 10-32x1/4 C/RED RAN GALV RC	12100462	5	10
10	TORN. 6x25mm C/SOQ GALV RC	12100149	2	4
11	ARANDELA DE PRESION 1/4 GALV.	12100005	2	4
12	TAPA PLASTICO P/BASE MFQ (NEGRA)	12400003	1	2
13	SEPARADOR PERFIL DE ALUMINIO "X" a 1/4	56100462	1	2
14	SEPARADOR PERFIL DE ALUMINIO "X" A 3/8	56100978	1	2
15	SEP. DE ALUM. 1/2"x 1 1/4"x 1 5/8" MAQ	56100543	1	2
16	REFUERZO ALUM. 3/16x 1 1/2x 4 1/8 MAQ	56100490	1	2
17	TORN. 6x30mm C/SOQ GALV RC	12100011	2	4

I.S./100 = INVENTARIO SUGERIDO

LINEA: BÁSCULAS ELECTRÓNICAS
MODELO: LEQ5, LEQ10
MARCA: TORREY



A PARTIR DE LA SERIE: C11-006563 (LEQ5)
C11-004093 (LEQ10)




No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	CELDA CARGA 5 KG MOD. 1022 ENS.	46600678	1	3
2	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	22400041	4	12
3	BATERIA 6V 2.5AH	21900490	1	3
PARA EL MODELO LEQ10:				
1	CELDA CARGA 10 KG. NO POL ENS.	46600684	1	3


I.S./100 = INVENTARIO SUGERIDO

LINEA: BÁSCULAS ELECTRÓNICAS
MODELO: L-EQ 5/10, L-EQ 10/20
MARCA: TORREY


A PARTIR DE LA SERIE: C11-006563 (LEQ5)
C11-004093 (LEQ10)




No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	CELDA CARGA 5 KG MOD. 1022 ENS.	46600678	1	3
2	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	22400041	4	12
3	BATERIA 6V 2.5AH	21900490	1	3
PARA EL MODELO LEQ10:				
1	CELDA CARGA 10 KG. NO POL ENS.	46600684	1	3



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-EQ	20200083	1	2
2	OVERLAY L-EQ	23300041	1	2
3	TARJETA MAESTRA L-EQ	46600676	1	3
4	"L" DE INOX.	56200186	4	8
5	TORN. 8-32 X 1/2 C/RED. PHILLIPS	12100385	4	8
6	SUJETADOR DE TARJETA PINGOOD	12400118	4	8



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-EQ	20200083	1	2
2	OVERLAY L-EQ	23300041	1	2
3	TARJETA MAESTRA L-EQ LED (INTERFASE)	46600762	1	3
4	"L" DE INOX.	56200186	4	8
5	TORN. 8-32 X 1/2 C/RED. PHILLIPS	12100385	4	8
6	SUJETADOR DE TARJETA PINGOOD	12400118	4	8




No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-EQ REV. 2	20200083	1	2
2	OVERLAY L-EQ R1.2	23300041	1	2
3	TARJETA MAESTRA TMLEQSR0 ENS	46600813	1	3
4	"L" DE INOX DOB	56200186	2	4
5	TORN. 8-32x 1/2 C/RED PHILLIPS AUTOROSC	12100385	2	4
6	SUJ-SEP TARJ. PCR #MS-8 (3M) PINGOOD	12400118	4	8
7	L DE INOX. ESPECIAL L-EQ DOB.	56200712	2	4

I.S./100 = INVENTARIO SUGERIDO



A PARTIR DE LA SERIE: C11-006563 (LEQ5)
C11-004093 (LEQ10)



No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-EQ REV. 2	20200083	1	2
2	OVERLAY L-EQ R1.2	23300041	1	2
3	TARJETA MAESTRA TMLEQSR0 ENS	46600813	1	3
4	SUJ-SEP TARJ. PCR #MS-8 (3M) PINGOOD	12400118	4	8

I.S./100 = INVENTARIO SUGERIDO


LINEA: BÁSCULAS ELECTRONICAS

MODELO: LEQ5, LEQ10

MARCA: TORREY


A PARTIR DE LA SERIE: D12 - 016236 (LEQ5)
D12 - 009989 (LEQ10)

Página: 03-12



No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-EQ REV. 2	20200083	1	2
2	OVERLAY L-EQ R1.2	23300041	1	2
3	TARJETA MAESTRA TMLEQSTR0 LA ENS	46601098	1	3
4	SUJ-SEP TARJ. PCR #MS-8 (3M) PINGOOD	12400118	4	8

I.S./100 = INVENTARIO SUGERIDO



No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-EQ REV. 2	20200083	1	2
2	OVERLAY L-EQ R1.2	23300041	1	2
3	TM PPTLEQR2 (LEQ) ENS.	46601212	1	3
4	SUJ-SEP TARJ. PCR #MS-8 (3M) PINGOOD	12400118	4	8