

INDICADOR DE SOLO PESO INOX FOX BIG









DESCRIPCION

Indicador multifuncional de solo peso, **en carcasa en acero inoxidable**, con puerto serial RS232 con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, Acumulacion de pesadas, conteo por muestra, **con display tipo LED rojo de 4cm de altura** para mayor visibilidad, de facil instalacion y configuracion por teclado, con soporte a pared.

(Ver. 1 2011/10)


DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS	FOX BIG	
Maximo numero de divisiones	10000	
Rango de señal de entrada	0 - 3mV	
Velocidad de conversion	40 conversiones / s	
Numero maximo de celdas de carga	4 de 350 Ohm / 8 de 700 Ohm	
Unidades	Kg / lb	
Display	6 digitos, 4cm de altura (H), tipo LED rojo	
Teclado	7 teclas tipo pulsador	
Tara	Sustractiva, 100% (Max)	
Temperatura de operación	0 – 40 °C	
Maxima humedad	90%, humedad relativa (RH)	
Alimentacion indicador	110VAC / 60Hz por cable	
Alimentacion celdas de carga	5VDC	
Calibracion (Ajuste)	Cero y Span hasta el 100% por teclado	
Memorias	NO	
Carcasa	Acero inoxidable	
Bateria	6VDC / 2.8 Ah, recargable, 30 horas de autonomia	
Adaptador	NO	
Interfaces	RS232 (Modo continuo, modo impresion)	
Funciones	Pesaje de animales, Peak Hold, Acumulacion manual y automatica, autoapagado, conteo por muestreo.	
Peso indicador	1780 g	
Dimensiones caja	Ancho (23cm), Largo (27,5cm), Alto (18,3cm)	

CONEXION CELDA




PIN	FUNCION	PIN	FUNCION
1	Excitación +	4	GND
2	Señal +	5	Excitación -
3	Señal -		


Conector redondo de 5 pines

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



DIMENSIONES INDICADOR





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO