

Agentes de IA para la empresa

Qué es un agente, cómo se comunican entre ellos,
en qué plataforma corre cada uno
y un catálogo de 100 agentes listos para usar.

Contenido: definición operativa de agente · anatomía y niveles de autonomía · comparación de plataformas (OpenClaw, Hermes, Grok Bot, Claude, Muse, n8n, Copilot Studio) · protocolos y patrones de comunicación entre agentes · catálogo de 100 agentes por área con disparador, plataforma y conexiones · ruta de implementación en 90 días.

Índice

1 Qué es un agente de IA

La definición que sirve para decidir, la anatomía de las siete piezas y los cinco niveles de autonomía.

2 Ejemplo detallado: el agente que responde el correo

El caso completo paso a paso, con lo que necesita, lo que entrega y lo que nunca debe hacer solo.

3 Dónde vive un agente: las plataformas

OpenClaw, Hermes, Grok Bot, Claude, Muse, n8n, Copilot Studio y cuándo conviene cada una.

4 Cómo se comunican los agentes entre sí

Las tres capas, los seis patrones de coordinación, el contrato de traspaso y las reglas de oro.

5 Catálogo de 100 agentes

Diez áreas, con qué hace cada agente, cuándo se dispara, dónde corre y con quién habla.

6 Cómo implementarlo en 90 días

Los cinco pilotos, las métricas, la gobernanza y los errores que más se repiten.

7 Anexo: ficha para diseñar un agente

Plantilla de once campos para especificar un agente antes de construirlo.

Cómo usar este documento

La sección 1 sirve para alinear al equipo en una definición común. La sección 5 sirve para elegir: conviene leerla marcando los agentes que atacan un dolor real y medible, no los que suenan atractivos. La sección 6 convierte esa selección en un plan con fechas. Un agente bien elegido y aburrido rinde más que cinco agentes ambiciosos que nadie usa.

1. Qué es un agente de IA

Un agente de IA es un software que recibe un objetivo en lenguaje natural, decide por sí mismo qué pasos dar, opera herramientas reales (correo, CRM, planilla, navegador, base de datos, sistema de tickets) y deja el trabajo terminado dentro de los sistemas de la empresa. La diferencia con un chatbot está en el verbo: el chatbot responde, el agente ejecuta.

Las siete piezas de un agente

PIEZA	QUÉ ES	EJEMPLO EN EL AGENTE DE CORREO
Modelo	El motor de razonamiento que interpreta, decide y redacta.	Claude, GPT, Gemini, Grok, Llama o un modelo local.
Instrucciones	El rol, las reglas y los criterios. Es el equivalente al manual del cargo.	"Respondes como ejecutivo comercial. Nunca comprometes precios ni plazos."
Herramientas	Las manos. Acceso a APIs, bases de datos, archivos o navegador.	Leer Gmail, buscar en el CRM, guardar un borrador.
Memoria	Contexto que persiste entre ejecuciones: clientes, preferencias, decisiones previas.	Recuerda que a este cliente se le prometió una propuesta el martes.
Disparador	Lo que lo pone a trabajar: un horario, un evento del sistema o un mensaje humano.	Cada 15 minutos, o cuando llega un correo con cierta etiqueta.
Permisos y límites	Qué puede hacer solo, qué requiere aprobación y qué tiene prohibido.	Puede redactar, no puede enviar. Montos sobre cierto tope escalan.
Registro	La huella de lo que hizo, con qué datos y a qué costo.	Bitácora revisable de cada correo tocado y cada dato consultado.

Chatbot, automatización y agente

	CHATBOT	AUTOMATIZACIÓN CLÁSICA (ZAPIER, RPA)	AGENTE DE IA
Cómo parte	Alguien le pregunta	Un disparador fijo	Un objetivo, un horario o un evento
Cómo decide	Genera texto	Sigue pasos predefinidos	Planifica los pasos y elige la herramienta
Ante lo inesperado	Improvisa una respuesta	Se cae o se detiene	Reintenta, busca contexto o escala a un humano
Qué deja	Una respuesta en pantalla	Un registro movido de A a B	Trabajo hecho en el sistema, con trazabilidad
Cuándo conviene	Preguntas frecuentes	Procesos estables y de alto volumen	Tareas con criterio, excepciones y contexto variable

Las tres conviven. Lo más rentable en la práctica es un flujo determinista (una automatización) que llama a un agente solo en el paso donde hace falta criterio. Eso baja costo, baja el riesgo de alucinación y hace auditable el resto del proceso.

Los cinco niveles de autonomía

NIVEL	QUÉ HACE EL AGENTE	QUIÉN DECIDE	EJEMPLO
N0 · Sugiere	Propone, sin tocar ningún sistema.	La persona, siempre.	Sugiere cómo responder un reclamo.
N1 · Borrador	Deja el trabajo hecho pero sin ejecutar.	La persona revisa y envía.	Deja el correo en Borradores.
N2 · Ejecuta con aprobación	Ejecuta cuando recibe un visto bueno explícito.	La persona aprueba por chat.	Envía la cotización tras el 'dale'.
N3 · Ejecuta y reporta	Actúa solo dentro de límites definidos e informa después.	El agente, con tope y bitácora.	Responde consultas de estado de pedido.
N4 · Opera el proceso	Se hace cargo de un proceso completo contra una métrica.	El agente, con auditoría periódica.	Gestiona la cobranza temprana completa.

Regla práctica de autonomía

Todo agente parte en N1. Sube a N2 cuando acumula un mes de borradores aceptados sin corregir. Sube a N3 solo si el error es barato y reversible. N4 se reserva a procesos con métrica clara, tope de gasto y un dueño humano con nombre y apellido. La pregunta que ordena la decisión es simple: si este agente se equivoca cien veces seguidas, ¿cuánto cuesta y quién se entera?

2. Ejemplo detallado: el agente que responde el correo

Es el agente con el que casi toda empresa debería empezar: alto volumen, criterio acotado, error barato y beneficio visible desde el primer día. Revisa la bandeja, entiende qué pide cada correo, busca el contexto y deja el borrador listo para enviar.

EL FLUJO, PASO A PASO

1. Se dispara

Cada 15 minutos, o en el momento en que entra un correo. No espera que alguien le pida nada.

2. Lee y clasifica

Determina de qué se trata: consulta comercial, soporte, proveedor, cobranza, interno o ruido. Descarta lo que no requiere acción y etiqueta el resto.

3. Recupera contexto

Consulta el CRM (quién es, qué compró, qué se le prometió), el hilo completo y documentos relacionados. Sin este paso el borrador es genérico y no sirve.

4. Decide la ruta

Si es una pregunta frecuente, responde con la base de conocimiento. Si es una cotización, llama al agente cotizador. Si es un tema legal o un reclamo grave, no redacta: escala.

5. Redacta

Escribe con el tono de la empresa, responde todas las preguntas del correo original, propone un próximo paso concreto y adjunta lo que corresponda.

6. Deja el borrador

Lo guarda en Borradores del ejecutivo. No envía. En el cuerpo interno agrega en qué se basó y qué no pudo confirmar.

7. Avisa y aprende

Notifica por WhatsApp o Slack: '7 borradores listos, 2 casos escalados'. Registra las correcciones humanas para mejorar el criterio de la próxima vez.

QUÉ NECESITA

- Acceso de lectura y escritura de borradores al correo
- Acceso de lectura al CRM y a la base de conocimiento
- Una guía de tono con tres ejemplos de correos bien resueltos
- Reglas de escalamiento explícitas
- Un dueño humano que revise la primera semana

QUÉ NO DEBE HACER SOLO

- Enviar sin revisión durante el período de marcha blanca
- Comprometer precios, descuentos o plazos de entrega
- Responder reclamos formales o temas legales
- Inventar un dato que no encontró: debe decir que no lo tiene
- Tocar correos marcados como confidenciales

DÓNDE SE PUEDE IMPLEMENTAR ESTE MISMO AGENTE

PLATAFORMA	CÓMO SE VE EN LA PRÁCTICA	PARA QUIÉN
OpenClaw	Corre en un equipo propio o en un servidor barato, se conecta al correo y te avisa por WhatsApp o Telegram. Los datos no salen de tu infraestructura.	Empresa con alguien técnico y datos sensibles.
Hermes Agent	Mismo enfoque autogestionado, con memoria persistente entre sesiones y gateways de mensajería.	Quien quiere un agente 24/7 que acumule contexto.
Grok Bot	Cada bot tiene su propio computador en la nube e inicia sesión en el correo y el CRM como lo haría una persona.	Procesos sobre sistemas sin API.
Claude	Agente de trabajo sobre documentos, datos y conectores, con control empresarial de permisos.	Equipos que necesitan calidad de redacción y análisis.
Muse (Meta)	Agente personal que ejecuta tareas por el usuario dentro del ecosistema de Meta.	Uso personal y de consumo más que corporativo.
n8n, Make, Zapier	Un flujo visual: llega correo, se consulta el CRM, se llama al modelo, se crea el borrador. Cada paso queda registrado.	Quien necesita trazabilidad y costo predecible.
Copilot Studio	Agente dentro de Microsoft 365, con los permisos que ya tiene cada usuario.	Empresas que viven en Outlook y Teams.

3. Dónde vive un agente: las plataformas

Un mismo agente se puede construir en varias plataformas. Lo que cambia es dónde quedan los datos, qué tan fácil es conectarlo a los sistemas viejos, cuánto cuesta operarlo y quién puede mantenerlo cuando se rompe.

PLATAFORMA	QUÉ ES	FUERTE EN	CUIDADO CON
OpenClaw	Agente personal de código abierto que corre en tu propia máquina o servidor, se conecta a WhatsApp, Telegram, Slack, correo y calendario, y usa herramientas mediante MCP y skills.	Privacidad, costo bajo, tareas personales y recurrentes, canales de chat que la gente ya usa.	Tiene acceso profundo al equipo donde corre. Exige aislar permisos, actualizar y auditar.
Hermes Agent	Agente autónomo de código abierto de Nous Research, autogestionado, con memoria persistente, decenas de herramientas integradas y conexión a múltiples canales de mensajería.	Procesos 24/7 en un servidor propio, memoria de largo plazo, independencia de proveedor.	Consumo de tokens en tareas largas y necesidad de mantención técnica.
Grok Bot (xAI)	Equipo de bots donde cada uno tiene su propio computador en la nube, inicia sesión en tus aplicaciones con tus credenciales y termina el trabajo dentro de la herramienta, incluso sin API.	Sistemas legados sin integración, trabajo de principio a fin, bots por departamento que se pasan tareas.	Credenciales delegadas, disponibilidad por plan y madurez del producto.
Claude	Agentes de trabajo sobre documentos, datos, planillas y código, con conectores estándar (MCP) y control de permisos a nivel de organización.	Análisis, redacción, revisión, propuestas, trabajo con archivos y con repositorios.	Definir bien qué conectores se habilitan y con qué alcance.
Muse (Meta)	Agente personal gratuito que ejecuta tareas por el usuario, con cada agente corriendo en una máquina virtual aislada y distribución dentro de las apps de Meta.	Tareas personales, alcance masivo, usuarios no técnicos.	Foco de consumo, disponibilidad por país y control empresarial limitado.
n8n, Make, Zapier	Orquestadores de flujos con nodos de IA. El proceso es explícito y visual, y el modelo se usa solo donde hace falta criterio.	Trazabilidad, costo predecible, integración con cientos de aplicaciones, cumplimiento.	No razonan solos. Si el proceso es muy variable, el flujo se llena de excepciones.
Copilot Studio y Power Automate	Agentes dentro del ecosistema Microsoft 365, heredando identidad y permisos corporativos.	Empresas que ya viven en Outlook, Teams, SharePoint y Dynamics.	Licenciamiento y dependencia del mismo ecosistema.

PLATAFORMA	QUÉ ES	FUERTE EN	CUIDADO CON
CrewAI, LangGraph y SDK propios	Marcos para construir equipos de agentes a medida, con roles, memoria y control de flujo programado.	Casos complejos, productos propios, control total del comportamiento.	Requiere equipo de desarrollo y mantención continua.
Agentes del SaaS que ya usas	Los agentes que vienen dentro del CRM, el ERP, la mesa de ayuda o el ATS.	Cero integración, datos ya adentro, adopción rápida.	Poca flexibilidad y costo por usuario que crece rápido.

Cinco preguntas para elegir plataforma

1. ¿Los datos pueden salir de la empresa? Si no, la respuesta apunta a OpenClaw o Hermes autogestionados. **2.** ¿El sistema tiene API? Si no la tiene, un agente que opera la pantalla (Grok Bot) ahorra meses de integración. **3.** ¿Cuántas veces al día corre esto? Alto volumen y proceso estable favorecen un flujo tipo n8n con IA acotada. **4.** ¿Quién lo mantiene cuando falle? Si no hay nadie técnico, conviene el agente nativo del SaaS o Copilot Studio. **5.** ¿Cuánto cuesta un error? Eso define el nivel de autonomía antes que la plataforma.

Advertencia de seguridad

Un agente con acceso a correo, archivos y navegador amplía bastante la superficie de ataque. Los riesgos concretos son tres: inyección de instrucciones escondidas en un correo o una página que el agente lee, credenciales delegadas que quedan con más permisos de los necesarios, y exfiltración silenciosa de datos. Las contramedidas mínimas son cuentas de servicio separadas por agente, permisos de solo lectura donde sea posible, lista blanca de destinos, tope de gasto y bitácora revisable.

4. Cómo se comunican los agentes entre sí

Un agente solo resuelve una tarea. El valor aparece cuando varios se pasan trabajo sin que nadie copie y pegue en el medio. Esa conversación ocurre en tres capas distintas, y conviene no mezclarlas.

CAPA	QUIÉN HABLA CON QUIÉN	CÓMO LO HACE	EJEMPLO
1. Agente con herramientas	El agente y los sistemas de la empresa.	MCP (el estándar que expone datos y herramientas a un agente), APIs, conectores del SaaS, o control del navegador cuando no hay API.	El agente de correo consulta la ficha del cliente en el CRM.
2. Agente con agente	Un agente delega o entrega trabajo a otro.	Llamada directa (un agente expuesto como herramienta de otro), protocolo A2A, colas de mensajes, webhooks o un canal de chat compartido.	El agente de correo le pide un precio al agente cotizador.
3. Agente con persona	El agente y su dueño humano.	WhatsApp, Slack, Teams, correo, tickets y botones de aprobación.	'Listo el borrador para Falabella. ¿Lo envió?'

Los seis patrones de coordinación

PATRÓN	CÓMO FUNCIONA	CUÁNDO USARLO
Orquestador y especialistas	Un agente coordinador recibe el objetivo, lo parte en tareas y las reparte a agentes expertos, luego arma el resultado final.	Tareas complejas con pasos claros. Es el patrón más usado y el más fácil de auditar.
Cadena o línea de montaje	Cada agente hace su parte y entrega al siguiente en un orden fijo: investigar, escribir, revisar, publicar.	Procesos de producción estables donde el orden no cambia.
Pizarra compartida	Todos leen y escriben en un espacio común (una base, un documento, un registro) sin llamarse entre sí.	Cuando varios agentes aportan al mismo caso en tiempos distintos.
Eventos (publicar y suscribir)	Un agente publica un hecho ('deal ganado') y quienes estén interesados reaccionan solos.	Organizaciones con muchos agentes que no deben conocerse entre sí.
Revisión cruzada	Un agente produce y otro distinto audita contra criterios antes de que salga.	Cuando el error es caro: marca, legal, precios, publicaciones.
Humano en el circuito	El flujo se detiene en un punto definido y espera aprobación de una persona.	Siempre que haya dinero, reputación o datos personales de por medio.

El contrato de traspaso

El error más común al conectar agentes es pasarles texto libre. Un agente le escribe a otro "revisa esto del cliente" y el segundo adivina. La solución es un traspaso estructurado, con los mismos campos siempre. Este formato se puede usar en cualquier plataforma.

```
{
  "tarea_id": "T-2026-0918-044",
  "de": "agente_triage_correo",
  "para": "agente_cotizador",
  "objetivo": "Cotizar 20 licencias anuales para el cliente 4471",
  "contexto": {
    "cliente_id": "4471",
    "hilo_correo": "msg_88213",
    "historial": "Cliente vigente desde 2024. Descuento vigente 12%."
  },
  "restricciones": ["margen_minimo: 35%", "validez_oferta: 15 dias"],
  "formato_salida": "json con {neto, descuento, total, condiciones}",
  "nivel_autonomia": "borrador",
  "vence": "2026-09-19T12:00:00-03:00",
  "escalar_a": "gerencia_comercial",
  "traza": ["agente_triage_correo"]
}
```

Ocho reglas de oro para que la conversación no se rompa

- 1. **Un dueño por dato.** Solo un agente escribe en cada campo. El resto lee.
- 2. **Identificadores comunes.** Todos usan el mismo id de cliente, de deal y de ticket. Sin eso no hay conversación posible.
- 3. **Idempotencia.** Si un mensaje llega dos veces, el resultado debe ser el mismo. Nadie cobra dos veces por un reintento.
- 4. **Tiempo de espera y reintentos.** Todo traspaso vence. Si el agente destino no responde, el caso escala a una persona.
- 5. **Trazabilidad completa.** Cada tarea arrastra la lista de agentes por los que pasó. Sin traza no hay auditoría posible.
- 6. **Tope de gasto y de pasos.** Un límite duro por tarea evita el bucle infinito entre dos agentes que se consultan mutuamente.
- 7. **Salida en silencio prohibida.** Si un agente no puede cumplir, lo dice explícitamente. No entrega una respuesta inventada.
- 8. **Marcha en sombra.** Todo agente nuevo corre en paralelo al proceso humano durante dos semanas antes de tomar el control.

Ejemplo completo: cinco agentes y un correo

Un cliente escribe pidiendo precio por un servicio. Así se ve la cadena completa, con el punto exacto donde interviene una persona.

PASO	AGENTE	QUÉ HACE	A QUIÉN LE ENTREGA
1	Triage de bandeja (1)	Clasifica el correo como oportunidad comercial y crea el lead en el CRM.	Enriquecedor y Cotizador
2	Enriquecedor (12)	Completa datos de la empresa, detecta que ya fue cliente en 2024.	Cotizador
3	Cotizador (19)	Calcula precio con el descuento vigente. Detecta que el margen queda en 33%, bajo el piso de 35%.	Gerencia comercial (humano)
4	Persona	Aprueba la excepción de margen por chat, en un botón.	Redactor de respuestas

PASO	AGENTE	QUÉ HACE	A QUIÉN LE ENTREGA
5	Redactor (2)	Arma el correo con la cotización adjunta y lo deja en Borradores del ejecutivo.	Ejecutivo (humano)
6	Seguimiento (15)	Si en cinco días no hay respuesta, prepara el siguiente toque con un ángulo nuevo.	Ejecutivo
7	Auditor de uso de IA (92)	Registra toda la cadena: qué datos se usaron, qué costó y quién aprobó.	Bitácora

5. Catálogo de 100 agentes

Cien agentes organizados en diez áreas. Cada uno indica qué hace, cuándo se dispara, en qué plataformas puede correr y con qué otros agentes conversa. Los números entre paréntesis en la última columna remiten a otros agentes del catálogo. Ninguna empresa necesita los cien: el ejercicio útil es marcar entre cinco y diez que ataquen un dolor con costo medible.

Cómo leer la columna de plataforma

Las plataformas listadas son alternativas viables para ese agente, no requisitos. Donde aparece "n8n" cabe también Make o Zapier; donde aparece "agente nativo del CRM" se refiere a las capacidades de IA que ya trae la herramienta que la empresa usa.

A. Comunicación, correo y agenda

El primer bloque que toda empresa puede activar esta semana. Trabaja sobre el correo, el calendario y las reuniones.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
1	Triage de bandeja de entrada	Lee el correo que entra, lo clasifica por urgencia y tipo (cliente, proveedor, interno, ruido), archiva lo irrelevante y deja etiquetado lo que requiere acción. Se dispara: Cada 15 minutos	OpenClaw, Hermes, Grok Bot, Copilot Studio, n8n	Redactor de respuestas (2), Agendador (3), Priorizador del día (7)
2	Redactor de respuestas	Escribe el borrador de respuesta con el tono de la empresa, usando el historial del hilo y la ficha del cliente en el CRM. Lo deja en Borradores sin enviar. Se dispara: Cuando el triage marca un correo como 'requiere respuesta'	OpenClaw, Hermes, Grok Bot, Claude, Muse, n8n	Triage (1), Ficha de cliente del CRM (17), Cotizador (19)
3	Agendador de reuniones	Propone horarios reales según el calendario, negocia por correo con la contraparte y crea el evento con link de videollamada. Se dispara: Cuando un correo pide reunión	OpenClaw, Hermes, Grok Bot, Muse, Copilot Studio	Triage (1), Preparador de reuniones (4)
4	Preparador de reuniones	Treinta minutos antes arma una ficha de una página: quién es la contraparte, historial, deals abiertos, últimos correos y tres preguntas sugeridas. Se dispara: 30 minutos antes de cada evento del calendario	Claude, OpenClaw, Hermes, n8n	Agendador (3), CRM (16), Escucha de mercado (23)
5	Notero de reuniones	Transcribe la reunión, resume decisiones y extrae compromisos con responsable y fecha. Se dispara: Al iniciar una videollamada	Tactiq, Fireflies, Otter, Copilot, Claude sobre la transcripción	Seguidor de compromisos (6), Notas al CRM (17)

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
6	Seguidor de compromisos	Revisa los compromisos extraídos de actas y persigue los vencidos con un recordatorio directo al responsable. Se dispara: Diario a las 9:00	n8n, Hermes, OpenClaw, Slack bot	Notero (5), Coordinador de proyectos (76)
7	Brief matinal	A primera hora entrega agenda del día, correos críticos sin responder, pendientes vencidos y novedades del sector. Se dispara: Días hábiles a las 7:00	OpenClaw, Hermes, Muse, n8n	Triage (1), Escucha de mercado (23), Flujo de caja (50)
8	Auditor de reuniones	Detecta reuniones sin agenda, sin decisión pendiente o con demasiados asistentes y propone cancelarlas o acortarlas. Se dispara: Viernes, sobre la semana siguiente	Claude, n8n, Copilot Studio	Agendador (3)
9	Archivista documental	Renombra, clasifica y guarda adjuntos en la carpeta correcta con nomenclatura estándar, y avisa si falta un documento obligatorio. Se dispara: Cuando llega un adjunto	OpenClaw, Hermes, n8n, Google Drive + Claude	Triage (1), Cuentas por pagar (48), Cumplimiento laboral (66)
10	Traductor y adaptador de tono	Traduce y ajusta el registro de un mensaje al interlocutor (cliente corporativo, proveedor, equipo interno). Se dispara: A pedido, desde el chat	Claude, Grok Bot, Muse, OpenClaw	Redactor de respuestas (2), Community manager (29)

B. Ventas y CRM

Agentes que trabajan el embudo completo, desde la lista de prospectos hasta el traspaso del cliente ganado a operaciones.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
11	Prospector	Construye listas de empresas objetivo según criterios (rubro, tamaño, región, señal de compra) y las carga al CRM. Se dispara: Semanal, o a pedido del ejecutivo	Grok Bot, Claude, n8n, Clay, CrewAI	Enriquecedor (12), Calificador (13)
12	Enriquecedor de leads	Completa datos faltantes del prospecto: rubro, dotación, decisor, correo, teléfono, noticias recientes. Se dispara: Cuando se crea un lead nuevo	n8n, Make, Grok Bot, Hermes	Prospector (11), Higiene de CRM (16)
13	Calificador de leads	Puntúa cada lead contra el perfil de cliente ideal y ordena la cola de trabajo del equipo comercial. Se dispara: Cada vez que un lead cambia de estado	n8n, Copilot Studio, CrewAI, agente nativo del CRM	Enriquecedor (12), Primer contacto (14)
14	Primer contacto	Redacta la secuencia de contacto inicial personalizada por prospecto (correo, LinkedIn, WhatsApp) y la deja lista para aprobación. Se dispara: Cuando un lead supera el puntaje mínimo	Grok Bot, Hermes, OpenClaw, n8n	Calificador (13), Seguimiento (15)

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
15	Seguimiento comercial	Detecta propuestas y correos sin respuesta y arma el próximo toque con un ángulo nuevo, no una repetición. Se dispara: Diario	OpenClaw, Hermes, Grok Bot, n8n	Primer contacto (14), Riesgo de deal (20)
16	Higiene de CRM	Deduplica registros, corrige campos, normaliza nombres de empresa y cierra oportunidades sin movimiento. Se dispara: Semanal	n8n, Grok Bot, agente nativo del CRM	Enriquecedor (12), Pronóstico (21)
17	Registrador de actividad	Convierte la reunión o el correo en una nota estructurada dentro de la oportunidad: etapa, monto, próximos pasos, objeciones. Se dispara: Al terminar una reunión o un hilo	Claude, Copilot Studio, n8n, Grok Bot	Notero (5), Pronóstico (21), Generador de propuestas (18)
18	Generador de propuestas	Arma la propuesta desde la plantilla corporativa con el contexto real del cliente y los casos de éxito relevantes. Se dispara: Cuando la oportunidad pasa a etapa de propuesta	Claude, Gamma, Grok Bot, Decko, CrewAI	Registrador (17), Cotizador (19), Guardián de marca (34)
19	Cotizador	Calcula precio con las reglas de descuento, valida margen mínimo y pide aprobación cuando se sale de la banda. Se dispara: Cuando se solicita una cotización	n8n, Copilot Studio, ERP con agente, Claude	Generador de propuestas (18), Precios y márgenes (53)
20	Detector de riesgo de deal	Alerta cuando una oportunidad pierde actividad, cambia el interlocutor o aparecen señales de pérdida. Se dispara: Diario sobre el pipeline	n8n, CrewAI, agente nativo del CRM	Seguimiento (15), Pronóstico (21)
21	Pronóstico de ventas	Consolida el pipeline, proyecta el cierre del mes y explica en texto la variación respecto a la semana anterior. Se dispara: Lunes a las 8:00	Claude, Copilot Studio, n8n + BI	Higiene de CRM (16), Flujo de caja (50), Reporte mensual (51)
22	Traspaso a operaciones	Cuando se gana un deal, arma el paquete de traspaso: alcance, condiciones, contactos, hitos y riesgos, y abre el proyecto. Se dispara: Al marcar la oportunidad como ganada	n8n, CrewAI, Copilot Studio	Registrador (17), Onboarding de clientes (41), Coordinador de proyectos (76)

C. Marketing y contenido

Agentes para producir, publicar y medir. Funcionan bien en cadena: uno investiga, otro escribe, otro revisa la marca, otro publica.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
23	Escucha de mercado	Monitorea noticias, competencia, licitaciones y menciones, y entrega un resumen con lo que importa. Se dispara: Diario a las 8:00	OpenClaw, Hermes, Grok Bot, n8n, Claude con búsqueda	Brief matinal (7), Ideas de contenido (24), Competencia de producto (99)

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
24	Generador de ideas de contenido	Propone temas a partir de las preguntas reales de clientes, tickets de soporte y objeciones de ventas. Se dispara: Semanal	Claude, Grok Bot, Muse, CrewAI	Escucha (23), Redactor de posts (25)
25	Redactor de posts	Escribe publicaciones para redes con la voz de la marca, con gancho, estructura y llamado a la acción. Se dispara: A pedido, o según calendario editorial	Claude, Grok Bot, Muse, OpenClaw	Ideas (24), Guardián de marca (34), Publicador (28)
26	Reciclador de contenido	Convierte una pieza larga (webinar, informe, clase) en diez piezas cortas para distintos canales. Se dispara: Cuando se sube una grabación o documento	Claude, CrewAI, n8n	Notero (5), Publicador (28)
27	Diseñador de piezas	Genera variantes gráficas sobre la plantilla de marca para cada pieza de contenido. Se dispara: Cuando un texto queda aprobado	Canva con IA, Gamma, Claude Design, Muse	Redactor de posts (25), Guardián de marca (34)
28	Publicador programado	Publica en cada canal en los horarios definidos y registra el resultado. Se dispara: Según calendario	n8n, Make, Buffer, Metricool	Redactor (25), Analista de campañas (30)
29	Community manager	Responde comentarios y mensajes directos con criterios definidos y escala a un humano lo sensible. Se dispara: Cuando llega una interacción	Grok Bot, OpenClaw, Hermes, Manychat, Muse	Primera línea de soporte (35), Guardián de marca (34)
30	Analista de campañas	Lee el desempeño de Meta Ads y Google Ads, detecta anuncios que queman presupuesto y propone reasignación. Se dispara: Diario	n8n con API de Ads, Claude, Copilot Studio	Publicador (28), Control presupuestario (52)
31	Agente SEO	Detecta oportunidades de búsqueda, propone briefs de contenido y corrige títulos y metadatos del sitio. Se dispara: Semanal	Claude, n8n, Grok Bot con acceso al CMS	Ideas (24), Redactor de posts (25)
32	Email marketing	Segmenta la base, arma el envío, prepara la prueba A/B y reporta resultados. Se dispara: Según calendario de campañas	n8n, agente nativo del CRM, Claude	Calificador (13), Analista de campañas (30)
33	Investigador de audiencia	Analiza encuestas, reseñas y entrevistas y entrega los hallazgos ordenados por frecuencia e impacto. Se dispara: Mensual o por campaña	Claude, CrewAI, Muse	Encuestador NPS (39), Analista de feedback (97)
34	Guardián de marca	Revisa cada pieza contra el manual de marca y las reglas legales antes de publicar, y marca lo que no cumple. Se dispara: Antes de cada publicación	Claude, Copilot Studio, CrewAI	Redactor (25), Diseñador (27), Publicador (28)

D. Servicio al cliente y postventa

Aquí el retorno es inmediato porque el volumen es alto y las respuestas son repetitivas. Conviene partir en modo copiloto antes de dejar responder solo al agente.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
35	Primera línea	Responde preguntas frecuentes por WhatsApp, web o redes usando la base de conocimiento oficial, y deriva lo que no sabe. Se dispara: Cuando llega un mensaje	Grok Bot, OpenClaw, Hermes, Copilot Studio, agente del helpdesk	Base de conocimiento (43), Ruteador de tickets (36)
36	Ruteador de tickets	Clasifica el ticket por tipo, urgencia y área, y lo asigna al equipo o agente correcto. Se dispara: Al crearse un ticket	n8n, Zendesk/ Freshdesk con IA, Copilot Studio	Primera línea (35), Copiloto del ejecutivo (37)
37	Copiloto del ejecutivo	Sugiere la respuesta al agente humano con el historial del cliente a la vista, y el humano decide si la envía. Se dispara: Cuando el ejecutivo abre un ticket	Claude, Copilot Studio, agente del helpdesk	Ruteador (36), Base de conocimiento (43)
38	Rastreador de estado	Responde consultas sobre el estado de un pedido, una entrega o un trámite consultando el sistema de origen. Se dispara: A pedido del cliente	n8n, Grok Bot, Hermes, Copilot Studio	Rastreo de despachos (71), Primera línea (35)
39	Encuestador NPS y CSAT	Envía la encuesta en el momento correcto, analiza los comentarios abiertos y agrupa los motivos. Se dispara: Al cerrar un caso o entregar un servicio	n8n, agente nativo del CRM, Claude	Investigador de audiencia (33), Detector de fuga (40)
40	Detector de fuga	Cruza uso, tickets y pagos para identificar clientes en riesgo de irse y propone una acción concreta por cliente. Se dispara: Semanal	CrewAI, n8n + BI, Claude	Encuestador (39), Seguimiento comercial (15)
41	Onboarding de clientes	Ejecuta la secuencia de bienvenida: accesos, documentos, hitos y primera reunión de puesta en marcha. Se dispara: Al ganar un cliente	n8n, Copilot Studio, Hermes	Traspaso a operaciones (22), Coordinador de proyectos (76)
42	Gestor de reclamos formales	Registra el reclamo, arma el expediente, controla el plazo legal de respuesta y prepara el borrador. Se dispara: Al ingresar un reclamo formal	n8n, Claude, Copilot Studio	Ruteador (36), Revisor de contratos (77)
43	Curador de la base de conocimiento	Detecta preguntas que se repiten sin artículo asociado y redacta o actualiza el artículo. Se dispara: Semanal	Claude, CrewAI, agente del helpdesk	Primera línea (35), Copiloto del ejecutivo (37)
44	Agente de voz	Atiende llamadas fuera de horario, resuelve lo simple, toma el recado estructurado y agenda devolución. Se dispara: Llamada entrante	Vapi, Retell, ElevenLabs Agents, Copilot Studio	Ruteador (36), Agendador (3)

E. Finanzas y administración

El área donde los agentes se pagan solos, porque cada tarea tiene un dato verificable y un costo de error medible.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
45	Lector de facturas	Extrae los datos de facturas y boletas electrónicas, las clasifica contablemente y detecta inconsistencias. Se dispara: Cuando llega un documento tributario	n8n, Claude, ERP con agente, Grok Bot	Cuentas por pagar (48), Conciliador (46)
46	Conciliador bancario	Cruza la cartola con los movimientos contables, deja conciliado lo evidente y lista las diferencias. Se dispara: Diario	n8n, ERP con agente, Claude sobre planillas	Lector de facturas (45), Cobranza (47)
47	Cobranza	Envía recordatorios escalonados según el tramo de mora, registra compromisos de pago y escala los casos duros. Se dispara: Diario	n8n, Hermes, Grok Bot, agente del ERP	Conciliador (46), Riesgo de crédito (56)
48	Cuentas por pagar	Valida la factura contra la orden de compra y la recepción, arma el calendario de pagos y pide aprobación. Se dispara: Al recibir una factura de proveedor	n8n, ERP con agente, Copilot Studio	Lector de facturas (45), Comprador (69)
49	Rendición de gastos	Lee las boletas, valida contra la política de gastos, arma el reembolso y devuelve lo que no cumple. Se dispara: Cuando alguien sube una boleta	OpenClaw, Hermes, n8n, Muse	Control presupuestario (52), Archivista (9)
50	Flujo de caja	Proyecta el caja a trece semanas con cobros y pagos comprometidos, y alerta antes de un quiebre. Se dispara: Diario a las 7:30	Claude sobre planillas, n8n + BI, ERP con agente	Cobranza (47), Cuentas por pagar (48), Pronóstico (21)
51	Reporte de cierre mensual	Arma el informe del mes con variaciones explicadas en texto y los cinco puntos que requieren decisión. Se dispara: Primeros días del mes	Claude, Copilot Studio, n8n + BI	Flujo de caja (50), Control presupuestario (52)
52	Control presupuestario	Vigila el gasto por centro de costo, avisa cuando una línea se desvía y exige justificación al responsable. Se dispara: Semanal	n8n + BI, Copilot Studio, Claude	Reporte mensual (51), Analista de campañas (30)
53	Precios y márgenes	Recalcula el margen real por producto, cliente y proyecto, y alerta lo que se vende bajo el piso definido. Se dispara: Semanal	Claude sobre planillas, BI con agente, n8n	Cotizador (19), Reporte mensual (51)
54	Calendario tributario	Mantiene el calendario de obligaciones, arma el checklist de cada declaración y avisa con anticipación. Se dispara: Mensual, con alertas	n8n, Hermes, Copilot Studio	Lector de facturas (45), Cumplimiento de datos (80)

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
55	Auditor de suscripciones	Revisa cargos recurrentes, detecta licencias sin uso y servicios duplicados, y propone cancelaciones. Se dispara: Mensual	Claude sobre cartolas, n8n, OpenClaw	Inventario de licencias (89), Control presupuestario (52)
56	Riesgo de crédito	Evalúa a clientes nuevos con información pública y comportamiento de pago, y propone condiciones comerciales. Se dispara: Antes de aprobar crédito	n8n, Claude, CrewAI	Cobranza (47), Cotizador (19)

F. Personas y cultura

Agentes que reducen la carga administrativa de recursos humanos y mejoran la experiencia del trabajador. Requieren cuidado especial con datos personales.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
57	Redactor de perfiles de cargo	Convierte una necesidad del equipo en un perfil de cargo con funciones, requisitos y criterios de evaluación. Se dispara: Al abrir una vacante	Claude, Muse, Copilot Studio	Screening de CV (58), Coordinador de entrevistas (59)
58	Screening de postulaciones	Revisa cada CV contra los criterios definidos, entrega una ficha comparable y explica por qué avanza o no. Se dispara: Cuando llega una postulación	Claude, n8n, CrewAI, ATS con agente	Perfiles (57), Coordinador de entrevistas (59)
59	Coordinador de entrevistas	Agenda con el panel y el candidato, envía instrucciones y recuerda con anticipación. Se dispara: Cuando un candidato avanza	n8n, OpenClaw, Hermes, Muse	Screening (58), Agendador (3)
60	Entrevista asíncrona	Aplica una entrevista estructurada por texto o video y evalúa las respuestas con una rúbrica fija. Se dispara: Cuando el candidato es habilitado	Copilot Studio, Claude, plataformas de video entrevista	Screening (58), Evaluador humano
61	Onboarding de personas	Ejecuta el plan de 30, 60 y 90 días: accesos, documentos, capacitación inicial y reuniones clave. Se dispara: Al firmar el contrato	n8n, Copilot Studio, Hermes	Gestión de accesos (84), Capacitación (64)
62	Asistente de personas	Responde dudas de trabajadores sobre vacaciones, licencias, beneficios y políticas internas, con la fuente citada. Se dispara: Cuando alguien pregunta en el chat interno	Copilot Studio, Claude, Slack bot, Hermes	Cumplimiento laboral (66), Base de conocimiento interna
63	Pulso de clima	Aplica encuestas cortas periódicas, detecta señales de deterioro por equipo y alerta al líder. Se dispara: Quincenal	n8n, Claude, herramientas de clima con IA	Evaluación de desempeño (65), Detector de fuga interna

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
64	Gestor de capacitación	Cruza brechas de competencias con la oferta de formación y arma la ruta por persona, con seguimiento de avance. Se dispara: Trimestral	Claude, n8n, LMS con agente	Evaluación (65), Onboarding (61)
65	Evaluación de desempeño	Consolida feedback de distintas fuentes, prepara la pauta de la conversación y hace seguimiento a los acuerdos. Se dispara: Por ciclo de evaluación	Claude, Copilot Studio, CrewAI	Pulso de clima (63), Capacitación (64)
66	Cumplimiento laboral	Controla contratos, anexos, vencimientos, exámenes y documentación obligatoria, y avisa antes del plazo. Se dispara: Semanal	n8n, Copilot Studio, Hermes	Archivista (9), Asistente de personas (62)

G. Operaciones, logística y compras

Agentes que cuidan el costo variable y el cumplimiento de la promesa al cliente.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
67	Planificador de turnos	Arma la programación de turnos o producción respetando restricciones legales, disponibilidad y demanda. Se dispara: Semanal	Claude sobre planillas, n8n, sistema de operaciones con agente	Control de inventario (68), Cumplimiento laboral (66)
68	Control de inventario	Vigila stock, calcula punto de reposición y genera la solicitud de compra antes del quiebre. Se dispara: Diario	n8n, ERP con agente, Claude	Comprador (69), Rastreo de despachos (71)
69	Comprador	Solicita cotizaciones a tres proveedores, arma el cuadro comparativo y recomienda con criterio explícito. Se dispara: Cuando se aprueba una solicitud	Grok Bot, Hermes, n8n, Copilot Studio	Evaluador de proveedores (70), Cuentas por pagar (48)
70	Evaluador de proveedores	Mantiene la ficha de cada proveedor con cumplimiento de plazos, calidad, precio e incidentes. Se dispara: Mensual	n8n + BI, Claude, ERP con agente	Comprador (69), Debida diligencia (82)
71	Rastreo de despachos	Sigue cada envío, detecta atrasos antes de que el cliente reclame y avisa de forma proactiva. Se dispara: Cada hora	n8n, Hermes, Grok Bot	Rastreador de estado (38), Control de inventario (68)
72	Optimizador de rutas	Arma la ruta diaria de despacho o visitas considerando ventanas horarias, carga y tráfico. Se dispara: Diario, antes de salir	n8n con API de mapas, sistema de ruteo con IA, Claude	Rastreo de despachos (71), Planificador de turnos (67)

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
73	Control de calidad en terreno	Revisa checklists y fotos enviadas desde terreno, detecta faltantes o inconsistencias y abre el hallazgo. Se dispara: Cuando se sube un reporte	OpenClaw, Grok Bot, n8n, Claude con visión	Mantenimiento (74), Coordinador de proyectos (76)
74	Mantenimiento preventivo	Programa mantenciones por uso o por pauta, alerta anomalías y genera la orden de trabajo. Se dispara: Diario	n8n, plataformas IoT con agente, Copilot Studio	Control de calidad (73), Comprador (69)
75	Cazador de licitaciones	Busca licitaciones públicas y privadas que calzan con la empresa, filtra por requisitos y arma el checklist de postulación. Se dispara: Diario a las 8:00	Grok Bot, Hermes, OpenClaw, n8n	Generador de propuestas (18), Revisor de contratos (77)
76	Coordinador de proyectos	Actualiza la carta Gantt con lo reportado, detecta desvíos de plazo y avisa al responsable antes de que el hito se caiga. Se dispara: Diario	n8n, Copilot Studio, Claude, CrewAI	Seguidor de compromisos (6), Traspaso a operaciones (22)

H. Legal, riesgo y cumplimiento

Agentes de revisión. Su rol es marcar, comparar y alertar; la decisión siempre queda en una persona.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
77	Revisor de contratos	Compara el contrato recibido contra el playbook de cláusulas aceptadas y marca desviaciones con el riesgo asociado. Se dispara: Al recibir un contrato	Claude, Copilot Studio, CrewAI, legaltech con IA	Generador de contratos (78), Cazador de licitaciones (75)
78	Generador de contratos	Redacta contratos estándar desde plantilla con los datos del CRM y deja marcado lo que requiere revisión humana. Se dispara: Al ganar un deal	Claude, n8n, Copilot Studio	Traspaso a operaciones (22), Revisor de contratos (77)
79	Vigía regulatorio	Monitorea cambios normativos del sector y explica en lenguaje simple qué obliga a cambiar y desde cuándo. Se dispara: Semanal	Grok Bot, Hermes, Claude con búsqueda, n8n	Cumplimiento de datos (80), Cumplimiento laboral (66)
80	Cumplimiento de datos personales	Mantiene el registro de tratamiento de datos, controla consentimientos y responde solicitudes de titulares. Se dispara: Continuo, con revisión mensual	n8n, Copilot Studio, Claude	Auditor de uso de IA (92), Gestión de accesos (84)
81	Gestor de pólizas	Controla vencimientos de seguros y garantías, compara coberturas y avisa antes de renovar. Se dispara: Mensual	n8n, Hermes, Claude	Cuentas por pagar (48), Evaluador de proveedores (70)
82	Debida diligencia de terceros	Revisa antecedentes públicos de clientes, proveedores y socios antes de firmar, y arma el informe. Se dispara: Antes de cada contrato nuevo	Grok Bot, Claude con búsqueda, CrewAI	Riesgo de crédito (56), Evaluador de proveedores (70)

I. Tecnología, datos y seguridad

Agentes que sostienen al resto. Sin ellos los demás agentes operan a ciegas y sin control.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
83	Soporte técnico nivel 1	Resuelve solicitudes comunes de accesos, contraseñas, impresoras y software, y escala el resto con diagnóstico. Se dispara: Cuando llega una solicitud	Copilot Studio, Hermes, OpenClaw, helpdesk con IA	Gestión de accesos (84), Inventario (89)
84	Gestión de accesos	Crea, modifica y revoca accesos cuando alguien entra, cambia de rol o sale, y deja el registro auditable. Se dispara: Evento de personas	n8n, Copilot Studio, scripts con agente	Onboarding de personas (61), Cumplimiento de datos (80)
85	Monitor de infraestructura	Vigila servicios, detecta caídas y degradaciones, aplica el primer remedio conocido y avisa con contexto. Se dispara: Continuo	Hermes, n8n, herramientas de observabilidad con IA	Soporte nivel 1 (83), Despliegue (98)
86	Analista de seguridad	Revisa logs y alertas, descarta falsos positivos y arma el reporte del incidente real. Se dispara: Continuo	Hermes, plataformas SIEM con IA, Claude	Monitor (85), Simulador de phishing (87)
87	Simulador de phishing	Envía campañas de prueba, mide quién cae y entrega la microcapacitación correspondiente. Se dispara: Mensual	n8n, plataformas de concientización con IA	Analista de seguridad (86), Capacitación (64)
88	Verificador de respaldos	Confirma que los respaldos corrieron, prueba una restauración de muestra y alerta si algo falló. Se dispara: Diario	Hermes, n8n, scripts con agente	Monitor (85)
89	Inventario de activos y licencias	Mantiene el catálogo de equipos, licencias y suscripciones con su dueño y su fecha de renovación. Se dispara: Semanal	n8n, Copilot Studio, Claude sobre planillas	Auditor de suscripciones (55), Gestión de accesos (84)
90	Guardián de datos	Valida calidad de datos en los pipelines, detecta quiebres de carga y avisa antes de que un reporte mienta. Se dispara: Cada carga	n8n, dbt con agente, Claude, Hermes	Analista BI (91), Reporte mensual (51)
91	Analista BI conversacional	Responde preguntas de negocio sobre los datos con la consulta y la fuente a la vista. Se dispara: A pedido	Claude con MCP a la base, Copilot, BI con agente	Guardián de datos (90), Pronóstico (21)
92	Auditor de uso de IA	Registra qué agente hizo qué, con qué datos y con qué costo, y alerta uso fuera de política. Se dispara: Continuo	n8n, plataformas de observabilidad de agentes, Copilot Studio	Todos los agentes, Cumplimiento de datos (80)

J. Producto y desarrollo

Agentes para equipos que construyen software o productos digitales.

#	AGENTE	QUÉ HACE Y CUÁNDO SE DISPARA	DÓNDE PUEDE CORRER	CON QUIÉN HABLA
93	Triage de bugs	Reproduce el reporte, lo clasifica por severidad, busca duplicados y lo asigna con el contexto técnico. Se dispara: Al reportarse un bug	Claude Code, Grok Bot, n8n, Linear/Jira con IA	Revisor de código (95), Analista de feedback (97)
94	Escritor de pruebas	Genera y mantiene pruebas automatizadas para el código nuevo y para los bugs corregidos. Se dispara: En cada rama nueva	Claude Code, Cursor, Copilot	Revisor de código (95), Despliegue (98)
95	Revisor de código	Revisa cada cambio contra los estándares del equipo, marca riesgos y propone la corrección. Se dispara: En cada pull request	Claude Code, Copilot, Cursor, CodeRabbit	Escritor de pruebas (94), Documentador (96)
96	Documentador técnico	Mantiene la documentación al día con los cambios reales del código y de la configuración. Se dispara: Al fusionar cambios	Claude Code, Copilot, n8n	Revisor de código (95), Base de conocimiento (43)
97	Analista de feedback de producto	Agrupar reseñas, tickets y entrevistas en temas priorizados por frecuencia e impacto en ingresos. Se dispara: Semanal	Claude, CrewAI, n8n	Curador de base de conocimiento (43), Triage de bugs (93)
98	Agente de despliegue	Ejecuta el pipeline de publicación con sus validaciones, y revierte automáticamente si algo se degrada. Se dispara: Al aprobar un cambio	GitHub Actions con agente, Claude Code, Hermes	Escritor de pruebas (94), Monitor (85)
99	Vigía de competencia de producto	Sigue lanzamientos, precios y cambios de la competencia y resume el impacto para la hoja de ruta. Se dispara: Semanal	Grok Bot, Hermes, Claude con búsqueda	Escucha de mercado (23), Analista de feedback (97)
100	Prototipador	Convierte un requerimiento escrito en un prototipo navegable para validar con usuarios antes de construir. Se dispara: A pedido	Claude, Lovable, v0, Muse	Analista de feedback (97), Diseñador de piezas (27)

6. Cómo implementarlo en 90 días

El problema de adopción rara vez es tecnológico. Casi siempre es de elección: se parte por el agente más entretenido en lugar del más repetitivo. La ruta que sigue está ordenada al revés, desde el dolor.

ETAPA	QUÉ SE HACE	RESULTADO ESPERADO
Días 1 a 15 Inventario	Cada área lista sus diez tareas más repetitivas, con frecuencia semanal y tiempo estimado. Se cruzan con el catálogo de la sección 5.	Una lista priorizada por horas al mes, no por entusiasmo.
Días 16 a 30 Elección de cinco	Se eligen cinco agentes que cumplan tres condiciones: alto volumen, criterio acotado y error barato. Se define dueño humano, nivel de autonomía y métrica para cada uno.	Cinco fichas de agente completas (anexo de la sección 7).
Días 31 a 60 Marcha en sombra	Los agentes corren en paralelo al proceso humano. Nadie deja de hacer su trabajo. Se compara la salida del agente con la de la persona y se corrigen las instrucciones.	Tasa de aceptación medida. Instrucciones ajustadas con casos reales.
Días 61 a 75 Producción acotada	Los agentes que superan el 80% de aceptación suben a N2. Se activan los límites de gasto, la bitácora y el escalamiento.	Dos o tres agentes operando de verdad.
Días 76 a 90 Conexión	Se conectan entre sí los agentes que se pasan trabajo, usando el contrato de traspaso de la sección 4.	Una cadena completa funcionando de punta a punta.

Qué medir

- **Horas liberadas por semana**, medidas antes y después con el mismo criterio.
- **Tasa de aceptación**: cuántas salidas del agente se usan sin editar.
- **Tiempo de ciclo**: cuánto demora el proceso completo, de punta a punta.
- **Tasa de escalamiento**: cuántos casos el agente devuelve a un humano, y por qué.
- **Costo por tarea**: tokens, licencias e infraestructura divididos por tareas completadas.
- **Incidentes**: errores con impacto en cliente, dato o dinero. Debe ser cero antes de subir de nivel.

Los siete errores más frecuentes

1. **Empezar por el agente vistoso.** El que impresiona en la demo suele ser el que menos horas libera.
2. **No darle contexto.** Un agente sin acceso al CRM y a los documentos produce texto genérico que nadie usa.
3. **Saltarse la marcha en sombra.** Sin comparación contra el trabajo humano no hay forma de saber si funciona.
4. **No nombrar un dueño.** Un agente sin responsable se degrada en silencio hasta que alguien lo apaga.
5. **Automatizar un proceso malo.** Si el proceso está mal diseñado, el agente lo hace mal más rápido.
6. **Dar permisos de más.** Acceso total de administrador porque era más fácil de configurar.
7. **Ocultarlo al equipo.** Instalar agentes sin explicar para qué genera resistencia y sabotaje pasivo.

La conversación con el equipo

El agente que redacta correos no reemplaza al ejecutivo comercial: le devuelve las dos horas diarias que gastaba escribiendo lo mismo. Esa promesa hay que hacerla explícita al inicio y cumplirla, definiendo en qué se van a usar esas horas. Cuando no se dice nada, cada persona asume lo peor y el proyecto se frena solo.

7. Anexo: ficha para diseñar un agente

Antes de construir cualquier agente conviene llenar esta ficha. Si una casilla queda en blanco, el agente todavía no está listo para construirse. Una ficha bien llena se puede entregar a cualquier plataforma de las revisadas en la sección 3.

Nombre del agente	Un nombre corto y descriptivo. Ejemplo: Redactor de respuestas comerciales.
Problema que resuelve	La tarea concreta y cuántas horas consume hoy a la semana.
Dueño humano	Nombre y apellido de quien responde por él y revisa su desempeño.
Disparador	Horario, evento del sistema o mensaje humano que lo pone a trabajar.
Entradas	Qué recibe y de dónde: correo, ticket, registro del CRM, archivo, formulario.
Herramientas y accesos	A qué sistemas se conecta y con qué nivel de permiso en cada uno.
Salida esperada	El formato exacto del resultado y dónde queda depositado.
Nivel de autonomía	N0 a N4, con la fecha de revisión para subirlo o bajarlo.
Reglas y prohibiciones	Qué nunca debe hacer, qué temas no toca, qué montos escalan.
Escalamiento	A quién avisa cuando no puede resolver, y en qué plazo.
Métrica de éxito	El número que dirá si sirve, medido antes de encenderlo.

La prueba final antes de encender

Tres preguntas. ¿Podría explicarle a un trabajador nuevo, en un párrafo, qué hace este agente y qué no? ¿Sé exactamente qué pasa si se equivoca? ¿Hay alguien que se va a dar cuenta si deja de funcionar? Si las tres respuestas son sí, el agente está listo para su marcha en sombra.