



EN1MES

Empezando con Rails

Primero que todo, hay que abrir la consola donde se pondrán los comandos:

Si tienes Windows → Presiona el botón de tu teclado  y escribe Git bash, luego presiona enter.

Si tienes Mac → Abre el spotlight y busca: Terminal y dale enter.

Comandos básicos para moverse en Git Bash y en el terminal de Mac

Para moverse entre las carpetas hay dos comandos, el primero para avanzar entre carpetas y el segundo para retroceder

```
cd nombre_carpetas_que_quieras_entrar  
cd ..
```

Si quieres ver todas las carpetas que hay dentro de la dirección donde estás

```
ls
```

Si quieres llegar a tu carpeta principal de usuario del pc con un sólo comando, debes escribir

```
cd
```

Te perdiste? Si quieres saber en qué carpetas estás escribe lo siguiente:

```
pwd
```

**EN1MES**

Crear un nuevo proyecto

Entrar al terminal/Git Bash, moverte a través del comando "cd" a la carpeta donde quieres que se guarde tu proyecto y luego escribes:

```
rails new nombredelproyecto
```

Crear una página (página de inicio o de raíz)

En el Git bash/Terminal, dentro del directorio de la carpeta de tu proyecto debes escribir:

```
rails generate controller pages nombrepaginainicio
```

En resumen, si quieres crear tu proyecto en el escritorio, debes escribir los siguientes comandos

```
cd
```

```
cd Desktop
```

```
rails new nombredetuproyecto
```

(lo anterior puede demorar, así que paciencia)

```
cd nombredetuproyecto
```

```
rails generate controller pages nombrepaginainicio
```

**EN1MES**

Luego, dentro de Sublime, en la carpeta de tu proyecto debes ir a: `config/routes.rb` y debes agregar la siguiente línea:

```
root "pages#nombrepaginainicio"
```

Para ver tú proyecto en tu navegador (ej. Chrome, Mozilla, Internet explorer...)

Dentro de Gitt Bash/Terminal estando en el directorio de tu proyecto debes escribir lo siguiente:

```
rails s
```

Luego puedes abrir tu navegador y escribir la dirección `localhost:3000` y podrás ver tu proyecto.

Nota: la ventana de Git bash/terminal la debes mantener abierta mientras quieras que esté disponible la página `localhost:3000`, para cerrar debes presionar CTRL+C en Windows y en Mac Cmd+C

Crear una 2da página

Abrir un nuevo archivo, FILE->New File y ese archivo guárdalo en `app/views/pages` como: `nombresegundapagina.html.erb` . Además de eso en: `config/routes.rb` debes agregar la siguiente línea:

```
get 'nombresegundapagina' => 'pages#nombresegundapagina'
```

Luego en `app/controller/pages_controller.rb` agregar las siguientes líneas

```
def nombresegundapagina  
end
```



EN1MES

Con ganas de embellecer tu web ?

Nosotros te recomendamos usar: [Twitter Bootstrap](http://getbootstrap.com/) (http://getbootstrap.com/). En caso de que quieras ocupar un template listo y gratis, te recomendamos usar: [Start Bootstrap](http://startbootstrap.com/) (http://startbootstrap.com/) y en el caso de templates pagados: [Wrap Bootstrap](https://wrapbootstrap.com/) (https://wrapbootstrap.com/)

¿Cómo copiar y pegar cosas en Git Bash de windows?

Click arriba a la izquierda de la ventana en ícono de Git Bash, botón derecho del mouse, elige la opción "Marcar" luego de selecciona lo que quieres copiar. Luego presiona Enter, con esto copiarás lo seleccionado.

Para Pegar, simplemente click con el botón derecho del mouse y selecciona Pegar.

Únete a nuestra comunidad de +100 personas para seguir aprendiendo. Inscríbete en:



www.En1Mes.com

Terminarás con una web estilo pinterest.com y una web tuya personal, ambas online.

***Aprovecha el código de descuento: sabermás**