GUÍA DE LA CHARLA

El fin de las tareas repetitivas

Andrés Gallardo, CEO de Desafío Latam · 78 min

Cómo dejar de hacer a mano el trabajo que se repite cada semana. La charla insiste en ordenar primero cómo se hace la tarea y recién después elegir la herramienta. Entrega un método para elegir por dónde partir, calcular si conviene y anticipar los costos que no se ven.

Ver la charla · youtube.com/watch?v=q6EYVwyB1c4

Por qué te sirve

En una pyme el dueño hace de todo. Anota pedidos, responde correos, publica en redes, cuadra la caja, avisa a clientes. Muchas de esas tareas se repiten igual cada semana y se comen horas que podrías usar en vender, atender o descansar. La charla parte de esa idea: ganar aunque sea una hora a la semana ya vale la pena.

Si hiciste el Chequeo Digital, ya sabes en qué nivel está tu negocio. Automatizar es un paso natural después de tener tus datos en una planilla, tu agenda en el teléfono o tu tienda en línea. Si todavía anotas todo en un cuaderno, esta guía igual te sirve: el primer paso es escribir cómo haces la tarea, y eso se hace con papel y lápiz.

No necesitas saber programar. Las herramientas que muestra la charla se arman con cajitas que se conectan entre sí. Lo que sí necesitas es tener claro qué quieres que pase, en qué orden y qué hacer cuando algo sale distinto a lo normal.

Ideas para llevar

El proceso va primero

Antes de abrir cualquier programa, define dónde empieza y termina la tarea, qué pasos tiene, qué datos entran y salen, qué reglas aplican y quién participa. Un dibujo en papel basta. Según el expositor, la herramienta es la última parte y la menos importante si lo anterior está bien hecho.

Lo difícil son las excepciones

El caso normal suele ser fácil de automatizar. Lo que complica son los casos especiales, por ejemplo: "publica automáticamente en redes, salvo que sea feriado o estemos en promoción". Anótalos desde el principio.

Pregunta si se conecta

Hoy casi todos los programas pueden conversar entre sí. Antes de contratar un sistema nuevo, pregunta al proveedor si se puede conectar con otros. Si queda aislado, solo vas a poder automatizar dentro de ese mismo programa.

Prioriza con una matriz

Haz una lista de tus tareas repetitivas y ubica cada una según cuánto te ayudaría (impacto) y cuánto cuesta armarla (esfuerzo). Basta con tu intuición. Empieza por las de alto impacto y poco esfuerzo.

Cuenta los costos ocultos

Además de lo que pagas por la herramienta, piensa en cuánto se puede equivocar, quién la va a revisar, si tus clientes quedan conformes, cuánto sube el costo de la IA cuando la usas miles de veces y el tiempo de ordenar los datos. Arreglar un Excel desordenado también es parte del trabajo.

No todos los errores pesan igual

Que una herramienta te recomiende una receta equivocada no importa. Que publique algo indebido en las redes de tu negocio sí. Mientras más grave sea el error, más revisión necesita.

Avanza de a poco

Parte por el caso más simple, sin condiciones, pide opiniones y mejora. Si no funciona a la primera, pregúntate por qué y vuelve a probar. Según el expositor, las fallas casi nunca son técnicas: vienen de un proceso mal diseñado o de querer hacer todo de una y generar resistencia al cambio.

Una persona revisa

En procesos delicados deja un paso donde alguien revisa antes de que algo salga. La charla lo llama "human in the loop" (una persona dentro del proceso). El expositor armó esta misma presentación con IA y luego la corrigió él.

Paso a paso: automatiza tu primera tarea

1

Haz la lista

Anota todas las tareas que repites cada semana y cuántas horas te toman. Incluye las chicas: revisar el correo, armar un reporte, publicar en redes, mandar recordatorios. Al final de la guía en PDF tienes una tabla para completarla.

- Ejemplo: en una peluquería, confirmar las horas del día siguiente por mensaje puede tomar media hora diaria. Eso suma más de dos horas a la semana.

2

Elige con la matriz

Ubica cada tarea según cuánto te ayudaría (impacto) y cuánto cuesta armarla (esfuerzo). Para el impacto usa tiempo, dinero o una mezcla. Para el esfuerzo pregúntate si la tarea tiene muchos pasos y condiciones o si es más bien lineal. Parte por la esquina de alto impacto y poco esfuerzo.

- Si después resulta más difícil de lo que pensabas, vuelve a ordenar la lista. Es normal ajustarla con la práctica.

3

Dibuja el proceso

En papel, sin preocuparte de símbolos ni formatos, responde estas preguntas:

- ¿Qué hace partir la tarea y cuándo termina?
- ¿Qué pasos tiene y en qué orden?
- ¿Qué datos entran y qué sale al final?
- ¿Qué reglas o excepciones hay? (feriados, promociones, clientes especiales)
- ¿Se relaciona con otra tarea? ¿Hay normas de la empresa o legales que cumplir?
- ¿Quién participa y quién revisa?
- Ejemplo: en un café que publica el menú del día, la tarea parte cada mañana, toma el menú de una planilla y lo publica. La excepción: si el local está cerrado por feriado, no se publica.

4

Revisa tus herramientas

Confirma que los programas que usas (planilla, correo, agenda, sistema de ventas, tienda en línea) se pueden conectar entre sí. Si vas a contratar uno nuevo, pregunta esto antes de pagar. Cuando un programa no tiene su cajita lista en la herramienta, a veces igual se puede conectar de forma genérica.

5 Calcula lo que no se ve

Antes de armarla, compara lo que ganas con lo que te cuesta. Piensa también en estos puntos:

- [ ] Cuántas veces se puede equivocar y qué pasa si lo hace.
- [ ] Quién la va a revisar cada semana.
- [ ] Cuánto tiempo toma ordenar los datos que necesita.
- [ ] Si atiende clientes, cómo vas a saber si quedaron conformes.
- [ ] Si usa IA, cuánto crece el costo cuando se ejecuta muchas veces.

6 Parte simple

Arma la versión más básica, sin excepciones. Pruébala, pide opinión a quien la usa y recién ahí suma las condiciones. Para empezar sin experiencia, la charla recomienda Zapier o Make. Si ya te manejas con computadores y quieres más, n8n.

- Ejemplo: en una tienda online, cada venta nueva te manda un correo de aviso. Cuando funcione, agrega la condición: si el pedido es de otra región, que además te avise por mensaje para coordinar el envío.

7 Revisa y mejora

Una automatización no se deja corriendo y se olvida. Mira los resultados cada cierto tiempo y, si puedes, pide a alguien de afuera que la revise. Si falla, busca la causa y vuelve a intentarlo en vez de abandonarla.

- Ejemplo: en una ferretería que ordena el correo con etiquetas automáticas, deja una carpeta de "revisar" y mírala una vez a la semana por si se escapó el pedido de un cliente.

8 Cuida la seguridad

La automatización es tan segura como cada programa que conecta. Activa la verificación en dos pasos en tus cuentas, no dejes planillas públicas y no pases datos sensibles por bots o chats abiertos a cualquiera.

Un caso real de la charla (40:00)

- El expositor anotaba los cumpleaños de sus amigos en una planilla de Google.
- Con Zapier, cada fila nueva creaba un evento en su calendario que se repetía todos los años.
- Fallaba porque al escribir a mano se equivocaba en nombres y fechas. El evento se creaba igual, con el error, y quedaban cumpleaños duplicados.
- La solución fue cambiar el diseño: en vez de reaccionar a cada fila, la revisión se hace a una hora fija (cada 15 minutos, una vez al día o una vez a la semana). Además cambió la planilla por Notion, que funciona parecido.
- Así empezó a fallar menos.
- La lección: cuando una persona ingresa datos a mano, la automatización tiene que dar margen para corregir errores.

EJEMPLO REAL DE IMPLEMENTACIÓN

Hazlo tú: un recordatorio automático de cumpleaños de tus clientes

Vas a conectar una planilla de Google Sheets con tu Google Calendar usando Zapier, para un café o almacén que quiere saludar a sus clientes frecuentes en su cumpleaños (o darles un descuento). Cada vez que anotes un cliente y lo marques como listo, aparecerá un evento de todo el día en su fecha, que se repite cada año. Se arma en una tarde tranquila. Solo necesitas tu cuenta de Google y un computador para la configuración inicial; después anotas desde el teléfono.

Antes de partir necesitas

- Una cuenta de Google (Gmail) con Google Sheets y Google Calendar.
- Una cuenta en Zapier. Al registrarte tienes una prueba de 14 días; después puedes seguir en el plan gratuito, que permite Zaps de un disparador y una acción, justo lo que usa este ejemplo.
- Un computador para armar el Zap (la primera vez es más cómodo que el teléfono).
- El permiso de tus clientes para guardar su nombre y fecha de cumpleaños.

1

Arma la planilla con columnas fijas

Crea una planilla nueva en Google Sheets llamada Cumpleanos clientes (sin signos raros en el nombre). En la fila 1 escribe estos encabezados, uno por columna: Nombre, Dia, Mes, Nota, Listo. Zapier solo lee los encabezados de la fila 1, así que no agregues títulos ni filas en blanco arriba.

- Dia y Mes van como números: 7 y 3 para el 7 de marzo. Separar el día y el mes evita la confusión entre 07/03 y 03/07.
- Para la columna Mes, selecciónala y usa Insertar > Menú desplegable con las opciones 1 a 12. Así nadie escribe "marzo" o "03-".
- Para la columna Listo, haz lo mismo con una sola opción: sí.
- Guarda solo lo necesario: nombre de pila y fecha. Nada de RUT, dirección ni datos de salud.

2

Crea tu cuenta en Zapier

Entra a zapier.com y regístrate, idealmente con la misma cuenta de Google del negocio. Zapier es una herramienta que conecta aplicaciones: cuando pasa algo en una (el disparador), hace algo en otra (la acción). A esa receta la llama Zap.

- En la configuración de tu perfil, cambia la zona horaria a la de Santiago. Zapier parte en UTC y eso puede correr las fechas.

3

Crea un Zap nuevo

En la barra lateral izquierda haz clic en + Create y elige Zap workflows. Se abre el editor de Zaps con dos casillas vacías: Trigger (disparador, lo que inicia todo) y Action (acción, lo que Zapier hace después). Si sales a medio camino, queda guardado como borrador.

4

Elige el disparador: fila nueva en Google Sheets

Haz clic en la casilla Trigger, busca Google Sheets y selecciónala. A la derecha se abre la pestaña Setup. En el campo Trigger event elige New Spreadsheet Row, que se activa cuando aparece una fila nueva al final de la hoja.

- En el campo Account haz clic en + Connect a new account, entra con tu cuenta de Google y acepta los permisos que pide Zapier.

5

Configura qué planilla mirar

Pasa a la pestaña Configure. En Spreadsheet elige Cumpleanos clientes y en Worksheet la hoja donde están los datos (los campos con asterisco son obligatorios). En Trigger Column elige la columna Listo.

- Este es el ajuste más importante. Sin él, el Zap parte apenas escribes la primera letra del nombre y crea eventos con datos a medias o con errores de tipeo.
- Con Listo como columna de disparo, el Zap espera a que revises la fila y marques sí.

6 Prueba el disparador con una fila de ejemplo

Antes de probar, vuelve a la planilla y anota un cliente de prueba completo, por ejemplo: Juan, 7, 3, le gusta el cortado, sí. Luego, en Zapier, abre la pestaña Test y haz clic en Test trigger. Selecciona la fila de Juan y haz clic en Continue with selected record.

- Si Zapier no encuentra datos, revisa que la fila esté pegada a la anterior, sin filas vacías entremedio, y vuelve a probar.

7 Elige la acción: crear un evento en Google Calendar

Haz clic en la casilla Action, busca Google Calendar y selecciónala. En Action event elige Create Detailed Event, que crea un evento donde tú defines cada campo. Conecta tu cuenta de Google en el campo Account igual que antes.

- Te conviene crear antes en Google Calendar un calendario aparte llamado Cumpleaños clientes, para no mezclarlo con tus otros eventos.

8 Une las columnas con los campos del evento

En la pestaña Configure, haz clic en cada casilla y elige del menú el dato que viene de la planilla. Puedes mezclar texto escrito por ti con datos de la planilla en la misma casilla.

- Calendario: elige Cumpleaños clientes.
- Summary (título del evento): escribe Cumpleaños de y luego inserta el dato Nombre.
- Description: inserta Nota, y si quieres agrega el texto "Ofrecer 10% de descuento".
- Fecha de inicio: inserta Mes, escribe una barra /, inserta Dia, escribe otra barra y el año actual, por ejemplo 2026. Debe quedar en orden mes/día/año, porque Google Calendar recibe las fechas de Zapier en ese formato.
- Fecha de término: lo mismo, agregando al final un espacio y +1d. Los eventos de todo el día terminan a medianoche, por eso el término va un día después.
- All Day: elige que sí.
- Repeat Frequency: elige la repetición anual, para que el recordatorio vuelva cada año. Si el cumpleaños ya pasó este año, el primer aviso llegará el próximo.

9 Prueba la acción

Abre la pestaña Test y haz clic en Test step. Ojo: la prueba es real y crea el evento de verdad en tu calendario. Revisa en la pestaña Data out si hubo error y luego mira Google Calendar.

- Busca el 7 de marzo: debe aparecer "Cumpleaños de Juan" como evento de todo el día y repetido cada año.
- Si quedó en el 3 de julio, invertiste Dia y Mes en la fecha. Corrígelo y prueba de nuevo.
- Borra el evento de prueba y la fila de Juan cuando termines.

10 Publica el Zap

Cuando todo esté bien, haz clic en Publish, arriba a la derecha. Desde ese momento el Zap queda encendido y solo procesa las filas nuevas que agregues después de publicarlo. Los clientes que ya tenías anotados no se pasan solos al calendario.

- Para apagarlo, usa el interruptor que aparece a la izquierda del menú superior del editor.

11 Cuida la planilla mientras el Zap está encendido

Agrega siempre clientes nuevos al final, nunca entre filas. No ordenes la hoja, no borres filas ni columnas y no cambies los encabezados con el Zap encendido, porque Zapier pierde la pista de qué filas ya procesó.

- Si necesitas reorganizar: apaga el Zap, haz los cambios, vuelve a probar el disparador y la acción, y publica otra vez.
- Si un día dejas de usarlo, apágalo. Un Zap olvidado sigue con acceso a tu cuenta de Google.

Cómo saber que funciona

Anota un cliente real con su fecha, revisa que el nombre y la fecha estén bien escritos y marca sí en Listo. Espera unos minutos y busca su cumpleaños en Google Calendar: debe estar el evento de todo el día con su nombre. En la sección Zap History de Zapier puedes ver cada ejecución y si alguna falló.

Si algo falla

- El evento aparece en la fecha equivocada o el día en que corrió el Zap: la fecha llegó en un formato que Google no entiende o con día y mes invertidos. Revisa que en la casilla de inicio el orden sea Mes/Dia/año y que en la planilla Dia y Mes sean solo números.
- Se crearon eventos con nombres mal escritos o duplicados: el Zap partió antes de que terminaras la fila. Revisa que Trigger Column sea Listo y marca sí solo al final. Si ya se creó mal, corrige el evento a mano en Google Calendar, porque editar la fila después no lo arregla.
- El Zap no se activa con filas nuevas: probablemente agregaste la fila en el medio de la hoja, dejaste filas vacías entremedio o ordenaste la planilla. Agrega siempre al final y, si reordenaste, apaga, vuelve a probar y publica.
- El Zap aparece apagado sin que lo tocaras: Zapier apaga los Zaps que usan funciones que tu plan ya no incluye (por ejemplo, si agregaste más pasos durante la prueba de 14 días). Deja solo un disparador y una acción para seguir en el plan gratuito.

Pasos revisados en la documentación oficial (octubre 2026). Las pantallas pueden cambiar. Fuentes: help.zapier.com · zapier.com · support.google.com

Errores comunes

- Partir por la herramienta (Zapier, n8n, ChatGPT) sin haber dibujado antes el proceso. Así muchas automatizaciones quedan como prueba y nunca se usan en el día a día.
- Olvidar los casos especiales: feriados, promociones, clientes distintos. Son lo más difícil y lo que más falla.
- Activar la automatización con cada dato nuevo cuando ese dato se escribe a mano. Los errores de tipeo se cuelan antes de que alcances a corregirlos.
- Dejar la automatización corriendo sin revisarla, sobre todo si publica en redes o atiende clientes.
- Querer automatizar todo de una vez, o botar la idea al primer error en vez de buscar por qué falló.

Lo que preguntó el público

¿Cómo me aseguro de que mi información no se comparta?

La conexión entre programas es segura si cada programa por separado lo es. Usa verificación en dos pasos, planillas privadas y correo de la empresa. Si trabajas con datos sensibles, no uses un bot de Telegram ni dejes un chat abierto para cualquiera. **(1:05:00)**

¿Puedo conectar el sistema propio de mi empresa?

Sí, si el proveedor habilita la conexión con otros programas. Pregúntale eso. Hay sistemas cerrados, sobre todo con información bancaria, pero cada vez son menos. **(1:08:00)**

¿Puedo usar IA para diseñar el proceso?

Sí, y el expositor lo recomienda como punto de partida. Dale todas las reglas y condiciones, y prueba el resultado, porque es normal descubrir después un caso que no habías considerado. **(1:10:00)**

¿Se puede hacer gratis?

Casi todo lo que se mostró, sí. Zapier tiene una opción gratuita para casi todas las conexiones y Gemini también. n8n en internet es pagado, pero tiene una versión que se descarga e instala en tu computador siguiendo unos pasos algo técnicos. **(1:11:00)**

¿Por qué los ejemplos usan Telegram y no WhatsApp?

WhatsApp tiene más restricciones y normas sobre los mensajes que se pueden enviar, así que cuesta más. Se puede hacer, pero lleva más aprendizaje. **(1:13:00)**

Palabras que vas a escuchar

Proceso
La forma en que haces una tarea: qué la hace partir, sus pasos en orden, qué datos usa y cuándo termina.

Caso especial
Situación en que la tarea no sigue el camino normal, como un feriado o una promoción. En la charla se les llama "casos borde".

API
La manera en que dos programas conversan y se pasan información entre sí. Si un programa la tiene, se puede conectar con otros.

Disparador
Lo que hace partir la automatización: apretar un botón, una hora fija, un formulario enviado o un mensaje recibido. En inglés, "trigger".

Human in the loop
Un paso donde una persona revisa o corrige antes de que el resultado salga.

Retorno de la inversión
Comparar lo que ganas (tiempo, dinero, menos errores) con lo que te cuesta armar y mantener la automatización.

Mira estos minutos

Toca cada minuto para abrir el video en ese punto. Son aproximados.

16:00	El proceso va primero
17:00	Qué definir antes de usar una herramienta
21:00	Programas que se conectan entre sí
22:00	Herramientas: Zapier, Make, Power Automate y n8n
26:00	La matriz de impacto y esfuerzo
29:00	Si conviene y los costos ocultos
33:00	Los pasos para implementar
40:00	Caso simple: recordatorios de cumpleaños
46:00	Comentarios automáticos a partir de grabaciones
48:00	Un resumen diario de noticias o de la competencia
51:00	Ordenar el correo con etiquetas automáticas
55:00	Por dónde partir
1:05:00	Preguntas: seguridad, conexiones, IA, qué es gratis y WhatsApp

Puedes saltarte

El inicio (0:00 a 16:00), los avisos de cursos que aparecen durante la charla y el cierre (desde 1:15:00). La demostración técnica de n8n (57:00) es opcional.

Las cifras de estudios que se citan al comienzo son de informes de 2023 a 2025. Las herramientas y sus opciones gratuitas pueden cambiar.

Para completar: tus tareas repetitivas

Paso 1 y 2. Anota tus tareas y luego ubícalas en la matriz.

	Tarea que repito	Horas por semana	Impacto / esfuerzo
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

MÁS IMPACTO

Mucho impacto, mucho esfuerzo
Planifícalas después.

Mucho impacto, poco esfuerzo
Parte por aquí.

Poco impacto, mucho esfuerzo
Déjalas para el final.

Poco impacto, poco esfuerzo
Si sobra tiempo.

MÁS ESFUERZO · · · MENOS ESFUERZO

pacto pyme

Si las pymes crecen, Chile crece.