

Evalúa el impacto de tu proyecto de innovación educativa

Instalación de agentes de IA en la terminal

24 de junio de 2026

Dos agentes de IA para el taller

¿Qué herramienta usarás?

Antigravity (Google)

- ▶ IDE agéntico, multi-modelo
- ▶ Licencia institucional del Tec
- ▶ Comando: `agy`
- ▶ Modelo recomendado: Claude Opus

Para el taller. Tu acceso ya está cubierto por la licencia institucional: no necesitas tarjeta ni suscripción.

Claude Code (Anthropic)

- ▶ CLI de Anthropic
- ▶ Cuenta personal de Claude
- ▶ Comando: `claude`
- ▶ Instalación vía script oficial

Para proyectos propios. Requiere cuenta `claude.ai` y créditos o suscripción Pro.

Instalar Antigravity

Antigravity: Paso 1

Abre la Terminal (Mac) o CMD (Windows) y ejecuta:

Mac

```
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash
```

Windows — abre CMD:

```
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.cmd -o install.cmd && install.cmd
```

El mismo comando sirve para instalar y para actualizar. Espera a que termine antes de continuar.

Antigravity: Paso 2

Escribe el comando y presiona Enter:

```
agy
```

Se abre el navegador. Inicia sesión con tu **cuenta Google institucional** (@tec.mx). Cuando la Terminal muestre “sesión lista”, regresa a ella.

Selecciona el modelo:

```
/model
```

Elige **Claude Opus** de la lista.

Prueba que funciona:

```
Hola, ¿qué modelo eres y en qué carpeta estamos trabajando?
```

Antigravity: “command not found”

Es lo más frecuente y se resuelve en segundos.

Mac: agrega Antigravity al PATH:

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
```

Cierra la Terminal, vuelve a abrirla y escribe agy otra vez.

Windows:

Cierra PowerShell y vuelve a abrirlo. Si sigue sin reconocerlo, cierra sesión de Windows y vuelve a entrar.

Si el navegador no se abre: copia el enlace que aparece en la Terminal y pégalo tú mismo en el navegador.

Instalar Claude Code

Claude Code: Paso 1

Mac / Linux — abre la Terminal:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows — abre CMD:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del inst
```

El script instala Claude Code y todas sus dependencias. Verifica:

```
claude --version
```

Si dice "command not found" al terminar: cierra la Terminal, vuelve a abrirla y ejecuta `claude --version` de nuevo.

Claude Code: Paso 2

Navega a tu carpeta de trabajo e inicia Claude Code:

```
cd ~/Documents/mi-proyecto  
claude
```

Se abre el navegador. Inicia sesión en **claude.ai** con tu cuenta personal.

Prueba que funciona:

¿Qué archivos hay en este directorio?

Comandos clave dentro de Claude Code:

Comando	Acción
/help	Ver todos los comandos disponibles
/clear	Limpiar el contexto de la conversación
Ctrl+C	Cancelar la tarea actual
/exit	Salir de Claude Code

Resumen: diferencias clave

	Antigravity	Claude Code
Proveedor	Google	Anthropic
Acceso	Licencia Tec	Cuenta personal
Comando	agy	claude
Requiere	Cuenta Google	Cuenta claude.ai
Cuándo usarlo	En el taller	En proyectos propios

Ambas herramientas usan **Claude** como modelo de lenguaje. Lo que aprendas en el taller con Antigravity se transfiere directamente a Claude Code.