

DOCUMENTO MAESTRO — Máquina de Leads Tazki

Topic Clusters + Funnel TOFU/MOFU/BOFU + Setup HubSpot

Propósito: guía única y autocontenida para montar la máquina de generación y medición de leads de Tazki. Integra la investigación de topic clusters, los acuerdos Diego/Axel (2 jul 2026) y el baseline real de HubSpot. Está estructurada para que Claude Code genere desde aquí un HTML de gestión (ver §11). **Dueño:** Diego Almazábar · **Revisión técnica:** Axel · **Última actualización:** 3 jul 2026

§0 · Contexto y baseline (datos reales HubSpot, ene–jun 2026)

Métrica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Vistas web	7.794	28.981	35.207	38.026	41.554	42.723
Submissions (todos los forms)	10	57	58	73	47	89
Leads (ebook/newsletter)	0	0	1	0	1	6
MQL (MQL form)	7	26	43	54	41	29
SQL	0	0	0	0	0	3
Cierres ganados (todos los pipelines)	27	31	24	26	43	43

Diagnóstico: la captura funciona (página ebook convierte 16%), pero no tiene tráfico (25 vistas vs 79.110 de la home en may–jun). El TOFU casi no existe (8 leads en el año). Los MQL caen desde abril (54→41→29). El 90% de las vistas se concentra en la home.

Decisiones ya tomadas (reunión Axel 2/jul):

1. Julio = mes del ebook DS44 (piloto punta a punta). Sin meta numérica; agosto fija meta con datos.
2. Popup home se activa cuando la web nueva esté lista, excluyendo clientes.
3. Email MKT a base limpia (sin clientes ni usuarios de plataforma) + oportunidades frozen.
4. Newsletter solo en páginas de contenido (blog/recursos). Nunca en landings, soluciones ni industrias.
5. Form del ebook incluye checkbox de suscripción al newsletter.
6. SEM: presupuesto congelado ~2 semanas. Primero optimizar Landing Prev Riesgos (438 vistas / 8 subs / 84% rebote). No subir el millón extra todavía.
7. Diego deja los workflows en borrador antes del lanzamiento; Axel revisa.

Deuda técnica de medición: Supermetrics expiró el 1/jul (sin Search Console ni Google Ads vía API). Resolver en julio: el loop de amplificación (§9) necesita datos de keywords.

§1 · Modelo de medición TOFU / MOFU / BOFU

Definiciones operativas

Etapas	Qué significa	Cómo se captura	Lifecycle stage
TOFU	Se interesó en contenido educativo. Aún no quiere hablar con nadie.	Form de lead magnet (ebook, plantilla, calculadora) o suscripción a newsletter	Lead
MOFU	Levantó la mano o consume contenido de decisión.	MQL form (contactanos + LPs) o descarga de contenido BOFU-cercano (checklist acreditación)	MQL
BOFU	En proceso comercial activo.	Demo agendada / deal creado en pipeline de ventas	SQL → Opportunity

Etapa	Qué significa	Cómo se captura	Lifecycle stage
Cierre	Cliente.	Deal closed won	Customer

Reglas de oro

1. Las fechas se estampan **solo si están vacías** (se preserva la primera conversión).
2. El lifecycle **nunca retrocede** (comportamiento default de HubSpot: mantenerlo).
3. Ninguna propiedad de medición se llena a mano. Todo por workflow.
4. Todo form nuevo nace con prefijo de etapa y pilar asignado. Sin excepciones.

Trazabilidad en el tiempo (la pregunta del Sankey)

HubSpot estampa automáticamente `hs_v2_date_entered_<etapa>` por contacto. Un lead de julio que convierte a SQL en enero 2027 conserva ambas fechas → el análisis de cohortes responde "de los leads TOFU de julio, ¿cuántos llegaron a MQL/SQL y en cuánto tiempo?". La identidad se mantiene por cookie (mismo navegador) o por email en forms. Complemento futuro: propiedad "¿Te enteraste antes de Tazki?" que ventas pregunta en discovery inbound y registra en el CRM.

§2 · Propiedades a crear en HubSpot

Ruta: Configuración → Propiedades → Propiedades de contacto → Crear propiedad.

#	Etiqueta	Nombre interno	Tipo	Opciones	Quién la escribe
P1	Etapa de captación	<code>etapa_de_captacion</code>	Dropdown	TOFU · MOFU · BOFU	Workflows WF1/WF4 (solo si vacía)
P2	Pilar de origen	<code>pilar_de_origen</code>	Dropdown	DS44 · Accidentabilidad · Papeleo · MIPER · Contratistas · Software	Workflows WF1/WF4 (solo si vacía)

#	Etiqueta	Nombre interno	Tipo	Opciones	Quién la escribe
P3	¿Conocía Tazki antes?	conocia_tazki_antes	Dropdown	Sí, por contenido · Sí, por referencia · No	Ventas en discovery (solo inbound)

Propiedades existentes que se reutilizan (no crear de nuevo):

Etiqueta	Nombre interno	Uso
Fecha Lead	fecha_lead	Estampada por WF1
Fecha MQL	fecha_mql	Estampada por WF4
Suscripción newsletter	suscripcion_newsletter	Marcada por form o checkbox (WF1)
Fuente original de tráfico	hs_analytics_source	Automática de HubSpot (canal)
Primera conversión	first_conversion_event_name	Automática (qué form convirtió primero)

Grupo sugerido para P1–P3: "Medición de funnel" (crear grupo de propiedades para encontrarlas fácil).

§3 · Forms: convención de nombres y especificación

Convención de naming

[ETAPA] Nombre descriptivo · Pilar — Ejemplos: [TOFU] Ebook DS44, [TOFU] Newsletter, [MOFU] MQL Form Contactanos, [MOFU] MQL Form LP Prev Riesgos.

Forms a renombrar (existentes)

Form actual	Nuevo nombre
e-book ds 44: form leads - ebook	[TOFU] Ebook DS44
contactate con nosotros y solicita una demo - tazki: mql form contact form	[MOFU] MQL Form Contactanos
software prevencion de riesgos... mql form (lp)	[MOFU] MQL Form LP Prev Riesgos
(resto de mql forms de LPs)	[MOFU] MQL Form LP <nombre>

Forms a crear

Form	Campos	Notas
[TOFU] Newsletter	Email (único campo)	Módulo al final de posts de blog y página recursos. Marca suscripcion_newsletter = Sí
[TOFU] Ebook DS44 (ajuste)	Nombre, Email, Cargo (opcional)	+ checkbox "Quiero recibir el newsletter quincenal" → suscripcion_newsletter = Sí
Futuros lead magnets (agosto)	Nombre, Email, Cargo (opcional)	Uno por pilar: [TOFU] Plantilla Investigación Accidentes, [TOFU] Pack Formatos Prevención, [TOFU] Plantilla MIPER, [TOFU] Checklist Acreditación Contratistas

Regla de campos TOFU: máximo 3 campos + checkbox. El cargo es el único dato de calificación que se pide en TOFU; el resto se enriquece después.

§4 · Workflows: especificación completa (borradores pre-lanzamiento)

Ruta: Automatizaciones → Workflows → Crear → Basado en contactos.

WF1 · Estampado Lead (TOFU)

- **Nombre:** [MED] Estampado Lead TOFU
- **Trigger de inscripción:** el contacto envió el form [TOFU] Ebook DS44 O [TOFU] Newsletter (agregar cada form TOFU nuevo a este trigger).
- **Re-inscripción:** desactivada (solo primera conversión).
- **Acciones:**
 1. *Rama por form:* si envió [TOFU] Ebook DS44 → establecer **pilar_de_origen = DS44** (solo si vacía). Si envió [TOFU] Newsletter → **pilar_de_origen** según página de origen; default DS44 mientras exista un solo pilar.
 2. Establecer **etapa_de_captacion = TOFU** (solo si vacía).
 3. Copiar fecha del día a **fecha_lead** (solo si vacía).
 4. Establecer Etapa del ciclo de vida = **Lead** (HubSpot no la baja si ya está más avanzado; correcto).
 5. Si checkbox newsletter marcado → **suscripcion_newsletter = Sí**.
 6. Agregar a lista estática no: usar **lista activa** "Leads TOFU 2026" (la lista se define por filtro, ver §6; esta acción es opcional).
- **Condición de exclusión de inscripción:** el contacto NO es miembro de la lista "Clientes activos" ni "Usuarios de plataforma" (evita contar como lead a clientes que descargan el ebook; se registran igual, pero fuera del baseline).

WF2 · Entrega del ebook

- **Nombre:** [MKT] Entrega Ebook DS44
- **Trigger:** envío del form [TOFU] Ebook DS44.
- **Re-inscripción:** activada (si vuelve a pedir el ebook, se le vuelve a enviar).
- **Acciones:**
 1. Enviar email [AUTO] Entrega Ebook DS44 (copy en §8.3) con el PDF/link.
 2. Delay 3 días → si no abrió el email → reenviar con asunto alternativo.

WF3 · Newsletter quincenal

- **Nombre:** [MKT] Alta Newsletter
- **Trigger:** **suscripcion_newsletter = Sí** (cubre form directo y checkbox del ebook).
- **Acciones:**

1. Verificar/inscribir en lista activa "Suscriptores Newsletter".
 2. Enviar email de bienvenida [AUTO] Bienvenida Newsletter (§8.4).
- **Nota operativa:** el envío quincenal NO es workflow; es email marketing calendarizado (2 envíos/mes) a la lista "Suscriptores Newsletter".

WF4 · Estampado MQL (MOFU)

- **Nombre:** [MED] Estampado MQL MOFU
- **Trigger:** envío de cualquier form [MOFU] (contactanos + todas las LPs).
- **Re-inscripción:** desactivada.
- **Acciones:**
 1. Establecer Etapa del ciclo de vida = **MQL**.
 2. Copiar fecha del día a **fecha_mql** (solo si vacía).
 3. Establecer **etapa_de_captacion** = **MOFU** (solo si vacía; si ya era TOFU, se conserva TOFU: eso ES la conversión TOFU→MOFU).
 4. **pilar_de_origen** según LP de origen (solo si vacía).
 5. Notificación interna al equipo de ventas (asignación según regla actual).

WF5 · Estampado SQL (BOFU)

- **Nombre:** [MED] Estampado SQL BOFU
- **Trigger:** se creó un deal asociado en "Pipeline de ventas" **O** reunión de demo agendada.
- **Acciones:**
 1. Establecer Etapa del ciclo de vida = **SQL**.
- **Nota:** requiere definir con ventas el criterio exacto MQL→SQL antes del 18/jul (hoy: 3 SQL de 29 MQL en junio, dato inmaduro).

Orden de activación

WF2 → WF3 → WF1 → WF4 → WF5 (primero entrega y newsletter, que no tocan medición; los de estampado se activan tras revisión de Axel).

§5 · Campañas de HubSpot y convención UTM

Campañas (Marketing → Campañas)

Una campaña por pilar. Asociar a cada una: pilar page, cluster posts, form del lead magnet, CTAs, emails y posts sociales. El reporte de campañas entrega contactos generados e influencia por pilar → es el dato del loop de amplificación (§9).

Campaña	Se crea en
Pilar 1 · DS44	Julio
Pilar 2 · Accidentabilidad / Pilar 3 · Papeleo / Pilar 4 · MIPER / Pilar 5 · Contratistas	Agosto
Pilar 6 · Software (comercial)	Julio (agrupa la landing SEM y su optimización)

Convención UTM (toda URL hacia páginas de conversión)

utm_campaign=pilar1-ds44 · utm_medium=<canal> · utm_source=<origen>

Canal	Ejemplo completo
Popup home	?utm_campaign=pilar1-ds44&utm_medium=popup&utm_source=home
Email base	?utm_campaign=pilar1-ds44&utm_medium=email&utm_source=base-hubspot
Newsletter correo	?utm_campaign=pilar1-ds44&utm_medium=email&utm_source=newsletter
Newsletter LinkedIn	?utm_campaign=pilar1-ds44&utm_medium=social&utm_source=linkedin-newsletter
CTA en blog	?utm_campaign=pilar1-ds44&utm_medium=cta&utm_source=blog-<slug-post>

§6 · Listas activas a crear

Lista	Tipo	Filtro
Leads TOFU 2026	Activa	etapa_de_captacion = TOFU Y fecha_lead conocida

Lista	Tipo	Filtro
Suscriptores Newsletter	Activa	<code>suscripcion_newsletter</code> = Sí Y email marketing permitido
Clientes activos	Activa	Empresa asociada con deal ganado en CS o lifecycle = Customer
Usuarios de plataforma	Activa	Fuente offline / dominio de cliente (definir con la base actual)
Base Email MKT Julio	Activa	Toda la base MENOS clientes, usuarios plataforma, rebotados y opt-out. Incluir contactos de deals Frozen / Frozen Prospection

La lista 5 es la del envío del email del ebook (acuerdo Axel: calidad sobre cantidad, proteger la tasa de rebote).

§7 · Los 6 pilares con contenido completo

Estructura de cada pilar: pillar page (ataca la head keyword, sirve TOFU→BOFU) + cluster posts (long-tail, cada uno enlaza a la pillar) + lead magnet con form **[TOFU]** + CTA hacia demo. Reglas de enlazado: post→su pillar (anchor con keyword), pillar→todos sus posts, pilares entre sí cuando hay relación, y todos empujan al Pilar 6.

PILAR 1 · Cumplimiento legal DS 44 — Piloto julio

- **Campaña:** **Pilar 1 · DS44 · Pilar de origen: DS44**
- **Pillar page:** "Guía completa del DS 44: qué exige la nueva ley de prevención en Chile" — head kws: *ds 44, decreto supremo 44, nueva ley prevención de riesgos, reglamento SGSST*. Outline: qué es y desde cuándo rige (febrero 2025) → a quiénes obliga → obligaciones clave (IRL, ODI, SGSST) → plazos y reportes → fiscalización y multas → cómo digitalizar el cumplimiento (enlace Pilar 6) → CTA ebook + demo.
- **Lead magnet:**  Ebook DS44 "Obligaciones, plazos y cómo cumplir sin ahogarte en papeleo" → form **[TOFU]** **Ebook DS44**.

- **Cluster posts (7):**

#	Título	Keyword	Etapas	Ángulo
1.1	ODI o IRL: qué cambió con el DS 44	odi o irl	TOFU	Ya rankea (280+ clics): actualizar y enlazar a pillar
1.2	Qué es la IRL del DS 44 y cómo hacerla	irl que es, irl ds 44	TOFU	Paso a paso práctico, con ejemplo
1.3	FUF: el formato único de fiscalización del DS 44	fuf ds 44	MOFU	Demanda +50% en Trends; qué revisa la DT
1.4	Checklist: qué te pide la DT si te fiscalizan	qué pide la inspección	MOFU	Accionable; CTA fuerte al ebook
1.5	Las infracciones que más multó el DS 44 (\$1.004M en 6 meses)	multas dirección del trabajo	MOFU	Dato duro para decisor; riesgo legal
1.6	Plazos del DS 44: qué reportar y cuándo	plazos ds 44	TOFU	Calendario de cumplimiento
1.7	DS 44 vs DS 40: qué cambió realmente	ds 40 ds 44	TOFU	Comparativa para quien viene del régimen anterior

PILAR 2 · Reducir accidentabilidad — 🌱 Agosto (candidato a amplificar en sep, pico de accidentes)

- **Campaña:** **Pilar 2 · Accidentabilidad** · **Pilar de origen:** **Accidentabilidad**
- **Pillar page:** "Cómo reducir la tasa de accidentabilidad en tu empresa: guía práctica" — head kws: *tasa de accidentabilidad, cómo reducir accidentes laborales, prevención de accidentes.*

- **Lead magnet:** 📄 Plantilla de investigación de accidentes + árbol de causas (o calculadora de tasa) → form [\[TOFU\] Plantilla Investigación Accidentes](#).
- **Cluster posts (7):** 2.1 Cómo se calcula la tasa de accidentabilidad, con ejemplo (*tasa de accidentabilidad fórmula*, TOFU) · 2.2 Investigación de accidentes: árbol de causas paso a paso (*investigación de accidentes*, MOFU) · 2.3 Accidente grave o fatal: qué hacer y en qué plazo (*accidente laboral plazos*, TOFU) · 2.4 IRL: identificar peligros antes del accidente (*irl prevención*, MOFU, enlaza a Pilar 1) · 2.5 Los 5 accidentes más comunes por rubro y cómo prevenirlos (TOFU) · 2.6 Indicadores que sí predicen accidentes: leading vs lagging (MOFU) · 2.7 Cómo VERA sugiere causas y medidas; tu equipo valida (producto, BOFU).

PILAR 3 · Papeleo y documentación — 🌱 Agosto

- **Campaña:** [Pilar 3](#) · [Papeleo](#) · **Pilar de origen:** [Papeleo](#)
- **Pillar page:** "Toda la documentación de prevención que tu empresa debe tener (y cómo dejar de perderla)" — head kws: *documentación prevención de riesgos, registros prevención de riesgos, formatos prevención*.
- **Lead magnet:** 📁 Pack de formatos/plantillas de prevención → form [\[TOFU\] Pack Formatos Prevención](#).
- **Cluster posts (7):** 3.1 Registro de entrega de EPP con validez legal (*registro de entrega de epp*, BOFU; kw en posición 9,45, al borde de página 1) · 3.2 La Ord. 908: firma electrónica de EPP con validez legal (*validez legal firma epp*, BOFU; el moat, nadie más lo comunica) · 3.3 Kardex de EPP: plantilla y cómo llevarlo (*kardex epp*, MOFU) · 3.4 Charlas de 5 minutos: cómo registrarlas y respaldarlas (*registro charla de seguridad*, TOFU) · 3.5 AST/ART digital: deja de imprimir el análisis de trabajo seguro (*ast digital*, MOFU) · 3.6 Cómo acreditar documentos de contratistas antes de faena (*acreditación contratistas*, BOFU, enlaza a Pilar 5) · 3.7 Cuánto tiempo pierdes al año en papeleo y cómo digitalizarlo (MOFU).

PILAR 4 · Matriz de riesgos MIPER — 🌱 Agosto

- **Campaña:** [Pilar 4](#) · [MIPER](#) · **Pilar de origen:** [MIPER](#)
- **Pillar page:** "Cómo hacer una matriz de riesgos (MIPER) según el DS 44, con ejemplo lleno" — head kws: *matriz de riesgos, miper, matriz iper*. Oportunidad: Trends +70% y cero presencia actual.
- **Lead magnet:** 📄 Plantilla MIPER editable por rubro (construcción, bodega, comercio) → form [\[TOFU\] Plantilla MIPER](#).
- **Cluster posts (propuestos, 6):** 4.1 MIPER vs IPER: diferencias y cuál te pide la norma (TOFU) · 4.2 Cómo llenar la MIPER paso a paso, con ejemplo real (TOFU) · 4.3 Los errores más comunes al evaluar riesgos en la matriz (MOFU) · 4.4 MIPER por rubro: construcción, bodega y comercio (TOFU) · 4.5 De la matriz al plan: cómo pasar de identificar a controlar (MOFU, enlaza a Pilar 2) · 4.6 Cómo mantener la MIPER viva sin rehacerla cada año (MOFU, enlaza a Pilar 6).

PILAR 5 · Gestión de contratistas — 🌱 Agosto

- **Campaña:** [Pilar 5 · Contratistas](#) · **Pilar de origen:** [Contratistas](#)
- **Pillar page:** "Cómo gestionar y acreditar contratistas sin exponerte a multas" — head kws: *software para contratistas, acreditación contratistas, responsabilidad subsidiaria*. Ángulo decisor: riesgo legal.
- **Lead magnet:** ✅ Checklist de acreditación → form [\[TOFU\] Checklist Acreditación Contratistas](#).
- **Cluster posts (propuestos, 6):** 5.1 Responsabilidad subsidiaria y solidaria: qué arriesga la mandante (TOFU) · 5.2 Los documentos que debes exigirle a un contratista antes de faena (MOFU) · 5.3 Cómo auditar el cumplimiento documental de tus contratistas (MOFU) · 5.4 Ley de subcontratación: obligaciones de la empresa principal (TOFU) · 5.5 Control de ingreso a faena: del papel al registro digital (MOFU, enlaza a Pilar 3) · 5.6 Qué mirar en un software de control de contratistas (BOFU, enlaza a Pilar 6).

PILAR 6 · Software de prevención (comercial, cierra) — ⚡ Ya existe

- **Campaña:** [Pilar 6 · Software](#) · **Pilar de origen:** [Software](#)
- **Pillar page:** "Software de prevención de riesgos en Chile: qué mirar antes de pagar" — head kws: *software prevención riesgos laborales, plataforma de prevención de riesgos*. Etapa BOFU. CTA único: agendar demo.
- **Trabajo de julio:** optimizar la Landing Prev Riesgos (438 vistas / 8 subs / 84% rebote, la que recibe SEM). Hipótesis a testear: hero con claim + prueba (Resolución 908), form visible sin scroll, un solo CTA, quitar fugas de navegación.
- **Cluster posts (propuestos, 4):** 6.1 Excel vs software de prevención: cuándo el Excel deja de alcanzar (MOFU) · 6.2 Cuánto cuesta un software de prevención en Chile y de qué depende (BOFU) · 6.3 Firma electrónica con validez legal: qué exigirle a tu software (BOFU, Ord. 908) · 6.4 Checklist para evaluar plataformas de prevención antes de la demo (BOFU).

§8 · Copys base (on-brand, listos para ajustar)

Voz: tú, chileno, normativa por su nombre, un CTA por pieza, cero palabras vacías.
Prueba antes que promesa.

8.1 Popup home (ebook DS44)

- **Título:** ¿Tu empresa ya cumple con el DS 44?

- **Texto:** La nueva ley de prevención rige desde febrero 2025 y las multas ya suman \$1.004M. Descarga la guía con las obligaciones, plazos y cómo cumplir sin ahogarte en papeleo.
- **CTA:** Descargar la guía gratis
- **Config:** mostrar en home y blog · excluir lista "Clientes activos" y "Usuarios de plataforma" · aparecer al 50% de scroll o 20 segundos · frecuencia: no repetir antes de 14 días · nunca en landings, soluciones ni industrias.

8.2 Email a base limpia (invitación ebook)

- **Asunto:** DS 44: lo que la DT te va a pedir cuando te fiscalice
- **Cuerpo:** Hola {{nombre}}: Desde febrero 2025 rige el DS 44 y la fiscalización ya partió: las multas suman \$1.004M en seis meses. Armamos una guía práctica con las obligaciones, los plazos y el detalle de lo que revisa la DT, pensada para prevencionistas que no tienen tiempo de leer el decreto completo. **[Descargar la guía del DS 44]** — Un abrazo, {{firma persona real}}
- **Regla:** un solo CTA. Sin mención de demo (es TOFU). Firma humana, no genérica.

8.3 Email automático de entrega

- **Asunto:** Tu guía del DS 44 está lista
- **Cuerpo:** Aquí está tu guía: **[Descargar PDF]**. Adentro encontrarás las obligaciones, los plazos de reporte y un checklist de fiscalización. Si quieres recibir contenido así cada 15 días, ya quedaste suscrito al newsletter (puedes salir cuando quieras). — El equipo de Tazki
- **Reenvío (día 3, si no abre):** asunto "¿Alcanzaste a descargar la guía del DS 44?"

8.4 Bienvenida newsletter

- **Asunto:** Bienvenido: prevención al día, cada 15 días
- **Cuerpo:** Cada dos semanas te llegará lo nuevo en normativa, fiscalización y gestión de prevención en Chile. Sin spam, puro contenido del rubro. — El equipo de Tazki

8.5 CTA de newsletter en blog (módulo al pie de cada post)

- **Texto:** ¿Te sirvió? Cada 15 días enviamos contenido así: normativa, fiscalización y prevención práctica. **[Suscribirme]**
-

§9 · Medición: reportes, dashboard y loop de amplificación

9.1 Reportes en HubSpot

Reporte	Tipo	Qué responde
Embudo de ciclo de vida	Informes → Embudos → Contactos (Lead→MQL→SQL→Cliente)	Tasas de conversión etapa a etapa, por mes
Leads por pilar	Contactos por <code>pilar_de_origen</code> , agrupado por mes de <code>fecha_lead</code>	Qué pilar genera leads (loop fase 3)
Leads por canal	Contactos por <code>hs_analytics_source</code> + UTM (fuente de la primera conversión)	Qué canal trae leads (popup vs email vs LinkedIn)
Rendimiento de campañas	Marketing → Campañas	Contactos e influencia por pilar
Cohortes lead→MQL	Contactos con <code>fecha_lead</code> en mes X que tienen <code>fecha_mql</code>	La pregunta del Sankey: cuántos avanzan y en cuánto tiempo

9.2 Dashboard vivo (ya existe, se extiende)

El dashboard "Funnel Comercial Tazki" (artifact) ya muestra el funnel mensual completo. Cuando los workflows estén activos, se le agregan: leads por `pilar_de_origen`, leads por canal UTM y vista de cohortes. Responsable: Diego lo pide a Claude cuando WF1 esté activo.

9.3 Loop de amplificación (cada 4–6 semanas, sep–dic)

Señales por pilar: sesiones orgánicas (HubSpot + Search Console), keywords que rankean (Search Console), leads del lead magnet, tasa visita→lead, conversión a MQL/demo. **Regla de decisión:** el pilar con mejor combinación de tráfico orgánico + conversión a lead se lleva la amplificación (redes, webinar, contenido estacional: golpe de calor en verano, Fiestas Patrias en septiembre, temporeros en diciembre). Lo que no tracciona se queda en orgánico.

Prerequisito: reconectar Search Console (Supermetrics expiró el 1/jul).

§10 · Calendario julio–diciembre 2026

Semana	Entregables
7–11 jul	Fundaciones: propiedades (§2) · renombrar forms (§3) · workflows en borrador (§4) · revisión con Axel · listas (§6) · Campaign Pilar 1 y Pilar 6 · Topic SEO DS44
14–18 jul	Activar workflows · email a Base Email MKT Julio (§8.2) · CTA newsletter en blog · pillar page DS44 publicada · posts 1.1 y 1.3 · BASELINE VIVO 18/jul (dashboard con 4 tasas)
21–25 jul	Posts 1.4 y 1.5 · optimización Landing Prev Riesgos (Pilar 6) · newsletter #1 · resolver Search Console
28–31 jul	Posts 1.2 y 1.6 · retro del piloto: ¿el mecanismo funcionó punta a punta? · decisión de ajuste SEM con Axel (2 semanas cumplidas)
Ago (condicional web nueva)	Activar popup home · siembra Pilares 2–5 (campaign + topic + pillar + lead magnet + form + post inicial c/u) · post 1.7 · meta de leads de agosto definida con datos de julio
Sep–Dic	Loop cada 4–6 semanas (§9.3) · amplificar pilar ganador · newsletter quincenal sostenido · cohortes lead→MQL en dashboard

Recordatorio de contexto: julio también incluye el cambio de logo/marca (coordinar assets y salida con Tomás) y bajar producción de video a ~15% del tiempo de Diego.

§11 · BACKLOG ESTRUCTURADO (fuente de datos para el HTML de gestión)

Nota para Claude Code: generar un HTML autocontenido (un solo archivo, sin backend) que lea las tareas de esta tabla. Requisitos: checkbox por tarea con persistencia en localStorage; filtros por fase, área y estado; barra de progreso por fase; badge de dependencias (una tarea con dependencia pendiente se muestra bloqueada); buscador de texto; cada tarea enlaza a su sección de spec (§). Diseño limpio, una sola página, español.

ID	Fase	Área	Tarea	Spec	Depende de	Estado
F1	Fundaciones	Propiedades	Crear <code>etapa_de_captacion</code> (dropdown TOFU/MOFU/BOFU)	§2	—	pendiente
F2	Fundaciones	Propiedades	Crear <code>pilar_de_origen</code> (dropdown 6 pilares)	§2	—	pendiente
F3	Fundaciones	Propiedades	Crear <code>conocia_tazki_antes</code> + instruir a ventas	§2	—	pendiente
F4	Fundaciones	Forms	Renombrar forms existentes con convención [ETAPA]	§3	—	pendiente

ID	Fase	Área	Tarea	Spec	Depende de	Estado
F5	Fundaciones	Forms	Agregar checkbox newsletter al form del ebook	§3	—	pendiente
F6	Fundaciones	Forms	Crear form [TOFU] Newsletter	§3	—	pendiente
F7	Fundaciones	Listas	Crear las 5 listas activas	§6	F1	pendiente
F8	Fundaciones	Workflows	Armar WF1 Estampado Lead (borrador)	§4	F1,F2,F4	pendiente
F9	Fundaciones	Workflows	Armar WF2 Entrega Ebook (borrador)	§4	F4	pendiente
F10	Fundaciones	Workflows	Armar WF3 Alta Newsletter (borrador)	§4	F5,F6	pendiente
F11	Fundaciones	Workflows	Armar WF4 Estampado MQL (borrador)	§4	F1,F2,F4	pendiente
F12	Fundaciones	Workflows	Armar WF5 Estampado	§4	—	pendiente

ID	Fase	Área	Tarea	Spec	Depende de	Estado
			o SQL + definir criterio MQL→SQL con ventas			
F13	Fundaciones	Workflows	Revisión con Axel y activación (orden §4)	§4	F8–F12	pendiente
F14	Fundaciones	Campañas	Crear Campaign Pilar 1 · DS44 y Pilar 6 · Software	§5	—	pendiente
F15	Fundaciones	SEO	Crear Topic DS44 en Marketing → SEO con subtemas	§7	—	pendiente
C1	Piloto julio	Contenido	Publicar pillar page DS44	§7 P1	F15	pendiente
C2	Piloto julio	Contenido	Actualizar post 1.1 ODI/IRL y enlazar a pillar	§7 P1	C1	pendiente
C3	Piloto julio	Contenido	Escribir post 1.3 FUF	§7 P1	C1	pendiente

ID	Fase	Área	Tarea	Spec	Depende de	Estado
C4	Piloto julio	Contenido	Escribir post 1.4 Checklist fiscalización	§7 P1	C1	pendiente
C5	Piloto julio	Contenido	Escribir post 1.5 Multas \$1.004M	§7 P1	C1	pendiente
C6	Piloto julio	Contenido	Escribir posts 1.2 y 1.6	§7 P1	C1	pendiente
D1	Piloto julio	Distribución	Enviar email ebook a Base Email MKT Julio	§8.2	F7,F13	pendiente
D2	Piloto julio	Distribución	Instalar CTA newsletter al pie del blog y recursos	§8.5	F6,F13	pendiente
D3	Piloto julio	Distribución	Configurar popup home (listo para activar con web nueva)	§8.1	F7,F13	pendiente
D4	Piloto julio	Distribución	Newsletter #1 (quincenal) a	§8.4	F10,D2	pendiente

ID	Fase	Área	Tarea	Spec	Depende de	Estado
			suscriptores			
D5	Piloto julio	Distribución	Newsletter LinkedIn: primer envío con link al ebook	§5	C1	pendiente
M1	Medición	Reportes	Crear embudo de ciclo de vida en HubSpot	§9.1	F13	pendiente
M2	Medición	Reportes	Crear reporte leads por pilar y por canal	§9.1	F13	pendiente
M3	Medición	Dashboard	Baseline vivo 18/jul: dashboard con 4 tasas	§9.2	F13	pendiente
M4	Medición	Datos	Reconectar Search Console (renovar Supermetrics u otra vía)	§9.3	—	pendiente
M5	Medición	Dashboard	Extender dashboard: leads por pilar + cohortes	§9.2	M3	pendiente

ID	Fase	Área	Tarea	Spec	Depende de	Estado
P6	Pilar 6	CRO	Optimizar Landing Prev Riesgos (hero, form, un CTA, sin fugas)	§7 P6	—	pendiente
P6b	Pilar 6	SEM	Decisión de budget SEM con Axel (tras 2 semanas de mejoras)	§0.6	P6	pendiente
A1	Siembra agosto	Contenido	Pilar 2: campaign + topic + pillar + plantilla accidentes + form	§7 P2	F13	pendiente
A2	Siembra agosto	Contenido	Pilar 3: campaign + topic + pillar + pack formatos + form	§7 P3	F13	pendiente
A3	Siembra agosto	Contenido	Pilar 4: campaign + topic + pillar + plantilla MIPER + form	§7 P4	F13	pendiente

ID	Fase	Área	Tarea	Spec	Depende de	Estado
A4	Siembra agosto	Contenido	Pilar 5: campaign + topic + pillar + checklist acreditación + form	§7 P5	F13	pendiente
A5	Siembra agosto	Distribución	Activar popup home (web nueva lista)	§8.1	D3	pendiente
A6	Siembra agosto	Medición	Fijar meta de leads de agosto con datos del piloto	§10	M3	pendiente
S1	Amplificación	Loop	Revisión 4–6 semanas: elegir pilar ganador	§9.3	M4,A1–A4	pendiente
S2	Amplificación	Canales	Amplificar ganador: redes + webinar + estacional	§9.3	S1	pendiente

Marco de tiempo de Diego (recordatorio): 50% marco comercial, ~15% producción audiovisual, resto contenido/gestión.

Fin del documento maestro. Cualquier cifra de HubSpot citada aquí es real (extraída el 2–3 jul 2026). Las cifras de mercado (multas, Trends) provienen de la investigación de topic clusters y deben citarse con fuente al publicar.

