

PIP (GESTOR DE PAQUETES)

INTEGRANTES

01 Yahir Gonzalez Vazquez

02 Salvador Abad Reyna Santiago

03 Diego Antonio Mendoza Mendez

¿QUE ES PIP?

- **Pip es el gestor de paquetes de python**
- **Sirve para instalar, actualizar o desinstalar bibliotecas y herramientas de python**
- **Se usa desde la linea de comandos (terminal)**
- **Permite descargar paquetes desde PyPI, que es un repositorio con miles de modulos**
- **Permite descargar paquetes desde PyPI, que es un repositorio con miles de modulos**
- **Casi siempre viene preinstalado cuando instalas python**

¿PARA QUE SIRVEN

Los gestores de paquetes pip sirven para instalar y administrar fácilmente las bibliotecas que necesita un proyecto de programación en python. Permiten instalar, actualizar o eliminar paquetes sin tener que hacerlo manualmente, ayudan a mantener todo organizado y aseguran que las versiones de cada biblioteca sean compatibles entre si. También hacen más sencillo descargar recursos desde repositorios como PyPI, ahorrando tiempo y evitando errores.

COMANDOS Y SUS FUNCIONES

Pip install <paquete>: Descarga e instala un paquete desde el Python Package index (PyPI) y sus dependencias necesarias.

Pip uninstall <paquete>: Elimina un paquete del entorno de Python.

Pip list: Muestra una lista de todos los paquetes instalados en el entorno actual y sus versiones.

Pip freeze: Genera una lista de los paquetes instalados en un formato similar al de un archivo de requisitos (requirements.txt) útil para replicar el entorno en otro lugar.

Pip show <paquete>: Proporciona información detallada sobre un paquete específico, como su versión, ubicación y dependencias.

Pip check: Verifica que los paquetes instalados no tengan dependencias incompatibles.

COMANDOS DE GESTION

- **Instalar multiples paquetes:** Puedes instalar varios paquetes a la vez escribiendo “`pip install paquete1 paquete2`”
- **Generar un archivo de requisitos:** Para crear un archivo de requisitos con todos los paquetes instalados, usa `pip freeze > requirements.txt`.
- **Instalar desde un archivo de requisitos:** Para instalar todos los paquetes listados en un archivo `requirements.txt`, utiliza `pip install -r requirements.txt`.

**GRACIAS POR
SU ATENCION**
