

Linguagem de Programação I

Diêgo Braga
diegobraga@ifba.edu.br

Operadores Aritméticos

- Tradicionais

- +
- -
- *
- /
- **

Exemplo

- Escreva um programa que pergunte a idade de um indivíduo e imprima na tela (aproximadamente) quantos dias de vida esse indivíduo possui.
 - Quais são as entradas ?
 - Quais são as saídas ?
 - Qual o processamento ?
- Basicamente:
 - A entrada é:
 - idade (uma entrada)
 - A saída é:
 - número de dias de vida (uma saída)
 - O processamento é:
 - cálculo do número de dias de vida

Exercícios iniciais

1. Escreva um algoritmo que armazene o valor 10 em uma variável A e o valor 20 em uma variável B. A seguir (utilizando apenas atribuições entre variáveis) troque os seus conteúdos fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. Ao final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis.
2. Dado um número inteiro qualquer, calcule e escreva o antecessor e o sucessor do número dado.
3. Dados três números reais não-negativos, calcule e escreva a média aritmética dos números dados.
4. Escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste. Calcular e escrever o valor do novo salário.

Operadores Aritméticos: **Ordem de Precedência**

- $()$
- $**$
- $*, /, //, \%$
- $+, -$
- Esquerda para Direita

Problema da Divisão da Conta



Operadores Aritméticos

- Não Tradicionais
 - // - Divisão inteira
 - % - Resto