Position on X-Y Plane
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)















|ΔE/E| Evolution
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)

Euler_base



Euler_modiefied



Hermite



RK2-Heun



Leapfrog



RK4



Tsunami



|ΔE/E| Evolution
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)



Total Energy Evolution
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)

Euler_base



Euler_modiefied



RK2-Heun



Leapfrog



Hermite



RK4



Tsunami



Total Energy Evolution
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)



Relative Energy Errors
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)















Adaptive Timesteps Distribution
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)



Euler_base







Euler_modified





Hermite







RK2-Heun







Leapfrog







RK4








Tsunami
h=0.00001
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1e−5
Time Step
h=0.0001
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
Time Step
h=0.001
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.0000
0.0005
0.0010
0.0015
0.0020
0.0025
Time Step

Adaptive Timesteps
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)



tstep vs |ΔE/E|
(M1=8.0, M2=2.0, e=0.0, rp=0.10, T=0.06)

Euler_base







Euler_modified







Hermite







RK2-Heun







Leapfrog







RK4








Tsunami
h=0.001
h.0001
h=0.00001
|(E-E0)/E0|
Time Step [N-Body units]
1e−3
1e−4
1e−5