Plan Offero — Parte 5 de 10

Product Backlog completo · Versión del 29 de octubre de 2026 · Sprints según la Parte 4

9. Product Backlog

El Product Backlog es la lista ordenada de todo lo que hay que construir. Lo ordena y mantiene Diego (PO). Las historias técnicas y de seguridad están junto a las funcionales de su módulo para que no queden para el final.

- **Tipos:** F funcional · T técnica · S seguridad (RLS, protección de rutas, validaciones) · P producto o calidad.
- **Puntos** (Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8): miden tamaño relativo, no horas. Como referencia inicial, 1 punto ≈ 1–2 h reales de un principiante [SUPUESTO]; la equivalencia se recalibra con la velocidad del Sprint 1.
- **Sprint previsto** según la Parte 4. Ninguna historia pasa de 8 puntos: las grandes ya se dividieron (por ejemplo, M1 en OFF-005 a OFF-012 y el flujo de cotizar en OFF-029 a OFF-034).
- **Validación en el servidor** es criterio de todas las historias con formulario (Definition of Done); aparece explícita donde es crítica.

9.1 Resumen por épica

Épica	Responsable principal	Historias	Must	Should	Could	Puntos
E0 — Página publicada (M0)	Daniel	4	4	0	0	8
E1 — Autenticación, registro y roles (M1)	Diego	8	7	1	0	21
E2 — Negocios y categorías (M2)	Daniel	9	6	1	2	26
E3 — Solicitudes (M3)	Wilson	7	7	0	0	20
E4 — Cotizaciones y comparación (M4)	Diego	6	4	2	0	20
E5 — Mensajería (M5)	Wilson	6	0	4	2	22
E6 — Reseñas (M6)	Iker	4	0	3	1	12
E7 — Administración y moderación (M7)	Iker	8	0	6	2	23
E8 — Transversal: seguridad, calidad y producto	Todos	8	7	0	1	22 (+2 por sprint)
Total		**60**	**35**	**17**	**8**	**174** (+16 de OFF-054)

9.2 Historias por épica

Épica E0 — Página publicada (M0)

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-001	T	Como equipo, quiero un proyecto Next.js con Tailwind dentro de App-Offero, para construir sobre una base común.	Must	3	—	Daniel (con Wilson)	0
OFF-002	F	Como visitante, quiero ver una portada que explique Offero, para entender qué ofrece.	Must	2	OFF-001	Daniel	0

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-003	T	Como equipo, quiero el proyecto publicado en Vercel con un Preview por cada PR, para verificar cada cambio en un servidor real.	Must	2	OFF-001	Daniel con Diego	0
OFF-004	S	Como equipo, quiero README, .env.example y .gitignore correctos, para que nadie suba claves ni dependencias.	Must	1	OFF-001	Daniel	0

Criterios de aceptación

OFF-001

- **Dado** un integrante con Windows, **cuando** clona el repositorio y sigue el README, **entonces** la app corre en localhost:3000 en menos de 15 minutos.

OFF-002

- **Dado** cualquier persona, **cuando** abre la URL en celular o escritorio, **entonces** ve el nombre, la descripción y los estilos, sin errores en la consola.

OFF-003

- **Dado** un PR de alguien distinto a Diego, **cuando** se abre, **entonces** Vercel genera un enlace de Preview.
- **Dado** un merge a main, **cuando** termina el despliegue, **entonces** la URL de producción muestra el cambio.

OFF-004

- **Dado** un `.env.local` creado, **cuando** se ejecuta `git status`, **entonces** no aparecen `.env.local` ni `node_modules` y sí `.env.example`.

Épica E1 — Autenticación, registro y roles (M1)

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-005	T	Como equipo, quiero offero-dev y offero-prod con Auth configurado, para trabajar sin tocar datos reales.	Must	2	—	Diego	0
OFF-006	S	Como equipo, quiero la tabla profiles con creación automática, la vista public_profiles y las funciones is_admin() y get_my_role(), para que todos los permisos se basen en el rol.	Must	5	OFF-005	Diego (con Iker)	0
OFF-007	T	Como equipo, quiero clientes de Supabase para servidor y navegador y el archivo de sesión, para que la sesión funcione igual en todas las páginas.	Must	3	OFF-001, OFF-005	Diego	0–1
OFF-008	F	Como visitante, quiero registrarme como cliente o como proveedor, para empezar a usar Offero.	Must	3	OFF-006, OFF-007	Diego	1
OFF-009	F	Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión, para entrar de forma segura.	Must	2	OFF-008	Diego	1
OFF-010	S	Como equipo, quiero un patrón reutilizable para proteger páginas y Server Actions por rol, documentado en el README, para que nadie lo reinvente.	Must	3	OFF-007	Diego	1
OFF-011	F	Como usuario, quiero ver mi perfil y editar mi nombre, para mantener mis datos al día.	Should	2	OFF-009	Diego	2

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-012	T	Como PO, quiero mi cuenta admin real en producción, para moderar y administrar categorías.	Must	1	OFF-006	Diego	2

Criterios de aceptación

OFF-005

- **Dado** los dos proyectos, **cuando** se revisa su configuración, **entonces** tienen RLS automático y URLs de redirección para localhost, Preview y producción.

OFF-006

- **Dado** un registro nuevo, **cuando** se crea la cuenta, **entonces** se crea su perfil con el rol elegido (client o provider).
- **Dado** una petición manipulada con el rol admin, **cuando** se registra, **entonces** el rol queda client.
- **Dado** un usuario, **cuando** consulta perfiles, **entonces** solo ve el suyo; los nombres de otros solo salen de public_profiles.

OFF-007

- **Dado** un usuario con sesión, **cuando** recarga cualquier página, **entonces** sigue con sesión.

OFF-008

- **Dado** datos válidos, **cuando** se registra como proveedor, **entonces** se crea su cuenta y su perfil con rol provider.
- **Dado** un correo ya registrado, **cuando** intenta registrarse, **entonces** ve un mensaje claro y no se crea otra cuenta.

OFF-009

- **Dado** una contraseña incorrecta, **cuando** intenta entrar, **entonces** ve un error que no revela si el correo existe.
- **Dado** un usuario que cerró sesión, **cuando** usa el botón Atrás, **entonces** no ve información protegida.

OFF-010

- **Dado** un usuario sin sesión, **cuando** abre /perfil, /solicitudes/nueva o /administrador, **entonces** es enviado a /login.
- **Dado** un cliente, **cuando** ejecuta una acción reservada a proveedores, **entonces** el servidor la rechaza.

OFF-011

- **Dado** un usuario, **cuando** cambia su nombre, **entonces** se guarda.
- **Dado** un usuario, **cuando** intenta cambiar su propio rol desde la app o directo contra Supabase, **entonces** la operación falla.

OFF-012

- **Dado** la cuenta de Diego en producción, **cuando** entra a /administrador, **entonces** tiene acceso; ninguna otra cuenta lo tiene.

Épica E2 — Negocios y categorías (M2)

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-013	T	Como equipo, quiero la tabla categories con RLS y las categorías reales, para clasificar negocios y solicitudes.	Must	2	OFF-006	Daniel	1
OFF-014	S	Como equipo, quiero la tabla businesses con RLS, para que cada proveedor controle solo su negocio.	Must	3	OFF-013	Daniel	1
OFF-015	F	Como proveedor, quiero crear el perfil de mi negocio, para que los clientes me conozcan.	Must	5	OFF-014, OFF-010	Daniel	2
OFF-016	F	Como proveedor, quiero editar mi negocio, para mantener su información correcta.	Must	2	OFF-015	Daniel	2
OFF-017	F	Como cliente, quiero ver los negocios y filtrarlos por categoría, para encontrar proveedores.	Must	3	OFF-015	Daniel	3
OFF-018	F	Como cliente, quiero ver el detalle de un negocio, para decidir si confío en él.	Must	3	OFF-017	Daniel	3–4
OFF-019	F	Como proveedor, quiero un acceso «Mi negocio» en el encabezado, para llegar rápido a mi perfil.	Should	1	OFF-015	Daniel	4
OFF-020	F	Como proveedor, quiero subir el logo de mi negocio, para verme más confiable.	Could	5	OFF-018	Daniel	7
OFF-021	F	Como cliente, quiero buscar negocios por nombre, para encontrar uno que ya conozco.	Could	2	OFF-017	Daniel	7

Criterios de aceptación

OFF-013

- **Dado** un visitante sin sesión, **cuando** consulta categorías, **entonces** las ve.
- **Dado** alguien que no es admin, **cuando** intenta crear una categoría, **entonces** falla.

OFF-014

- **Dado** el proveedor A, **cuando** intenta editar el negocio de B, **entonces** falla.
- **Dado** un cliente, **cuando** intenta crear un negocio, **entonces** falla.

OFF-015

- **Dado** un proveedor sin negocio, **cuando** completa nombre, descripción, categoría, ubicación y contacto, **entonces** su negocio aparece en /negocios.
- **Dado** datos inválidos, **cuando** guarda, **entonces** el servidor los rechaza y muestra el error junto al campo.

OFF-016

- **Dado** un proveedor que ya tiene negocio, **cuando** intenta crear otro, **entonces** ve el formulario de edición.
- **Dado** el dueño, **cuando** intenta cambiar owner_id o is_hidden, **entonces** la operación falla.

OFF-017

- **Dado** un visitante, **cuando** filtra por una categoría, **entonces** ve solo los negocios visibles de esa categoría y la URL cambia.

OFF-018

- **Dado** un negocio visible, **cuando** abro su detalle, **entonces** veo nombre, descripción, categoría, ubicación y contacto.
- **Dado** un id inexistente o un negocio oculto, **cuando** abro la URL, **entonces** veo la página 404.

OFF-019

- **Dado** un cliente, **cuando** mira el encabezado, **entonces** no ve el enlace y tampoco puede abrir la ruta.

OFF-020

- **Dado** un proveedor, **cuando** sube una imagen JPG o PNG de hasta 2 MB [SUPUESTO], **entonces** aparece en la tarjeta y en el detalle; otro proveedor no puede reemplazarla.

OFF-021

- **Dado** un texto, **cuando** busco, **entonces** veo los negocios visibles cuyo nombre lo contiene.

Épica E3 — Solicitudes (M3)

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-022	S	Como equipo, quiero la tabla requests con RLS, para que cada cliente controle sus solicitudes.	Must	3	OFF-006, OFF-013	Wilson (con Diego)	1
OFF-023	F	Como cliente, quiero publicar una solicitud con lo que necesito, la cantidad, la ubicación, la fecha límite y la categoría, para recibir cotizaciones.	Must	5	OFF-022, OFF-010	Wilson	2
OFF-024	F	Como cliente, quiero ver mis solicitudes con su estado, para saber en qué va cada una.	Must	2	OFF-023	Wilson	3
OFF-025	F	Como proveedor, quiero ver las solicitudes abiertas y filtrarlas por categoría, para encontrar a quién cotizar.	Must	3	OFF-023	Wilson	3
OFF-026	F	Como usuario, quiero ver el detalle de una solicitud con acciones según mi rol, para saber qué puedo hacer.	Must	3	OFF-024	Wilson	3
OFF-027	F	Como cliente, quiero editar o cancelar una solicitud abierta, para corregir errores o retirarla.	Must	3	OFF-026	Wilson	4
OFF-028	S	Como proveedor que cotizó, quiero seguir viendo la solicitud aunque se adjudique, para conocer el resultado.	Must	1	OFF-029	Wilson con Diego	3

Criterios de aceptación

OFF-022

- **Dado** un proveedor, **cuando** intenta crear una solicitud, **entonces** falla.
- **Dado** el cliente B, **cuando** consulta las solicitudes canceladas del cliente A, **entonces** no obtiene nada.

OFF-023

- **Dado** datos válidos, **cuando** publico, **entonces** la solicitud queda abierta y los proveedores la ven.
- **Dado** una fecha límite pasada o una cantidad 0, **cuando** publico, **entonces** el servidor la rechaza y muestra el error junto al campo.

OFF-024

- **Dado** un cliente con solicitudes, **cuando** abre /solicitudes, **entonces** ve solo las suyas, cada una con su estado.

OFF-025

- **Dado** un proveedor, **cuando** filtra por categoría, **entonces** ve solo solicitudes abiertas y no ocultas de esa categoría.

OFF-026

- **Dado** el dueño, **cuando** abre el detalle, **entonces** ve editar, cancelar y comparar cotizaciones; un proveedor ve el formulario de cotización.
- **Dado** un id ajeno sin permiso o inexistente, **cuando** se abre, **entonces** aparece la página 404.

OFF-027

- **Dado** una solicitud con cotizaciones, **cuando** intento editarla, **entonces** no puedo [SUPUESTO, decide el PO].
- **Dado** que cancelo una solicitud abierta, **cuando** un proveedor busca, **entonces** ya no la ve.
- **Dado** el cliente A, **cuando** intenta editar la solicitud de B cambiando el id, **entonces** falla.

OFF-028

- **Dado** un proveedor que cotizó, **cuando** la solicitud pasa a adjudicada, **entonces** la sigue viendo; un proveedor que no cotizó, no.

Épica E4 — Cotizaciones y comparación (M4)

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-029	S	Como equipo, quiero la tabla quotes con RLS, para que cada proveedor vea solo sus cotizaciones y el cliente vea las de sus solicitudes.	Must	3	OFF-014, OFF-022	Diego	2
OFF-030	F	Como proveedor, quiero enviar una cotización con precio, plazo, condiciones y vigencia, para ofrecer mi propuesta.	Must	5	OFF-029, OFF-026	Diego	3
OFF-031	F	Como proveedor, quiero ver mis cotizaciones y retirar una pendiente, para gestionar mis propuestas.	Should	3	OFF-030	Iker (apoya a Diego)	3
OFF-032	F	Como cliente, quiero comparar las cotizaciones y ordenarlas por precio o plazo, para elegir la mejor.	Must	3	OFF-030	Diego	3–4
OFF-033	S	Como cliente, quiero elegir una cotización y que todo cambie a la vez, para que no queden datos a medias.	Must	5	OFF-032	Diego (revisa Iker)	4
OFF-034	F	Como usuario, quiero ver claramente el estado de cada cotización, para saber si gané o perdí.	Should	1	OFF-033	Diego	4

Criterios de aceptación

OFF-029

- **Dado** el proveedor A, **cuando** consulta las cotizaciones de una solicitud, **entonces** solo ve la suya; el cliente dueño ve todas.

OFF-030

- **Dado** un proveedor con negocio y una solicitud abierta, **cuando** envía datos válidos, **entonces** la cotización queda pendiente.
- **Dado** un proveedor que ya cotizó esa solicitud, **cuando** intenta otra, **entonces** el sistema lo impide.
- **Dado** un proveedor sin negocio, **cuando** intenta cotizar, **entonces** ve un enlace a «Mi negocio».

OFF-031

- **Dado** una cotización pendiente, **cuando** la retiro, **entonces** queda retirada y sale de la comparación del cliente.

OFF-032

- **Dado** tres cotizaciones, **cuando** ordeno por precio, **entonces** veo primero la más barata.
- **Dado** una cotización vencida, **cuando** comparo, **entonces** aparece marcada y no se puede elegir.

OFF-033

- **Dado** el cliente dueño y una cotización vigente, **cuando** la elige, **entonces** esa queda aceptada, las demás rechazadas y la solicitud adjudicada, a la vez.
- **Dado** un cliente, **cuando** llama la función sobre una solicitud ajena, **entonces** falla.
- **Dado** un doble clic en Elegir, **cuando** se procesa, **entonces** solo cuenta una vez.

OFF-034

- **Dado** una cotización, **cuando** la ve el cliente o el proveedor, **entonces** ve su estado: pendiente, aceptada, rechazada o retirada.

Épica E5 — Mensajería (M5)

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-035	S	Como equipo, quiero la tabla messages con la función can_message y RLS, para que solo hablen el cliente y quienes cotizaron.	Should	5	OFF-029	Wilson con Diego	5
OFF-036	F	Como cliente o proveedor, quiero enviar mensajes dentro de una solicitud y ver la conversación, para acordar detalles.	Should	5	OFF-035	Wilson (en pareja con Daniel)	6
OFF-037	F	Como usuario, quiero una bandeja con mis conversaciones que se marquen como leídas, para no perder mensajes.	Should	3	OFF-036	Wilson	7
OFF-038	F	Como usuario, quiero un botón «Enviar mensaje» desde las cotizaciones, para empezar la conversación correcta.	Should	2	OFF-036, OFF-032	Wilson con Diego	7
OFF-039	F	Como usuario, quiero un contador de no leídos en el encabezado, para saber que tengo mensajes.	Could	2	OFF-037	Wilson con Daniel	7
OFF-040	F	Como usuario, quiero ver mensajes nuevos sin recargar, para conversar con fluidez.	Could	5	OFF-037	Wilson	8 (solo si el PO lo aprueba)

Criterios de aceptación

OFF-035

- **Dado** un tercero, **cuando** intenta leer o escribir en una conversación ajena, **entonces** falla.

OFF-036

- **Dado** un cliente con una solicitud cotizada por A, **cuando** le escribe, **entonces** A lo ve al recargar, con el nombre del cliente y sin su correo.
- **Dado** un proveedor C que no cotizó, **cuando** intenta escribirle al cliente, **entonces** falla.

OFF-037

- **Dado** el destinatario, **cuando** abre la conversación, **entonces** los mensajes quedan leídos; el remitente no puede editar lo que envió.

OFF-038

- **Dado** una cotización, **cuando** pulso «Enviar mensaje», **entonces** se abre la conversación de esa solicitud con ese proveedor.

OFF-039

- **Dado** mensajes sin leer, **cuando** miro el encabezado, **entonces** veo el número, que baja al abrir la conversación.

OFF-040

- **Dado** una conversación abierta, **cuando** llega un mensaje, **entonces** aparece sin recargar y un tercero sigue sin poder leerla.

Épica E6 — Reseñas (M6)

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-041	S	Como equipo, quiero la tabla reviews con RLS y la vista de promedio, para que solo reseñe quien contrató.	Should	3	OFF-033	Iker	5
OFF-042	F	Como cliente que contrató, quiero dejar una reseña de 1 a 5 con un comentario, para ayudar a otros a decidir.	Should	3	OFF-041	Iker	6
OFF-043	F	Como cliente, quiero ver el promedio y las reseñas de un negocio, para saber si es confiable.	Should	3	OFF-041, OFF-018	Iker con Daniel	7
OFF-044	F	Como autor, quiero editar mi reseña durante 7 días y ordenar la lista, para corregir y comparar mejor.	Could	3	OFF-042	Iker	7–8

Criterios de aceptación

OFF-041

- **Dado** un usuario sin cotización aceptada del negocio, **cuando** intenta insertar una reseña, **entonces** falla.
- **Dado** una reseña oculta, **cuando** se calcula el promedio, **entonces** no cuenta.

OFF-042

- **Dado** una solicitud adjudicada al negocio A, **cuando** dejo 4 estrellas y un comentario, **entonces** la reseña aparece en la página de A.
- **Dado** que ya reseñé esa solicitud, **cuando** intento otra, **entonces** el sistema lo impide.

OFF-043

- **Dado** un negocio con reseñas, **cuando** abro su detalle, **entonces** el promedio coincide con un cálculo hecho a mano.

OFF-044

- **Dado** una reseña con más de 7 días, **cuando** intento editarla, **entonces** no puedo; el orden por puntuación es correcto.

Épica E7 — Administración y moderación (M7)

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-045	S	Como admin, quiero que /administrador esté protegido en el servidor y en la base, para que nadie más entre.	Should	2	OFF-010	Iker	1
OFF-046	T	Como usuario, quiero reportar contenido con un motivo, para avisar de algo falso o abusivo.	Should	3	OFF-006	Iker	1
OFF-047	F	Como admin, quiero crear, renombrar y borrar categorías, para mantener la clasificación al día.	Should	3	OFF-045, OFF-013	Iker con Daniel	2
OFF-048	F	Como admin, quiero ver la lista de usuarios con su rol y fecha de registro, para conocer la comunidad.	Should	2	OFF-045	Iker	2
OFF-049	F	Como admin, quiero revisar los reportes y marcarlos como revisados o descartados, para darles seguimiento.	Should	3	OFF-046	Iker	3
OFF-050	S	Como admin, quiero ocultar o mostrar negocios, solicitudes y reseñas, para moderar sin borrar el historial.	Should	3	OFF-014, OFF-022 (reseñas: OFF-041)	Iker	4 (reseñas en 6)
OFF-051	F	Como admin, quiero cambiar el rol de un usuario, para corregir registros equivocados.	Could	2	OFF-048	Iker con Diego	7
OFF-052	S	Como admin, quiero suspender cuentas, para frenar abusos.	Could	5	OFF-051	Iker con Diego	8

Criterios de aceptación

OFF-045

- **Dado** alguien que no es admin, **cuando** abre /administrador o llama una operación de admin, **entonces** es redirigido o la operación falla.

OFF-046

- **Dado** un usuario con sesión, **cuando** reporta con un motivo, **entonces** el reporte queda abierto; si reporta lo mismo otra vez, no se duplica.

OFF-047

- **Dado** una categoría nueva, **cuando** la creo, **entonces** aparece en los filtros y formularios.
- **Dado** una categoría en uso, **cuando** intento borrarla, **entonces** se impide con un mensaje claro.

OFF-048

- **Dado** un admin, **cuando** abre la lista, **entonces** ve nombre, rol y fecha; nadie más puede verla.

OFF-049

- **Dado** un reporte abierto, **cuando** lo marco, **entonces** cambia a revisado o descartado y queda registrado.

OFF-050

- **Dado** un negocio que oculto, **cuando** alguien mira el listado público, **entonces** no aparece, pero el dueño y el admin todavía lo ven.

OFF-051

- **Dado** un admin, **cuando** cambia un cliente a proveedor, **entonces** el cambio se guarda; nadie más puede hacerlo.

OFF-052

- **Dado** una cuenta suspendida, **cuando** intenta iniciar sesión o crear contenido, **entonces** no puede.

Épica E8 — Transversal: seguridad, calidad y producto

ID	Tipo	Historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Responsable	Sprint
OFF-053	T	Como equipo, quiero el tablero de GitHub Projects con columnas, etiquetas, milestones y plantillas, para ver el avance de todos.	Must	2	—	Diego con Wilson	0
OFF-054	S	Como equipo, quiero una revisión de seguridad de cada tabla y vista nueva con la checklist de RLS, para no exponer datos.	Must	2 por s print	—	Iker (aprueba Diego)	1–8
OFF-055	P	Como equipo, quiero una prueba cruzada completa del núcleo, para encontrar errores antes de que los vean las empresas.	Must	3	OFF-033	Daniel	5
OFF-056	P	Como PO, quiero entrevistar a 5 posibles usuarios, para validar hipótesis y definir categorías.	Must	3	—	Diego (con Daniel)	1–3
OFF-057	P	Como PO, quiero que las empresas del piloto tengan cuentas reales, para cumplir la regla de «sin datos ficticios».	Must	3	OFF-015, OFF-023	Diego	3–4
OFF-058	S	Como equipo, quiero una revisión final de seguridad y validaciones en el servidor, para entregar un MVP seguro.	Must	3	Todas	Iker y Diego	8
OFF-059	P	Como equipo, quiero la documentación al día y la presentación final ensayada, para entregar bien al profesor.	Must	5	Todas	Diego (todos)	8
OFF-060	F	Como usuario, quiero iniciar sesión con Google, para entrar más rápido.	Could	3	OFF-009	Diego	8 (solo si el PO lo aprueba)

Criterios de aceptación

OFF-053

- **Dado** el tablero, **cuando** se abre, **entonces** tiene las columnas Backlog, Listo, En curso, En revisión y Hecho, y cada historia del sprint está en él.

OFF-054

- **Dado** un PR que crea o cambia una tabla o vista, **cuando** se revisa, **entonces** la checklist está completa antes de fusionar.

OFF-055

- **Dado** el núcleo publicado, **cuando** otra persona recorre el camino feliz y los casos de error, **entonces** los errores quedan registrados en la sección 10.

OFF-056

- **Dado** el guion de la Parte 9, **cuando** se hacen las entrevistas, **entonces** las notas y conclusiones quedan en `docs/`.

OFF-057

- **Dado** el piloto, **cuando** termina el Sprint 4, **entonces** hay al menos 2 compradores y 2 proveedores reales registrados en producción.

OFF-058

- **Dado** todas las tablas, rutas y formularios, **cuando** se aplica la checklist de la Parte 9, **entonces** no quedan tablas sin RLS, rutas sin proteger ni formularios sin validación en el servidor.

OFF-059

- **Dado** el congelamiento del 22 de enero, **cuando** llega el 29, **entonces** el documento de contexto está al día y hubo al menos dos ensayos completos.

OFF-060

- **Dado** un usuario con cuenta de Google, **cuando** elige «Entrar con Google», **entonces** entra y se crea su perfil con el rol client.

9.3 Fuera del backlog del MVP (Won't)

- Exclusiones del documento: pagos, app móvil, microservicios, IA avanzada y expansión a varios países.
- Recuperar contraseña para usuarios reales: depende de la decisión D-09 (SMTP propio). Si se aprueba SMTP, entra como historia Could.
- Contraofertas, archivos adjuntos en solicitudes o chat, chats de grupo, respuesta del negocio a reseñas, mapa, varios negocios por proveedor, métricas de admin.

9.4 Cómo se mantiene el backlog

- Diego reordena el backlog antes de cada Planning; las historias de arriba deben cumplir la Definition of Ready.
- El refinamiento (Parte 8) revisa las historias de los dos sprints siguientes: criterios, puntos y dependencias.
- Una historia nueva entra con ID consecutivo (OFF-061…), épica, MoSCoW y criterios; si es Could en enero, la aprueba el PO.
- Los IDs se usan en el título de los issues de GitHub y en los PR («Cierra #N — OFF-023»).