




# Plan Técnico

## Instrumento financiero.

- XAUUSD: Oro al contado/Dólar estadounidense (commodity cfd OANDA) observado TradingView.




## Estructura de mercado.


1. La estructura de mercado se observa y grafica en m3.
2. Altos o bajos se observan en m3. Un alto esta representado por una vela alcista (negra) seguida de una bajista (blanca) y un bajo esta representado por una vela bajista (blanca) seguida de una vela alcista (negra).

Para marcar estos altos o bajos en m3 usaremos la herramienta "Linea de Tendencia", teniendo en consideración lo siguiente:

- Al marcar un alto m3, elegiremos el punto más alto que el precio haya alcanzado al crear la vela alcista (negra) y la vela bajista (blanca) que conforman el alto. Este punto sera el cuerpo o la mecha de alguna de estas dos velas.



- Al marcar un bajo m3, elegiremos el punto más bajo que el precio haya alcanzado al crear la vela bajista (blanca) y la vela alcista (negra) que conforman el bajo. Este punto será el cuerpo o la mecha de alguna de estas dos velas.




Por otra parte, es importante tener en cuenta que los altos y bajos que se tomaran en consideración son los **últimos creados**, por lo que continuamente estaremos reaccionando al presente del mercado.


Además, existirán escenarios en los que el nivel de m3 no se marcara en alguna de las mechas de las dos velas que componen el alto o bajo, sino en sus velas anteriores o posteriores, dado que estas poseen una mecha mas extensa, creando así un punto más bajo o más alto dentro del mismo fractal

(fractal: movimiento de reversión del precio. Lo componen todas aquellas velas que participan en dicho movimiento de reversión).

a. Variante de alto m3:




b. Variante de bajo m3:




### 3. Estructura tendencial:

Ante constantes quiebres en la misma dirección en m3, es decir, quiebres de solo altos o quiebres de solo bajos, el precio se encontrara en un periodo en el que sigue una dirección (o tendencia). Para representar estos niveles en el gráfico los marcaremos con una linea punteada. Por lo tanto, siempre que veamos que el precio traspase un nivel de linea punteada, esto quiere decir que el comportamiento actual del precio esta prevaleciendo.

## 1. Comportamiento (o tendencia) alcista




## 2. Comportamiento (o tendencia) alcista




## 4. Cambio de estructura:

Cuando el precio traspase el nivel opuesto a su tendencia, confirmaremos que este ha dejado de respetar la dirección (o comportamiento) que poseía hasta ese momento. Para representar estos puntos de reversión de la dirección en el gráfico los marcaremos con una línea continua. Por lo tanto, siempre que veamos que el precio traspase un nivel de línea continua, esto quiere decir que la dirección (o comportamiento) del precio ha cambiado.

### 1. Cambio de estructura (o tendencia) alcista.



## 2. Comportamiento de estructura (o tendencia) bajista.



## Entrada.

1. La entrada se observa y ejecuta en m1.
2. Vela de entrada: Patrón Envolvente y Patrón START (morning star o evening star).


### a. Patrón Envolvente

*Esta compuesto por una o más velas en contra (pullback o retroceso) + Una vela a favor envolvente (continuación)*


#### i. Vela envolvente:

El cuerpo de la vela debe cerrar con un tamaño mayor o igual al 85% del tamaño total de la vela y su mecha opuesta no debe ser extensa y de tamaño similar a la mecha a favor de la entrada, es decir, debe ser una mecha reducida (o pequeña).

- Vela envolvente alcista (buy):




- Vela envolvente bajista (sell):



**IMPORTANTE:** Cuando la mecha opuesta sea extensa y de tamaño similar a la mecha a favor de la entrada y el cuerpo opuesto se encuentre cercano al 15% del tamaño total de la vela, se deberán seguir los parámetros de entrada de la **vela envolvente doji** (detallados en el "punto iii" de este apartado) .


Para medir este tipo de velas usaremos la herramienta “Cuadrícula de Gann” con la siguiente configuración:




## ii. ***Vela envolvente martillo:***

Identificaremos esta vela al observar que el extremo opuesto posee una mecha muy pronunciada la cual genera que el cuerpo se ubique cercano al 50% del tamaño total de la vela. En estos casos, el cuerpo de la vela debe cerrar con un tamaño mayor o igual al 50% y 85% del tamaño total de la vela.


- Vela envolvente martillo alcista (buy):



- Vela envolvente martillo bajista (sell):



Para medir este tipo de velas usaremos la herramienta "Cuadrícula de Gann" con la siguiente configuración:




### iii. ***Vela envolvente doji:***


Identificaremos esta vela al observar que ambos extremos poseen mechas pronunciadas y de tamaños similares. Una vela como esta no es valida ya que es una señal de indecisión y no de volumen.

Al ser las mechas de los extremos de tamaños similares, le exigiremos a ambas el alcance de los niveles 15% y 85%.

- Vela envolvente doji alcista (buy):




- Vela envolvente doji bajista (sell):



**IMPORTANTE:** Cuando la mecha a favor de la entrada es prácticamente inexistente (una vela totalmente envolvente), los parámetros de entrada deberán pasar a ser los de la **vela envolvente** (detallados en el "punto i" de este apartado) .

Para medir este tipo de velas usaremos la herramienta "Cuadrícula de Gann" con la siguiente configuración:




## b. Patrón START (morning star o evening star)

*Esta compuesto por una o más velas en contra (pullback o retroceso) + Una vela a favor de indecisión (doji o pinbar) + Una vela a favor envolvente (continuación)*


### i. Velas de indecisión doji:

La vela de indecisión doji cuenta con mechas pronunciadas en ambos extremos y un cuerpo menor o igual al 50% del tamaño total de la vela.

- Vela de indecisión doji alcista:



- Vela de indecisión doji bajista:




**IMPORTANTE:** Si el cuerpo de la vela es mayor al 50% de su tamaño total por tan solo 0.01% de distancia, podremos obviar que el cuerpo supere el 50% y tomar a la vela como vela de indecisión, siendo esta la única excepción a esta regla.


## ii. Vela de indecisión pinbar:

La vela de indecisión pinbar cuenta con una de sus mechas más pronunciada que la otra y un cuerpo menor o igual al 50% del tamaño total de la vela.

- Vela de indecisión pinbar alcista:




- Vela de indecisión pinbar bajista:



**IMPORTANTE:** Si al medir esta vela, vemos que su cuerpo cumple con los parámetros de la **Vela envolvente martillo** (estudiada anteriormente en el punto "ii" del apartado "Patrón envolvente"), la vela no deberá ser tomada como vela de indecisión dado que es todo lo opuesto: una vela con volumen (o envolvente).


Para medir las velas de indecisión, tanto la doji como la pinbar, usaremos la herramienta "Cuadrícula de Gann" con la siguiente configuración:




### iii. Vela de entrada:

La vela de entrada será alguna de las tres **velas envolventes** estudiadas en el apartado anterior:


- **Vela envolvente alcista (buy)**




- ***Vela envolvente bajista (sell)***




- ***Vela envolvente martillo alcista (buy)***




- ***Vela envolvente martillo bajista (sell)***



- ***Vela envolvente doji alcista (buy)***




- ***Vela envolvente doji bajista (sell)***




iv. Si la vela de entrada esta representada por una tercera vela consecutiva del mismo color, el patrón Start pierde validez. Los escenarios que NO son validos son los siguientes:

- Una o más velas negras (pullback o retroceso) + tres velas blancas (continuación).



- Una o más velas blancas (pullback o retroceso) + tres velas negras (continuación).



### 3. Hedge Position (o posición de cobertura)

Como el sistema de trading se basa en reaccionar al momento presente del mercado, siempre que nos encontremos dentro de una operación y antes de alcanzar el stop loss o el take profit se presente un nuevo modelo de entrada en la dirección contraria, será valido ejecutar esta nueva operación. El objetivo de esta gestión es que si la primera orden pierde valor, la segunda lo gane, equilibrando el resultado total.


Es importante destacar que al aperturarse la segunda orden, la primera debe ser cerrada de forma automática, es decir, las dos ordenes no podrán quedar abiertas en paralelo.

¿Cómo se ve esto en la practica?, veamos dos ejemplo:

- Ejemplo 1: **SELL → BUY**


#### Detalles de la primera operación:

- **Estructura m3:** Bajista
- **Posicionamiento:** Venta
- **Ejecución:** MEC → Patrón Start
- **Resultado:** SL (-0.56R)
- **Fecha de entrada:** 27/05/2026
- **Tiempo de entrada:** 09:18
- **Tiempo de salida:** 09:32



### Detalles de la segunda operación:


- **Estructura m3:** Alcista
- **Posicionamiento:** Compra
- **Ejecución:** MER
- **Resultado:** TP (+0.9R)
- **Fecha de entrada:** 27/05/2026
- **Tiempo de entrada:** 09:32
- **Tiempo de salida:** 10:05



- Ejemplo 2: **BUY → SELL**

#### Detalles de la primera operación:

- **Estructura m3:** Alcista
- **Posicionamiento:** Compra
- **Ejecución:** MER
- **Resultado:** SL (-0.97R)
- **Fecha de entrada:** 20/05/2026
- **Tiempo de entrada:** 09:13
- **Tiempo de salida:** 09:24



#### Detalles de la segunda operación:

- **Estructura m3:** Bajista
- **Posicionamiento:** Venta
- **Ejecución:** MEC → Patrón Envolvente
- **Resultado:** TP (+0.9R)
- **Fecha de entrada:** 20/05/2026
- **Tiempo de entrada:** 09:24
- **Tiempo de salida:** 09:42




## Modelos de entrada:

### Modelo de entrada continuación (MEC)


1. Para que la ejecución de este modelo de entrada sea valida, primero se debe cumplir alguno de estos dos escenarios:
  - a. La estructura del mercado debe de ser tendencial. Por ende, el precio deberá traspasar primero una línea punteada para así luego validar la ejecución.
  - b. Haber realizado un "Cambio de estructura", es decir, que el precio en m1 haya superado una línea continua y posteriormente ejecutado el patrón de movimiento: **Quiebre - Pullback (o retroceso) - Continuación**.
    - **Quiebre:** una o más velas a favor de la dirección que buscamos entrar, las cuales deberán traspasar el nivel m3 de línea continua mencionado anteriormente.
    - **Pullback (o retroceso):** una o más velas en contra de la dirección que buscamos entrar.
    - **Continuación:** una o más velas a favor de la dirección que buscamos entrar, las cuales deberán superar el punto mas alto o bajo en m1 que el precio alcanzo antes de empezar el paso anterior: pullback (o retroceso).

Gráficamente estos 3 pasos se ven representados de la siguiente manera:

i. Quiebre - Pullback (o retroceso) - Continuación **alcista**:



ii. Quiebre - Pullback (o retroceso) - Continuación **bajista**:




En el primer paso (quiebre) y último paso (continuación), el nivel que el precio traspasa podrá ser un alto/bajo en m3 o en m1. En este segundo caso (m1), no marcaremos el nivel. Los altos o bajos solo se grafican en m3 tal como se explico previamente en el apartado de "Estructura de mercado".


Además, en ambos pasos (quiebre y continuación), el precio debe superar con cuerpo al último alto/bajo de m3 o de m1 con un volumen de 0.01% o más. Aquellos quiebres menores a 0.01% NO serán tomados como validos. Para medir esta distancia utilizaremos la herramienta "Rango de precios", tal como se enseña en las

siguientes imágenes. Es importante mencionar que las flechas rojas que se encuentran en cada imagen señalan los puntos donde se posiciono el "Rango de precios".


a. Traspasó de alto m3 valido.




b. Traspasó de bajo m3 valido.



c. Traspasó de alto m3 invalido.



d. Traspasó de bajo m3 invalido.



Por último, como podemos ver en las 4 imágenes anteriores, la vela de entrada debe cubrir a todas aquellas velas (incluidos sus cuerpos y sus mechas) que tenga a la izquierda, es decir, debe superar el punto mas alto/bajo que el precio alcanzo antes de empezar el segundo paso: pullback (o retroceso).

2. Existen 4 escenarios en los que este modelo de entrada ocurrira:

a. **MEC** → **Envolvente alcista (buy)**



b. MEC → **Envolvente bajista (sell)**



c. MEC → **Start alcista (buy)**



#### d. MEC → Start bajista (sell)



### Modelo de entrada retroceso (MER)

1. Para que la ejecución de este modelo de entrada sea valida, primero se debe realizar un "Cambio de estructura". Recordemos que los puntos de reversión de la dirección en el gráfico están marcados con una línea continua. Por lo tanto, siempre que veamos que el precio traspase un nivel de línea continua, esto quiere decir que la dirección (o comportamiento) del precio esta cambiado y es la señal de entrada de este modelo.
2. Vela de entrada:


La vela de entrada deberá cumplir los parámetros de **Vela envolvente** y sus distintas variantes (explicados previamente en el apartado: **Entrada > Patrón Envolvente**). Recordemos que las variantes de este tipo de vela son: *Vela envolvente*, *Vela envolvente martillo* y *Vela envolvente doji*.

Adicional, en este modelo de entrada, no se ejecutaran patrones de entrada, es decir, la entrada no estará basada en la formación de un *Patrón Envolvente* o *Patrón START (morning star o evening star)* sino exclusivamente en el volumen y el diseño de la primera vela que entra en contacto con el alto o bajo m3 de línea continua.


La entrada, como acabamos de comentar, será tomada en la primera vela que entra en contacto con el alto o bajo m3. Por lo tanto, si la vela

que toca por primera vez el nivel m3, no cumple con los parámetros de **Vela envolvente**, no hay entrada. No no será valido ejecutar en una Vela envolvente posterior.


a. Vela de entrada de cambio de estructura alcista valida:




b. Vela de entrada de cambio de estructura alcista invalida:



c. Vela de entrada de cambio de estructura bajista valida:




d. Vela de entrada de cambio de estructura bajista invalida:




3. Al momento de la ejecución, solo debe existir un único alto m3 o un único bajo m3 opuesto a la entrada, es decir, ***se debe observar un único nivel en el cual colocaremos el stop loss***. Si al momento de ejecutar la entrada y colocar el stop loss, visualizamos más de un alto m3 (en el caso de las ventas) o más de un bajo m3 (en el caso de las compras), la ejecución pierde validez.


a. **Cambio de estructura (o tendencia) alcista con dos bajos m3 NO valida de ejecución.**




b. **Cambio de estructura (o tendencia) bajista con dos bajos m3 NO valida de ejecución.**



- **IMPORTANTE:** En aquellos casos donde veamos un segundo nivel m3 muy cerca del primero: **a una distancia menor o igual a 0.01%**, podemos extender el stop loss de la entrada a este primer nivel m3 y ejecutar.
  - **Cambio de estructura (o tendencia) alcista con dos bajos m3 valida de ejecución.**




- **Cambio de estructura (o tendencia) bajista con dos altos m3 valida de ejecución.**




4. El último alto o bajo m3 traspasado (en estructura tendencial) anterior al cambio de estructura, debe ser superado con cuerpo de vela m1 con un volumen mayor o igual a 0.01% con el objetivo de evitar ingresar en escenarios donde posiblemente se genere una acumulación, al precio dejar de ser capaz de generar nuevos quiebres con volumen.

Es importante aclarar que si bien un cambio de estructura en el que veamos que no se superó con cuerpo de vela m1 el último alto o bajo m3 traspasado en estructura tendencial anterior al cambio de estructura, no es válido para tomar entradas, este sí es válido para validar un cambio de estructura m3. Por lo que si el cambio de estructura ocurre como lo veremos en las siguientes imágenes, *no tomaremos entradas por MER pero si es válido para confirmar un cambio de la estructura m3.*

a. **Cambio de estructura (o tendencia) alcista NO valida de ejecución.**



b. **Cambio de estructura (o tendencia) bajista NO valida de ejecución.**



5. Existen 2 escenarios en los que este modelo de entrada ocurrirá:

a. **MER → Envoltente alcista (buy)**



## b. MER → Envolverte bajista (sell)



## Salida.

### 1. Stop loss

El stop loss se debe posicionar en el caso de las compras en el último bajo m3 creado y en el caso de las ventas en el último alto m3 creado.

Si el stop loss posee una distancia mayor a 20.000 pips (recordar que esta medida esta basada en el instrumento *XAUUSD: Oro al contado/Dólar estadounidense (commodity cfd OANDA)* visto en TradingView) se debe disminuir en un 40%, es decir, si el stop loss original era de 20.000 pips, el nuevo stop loss pasara a ser de 12.000 pips.

### 2. Take Profit

RR 1 : 0.9