

1.0 Shell – diameidie – Díaz Meilán, Diego



ÍNDICE

Diferencias entre shell, terminal, consola y línea de comandos.....	3
Terminal.....	3
Consola.....	3
Shell.....	3
Línea de comandos.....	3
Diferencias entre ellos:.....	3
Comandos Linux.....	4
Comandos Básicos.....	4
Comandos Avanzados.....	12
Comandos Windows.....	18
Conclusiones.....	24
Referencias.....	24

Diferencias entre shell, terminal, consola y línea de comandos.

Terminal

Es una interfaz de texto que se utiliza para interactuar con la computadora o un punto de conexión física donde se transfiere información o carga. Con esto nos comunicamos a través de comandos con el ordenador para que posteriormente nos dé una respuesta.

Consola

Es un dispositivo electrónico que cuenta con teclado y monitor los cuales se utilizan para interactuar con el ordenador. Este dispositivo es un tipo de terminal físico, una ventana en la que se encuentran activos sus programas en modo texto, un interfaz o escritorio desde el cual se monitorea y controla el sistema.

Shell

Es la interfaz que interpreta las líneas de comandos enviadas por la terminal. Funciona procesando los comandos e interpretando los resultados, su función principal es ejecutar los programas que se deseen.

Línea de comandos

Interfaz de texto para interactuar con un sistema operativo, donde se escriben y ejecutan comandos específicos mediante el teclado para realizar tareas, con esto sustituye el método manual de ejecutar los programas con el uso del ratón.

Diferencias entre ellos:

El shell interpreta los comandos enviados a través de una línea de comandos, con esto el interactuar con el sistema operativo sería la shell.


La consola es un terminal físico que envía los comandos, en el caso de los demás estos están dentro del sistema operativo.

La consola se conecta a la terminal para la comunicación a bajo nivel con el sistema operativo, mientras que el Shell es el programa utilizado para acceder a los servicios del sistema operativo.

Comandos Linux

Comandos Básicos


- **Pwd:** con este comando sabremos la ruta completa en donde nos situamos.



The screenshot shows a terminal window titled "1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Comiendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal prompt is "root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell". The user has entered the command "pwd", and the output is "/home/diameidie17/1.0_Shell". The terminal window is running on a desktop environment with a taskbar at the bottom showing various application icons and system status indicators.

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell# pwd
/home/diameidie17/1.0_Shell
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell#
```

- **Ls:** con el siguiente comando podremos ver todo lo que tenemos en el directorio donde nos situamos.



The screenshot shows a terminal window titled "1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Comiendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal prompt is "root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell". The user has entered the command "ls", and the output is "diameidie17_prueba.txt diameidie17.txt". The terminal window is running on a desktop environment with a taskbar at the bottom showing various application icons and system status indicators.

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell# ls
diameidie17_prueba.txt diameidie17.txt
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell#
```

- **Cd:** con este comando podremos movernos entre los directorios que deseemos. En mi caso nos saldremos del directorio poniendo (**cd..**)

```

1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~/1_0_SHELL$ sudo su
[sudo] contraseña para diameidie17:
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL# cd ..
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17#

```

- **Cp:** con este comando podremos copiar los archivos que deseemos de un directorio a otro si lo necesitamos.

```

1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL# cp diameidie17.txt diameidie.txt.backup
cp: no se puede efectuar 'stat' sobre 'diameidie17.txt': No existe el archivo o el directorio
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL# ls -a
.
diameidie.txt
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL# ls
diameidie.txt
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL# ls -la
total 12
drwxrwxr-x  2 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:44
drwxr-xr-x 15 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:25
-rw-r--r--  1 root        root        10 sep 26 14:44 diameidie.txt
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL# cp diameidie.txt diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL# ls -la
total 16
drwxrwxr-x  2 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:47
drwxr-xr-x 15 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:25
-rw-r--r--  1 root        root        10 sep 26 14:44 diameidie.txt
-rw-r--r--  1 root        root        10 sep 26 14:47 diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1_0_SHELL#

```

- **Mkdir:** con este comando podremos crear un directorio/carpeta en la ubicación en la que nosotros deseemos.

The screenshot shows a terminal window titled "1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The user is logged in as root at the machine diameidie17. The prompt is root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL. The user enters the command `mkdir "Conando MKDIR"`. The terminal output shows the directory was created successfully, followed by a `ls -la` command which lists the files in the current directory, including the newly created `Conando MKDIR` directory.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# mkdir "Conando MKDIR"
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# ls -la
total 20
drwxrwxr-x 3 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:49 .
drwxr-x--- 15 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:25 ..
drwxr-xr-x 2 root      root          4096 sep 26 14:49 Conando MKDIR
-rw-r--r-- 1 root      root          10 sep 26 14:44 diameidie.txt
-rw-r--r-- 1 root      root          10 sep 26 14:47 diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#

```

- **Ls:** con este comando podremos observar todos los archivos que tenemos en el directorio donde nos situamos.

The screenshot shows the same terminal window as before, but now the user has entered the `ls -la` command. The output is identical to the previous screenshot, showing the contents of the current directory, including the `Conando MKDIR` directory and the `diameidie.txt` and `diameidie.txt.backup` files.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# ls -la
total 20
drwxrwxr-x 3 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:49 .
drwxr-x--- 15 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:25 ..
drwxr-xr-x 2 root      root          4096 sep 26 14:49 Conando MKDIR
-rw-r--r-- 1 root      root          10 sep 26 14:44 diameidie.txt
-rw-r--r-- 1 root      root          10 sep 26 14:47 diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#

```

- **Cat:** con este comando veremos el contenido de los documentos que nos sirve para no tener que entrar dentro del editor para saber que tiene dentro.

```

1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal
26 de sep 14:55
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# cat dianeldie.txt
ejercicio para Jose Antonio - 1.0 Shell diameidie17
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#

```

- **Mv:** con este comando podremos mover los directorios de lugar, además también podremos modificarle el nombre.

```

1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal
26 de sep 15:06
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# cat dianeldie.txt
ejercicio para Jose Antonio - 1.0 Shell diameidie17
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# mv dianeldie.txt /home/
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# ls -la
total 16
drwxrwxr-x 3 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 15:06 .
drwxr-x--- 15 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:25 ..
drwxr-xr-x 2 root      root          4096 sep 26 14:49 Comando: MKDIR
-rw-r--r-- 1 root      root          10 sep 26 14:47 dianeldie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#

```

- **Rm:** con este comando podemos eliminar uno o mas archivos, como podremos observar eliminare la carpeta que hemos creado anteriormente.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# cat diameidie.txt
diameidie para Jose Antonio - 1.0_SHELL diameidie17
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# mv diameidie.txt /home/
diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# ls -la
total 16
drwxr-xr-x 3 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 15:06 .
drwxr-xr-x 15 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:25 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 4096 sep 26 14:49 'Comando MKDIR'
-rw-r--r-- 1 root root 10 sep 26 14:47 diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# rm -r Conando\ MKDIR/
diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 16:17 .
drwxr-xr-x 15 diameidie17 diameidie17 4096 sep 26 14:25 ..
-rw-r--r-- 1 root root 10 sep 26 14:47 diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#

```


- **Chmod:** con este comando podremos cambiar los permisos de los directorios que deseemos. Para ello pondremos 755, el 7 para el usuario actual tenga todos los permisos, el segundo 5 son los permisos para los grupos pueden ejecutarlo y leerlo pero no escribir, y el último 5 es para el resto de los usuarios.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# chmod 755 diameidie.txt
chmod: no se puede acceder a 'diameidie.txt': No existe el archivo o el directorio
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# chmod 755 diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#

```


- **Find:** con este comando podremos localizar el archivo que deseemos encontrar en ese momento.



The screenshot shows a terminal window titled "1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Comando] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running on a host named "root@diameidie17-VirtualBox" in the directory "/home/diameidie17/1.0_SHell". The user has entered the command "find *.txt", which returned the message "find: '*.txt': No existe el archivo o el directorio". Then, the user entered "find *.backup", which returned "diameidie.txt.backup". The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for applications like Firefox, LibreOffice, and a file manager. The bottom of the screen shows a taskbar with various application icons and a system tray with a clock showing 17:39 on 26/09/2025.


```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHell# find *.txt
find: '*.txt': No existe el archivo o el directorio
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHell# find *.backup
diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHell#
```

- **Clear:** con este comando podremos limpiar la terminal de los comandos realizados



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# find *.txt
find: '*.txt': No existe el archivo o el directorio
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# find *.backup
diameidie.txt.backup
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#
```

Cuando lo ejecutemos debería quedar así:



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#
```

- **Hostname:** Nos mostrará el nombre que tiene nuestro sistema

```

1.0 Shell Ubuntu 22.04 dianeidie17 [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
26 de sep 17:42
root@dianeidie17-VirtualBox: /home/dianeidie17/1.0_Shell# hostname
dianeidie17-VirtualBox
root@dianeidie17-VirtualBox: /home/dianeidie17/1.0_Shell#

```


- **History:** con este comando podremos ver todos los comando que hemos realizado.

```

1.0 Shell Ubuntu 22.04 dianeidie17 [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
26 de sep 17:43
root@dianeidie17-VirtualBox: /home/dianeidie17/1.0_Shell#
2 cd 1.0_Shell
3 1.0_Shell
4 ls
5 cd /home/dianeidie17/1.0_Shell/
6 clear
7 pwd
8 mkdir dianeidie17.txt
9 ls
10 mkdir dianeidie17_prueba.txt
11 clear
12 ls
13 cd..
14 cd ..
15 cd 1.0_Shell
16 cd /1.0_Shell/
17 cd /1.0_Shell/
18 nano dianeidie.txt
19 ls
20 clear
21 cp dianeidie17.txt dianeidie.txt.backup
22 ls -la
23 ls
24 ls -la
25 cp dianeidie.txt dianeidie.txt.backup
26 ls -la
27 clear
28 mkdir "Conando MKDIR"
29 ls -la
30 clear
31 ls -la
32 clear
33 cat dianeidie.txt
34 nano dianeidie.txt
35 clear
36 cat dianeidie.txt
37 mv dianeidie.txt /home/
38 ls -la
39 rm -r Conando\ MKDIR/
40 ls -la
41 clear
42 chmod 755 dianeidie.txt
43 chmod 755 dianeidie.txt.backup
44 clear
45 find *.txt
46 find *.backup
47 clear
48 hostname
49 history
root@dianeidie17-VirtualBox: /home/dianeidie17/1.0_Shell#

```

- **Who:** con este comando nos mostrará los usuarios que están activos en el sistema, el número de terminal y horario de conexión por cada usuario.




The screenshot shows a terminal window titled "1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output of the 'who' command is as follows:

```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell# who
diameidie17 tty2          2025-09-26 14:19 (tty2)
diameidie17 pts/1        2025-09-26 14:35
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell#
```

Comandos Avanzados

- **Sudo su:** con este comando entraremos en el modo super usuario que nos permitirá utilizar la mayoría de los comandos.



The screenshot shows a terminal window titled "1.0 Shell Ubuntu 22.04 diameidie Diaz Meilan Diego [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output of the 'sudo su' command is as follows:

```
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: ~/1.0_Shell$ sudo su
[sudo] contraseña para diameidie17:
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_Shell#
```

- **Ip a:** con este comando podremos ver la información de nuestras tarjetas de red.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f3:f2:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 73359sec preferred_lft 73359sec
    inet6 fd17:625c:f937:2:48ca:99d1:591c:328f/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86154sec preferred_lft 14154sec
    inet6 fd17:625c:f937:2:748f:974b:18bd:f02d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86154sec preferred_lft 14154sec
    inet6 fe80::d95b:7c0c:50d0:3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#

```


- **Ip r:** con este comando podremos ver las rutas de las tablas de encaminamiento.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL# ip r
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
109.254.0.0/10 dev enp0s3 scope link metric 1000
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#


```

- **Apt-get install:** con este comando sirve para instalar paquetes.




The screenshot shows a terminal window titled "10 Shell Ubuntu 22.04 diameidie17 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output shows the command `apt-get install` being executed. The output indicates that the package list is being read, dependencies are being created, and the state information is being read. It also shows that 0 packages are being updated, 0 new packages are being installed, and 0 packages are being removed. The terminal prompt is `root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#`.

- **Apt-get update:** con este comando podremos actualizar los repositorios.




The screenshot shows a terminal window titled "10 Shell Ubuntu 22.04 diameidie17 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output shows the command `apt-get update` being executed. The output lists various repositories and their metadata, including `http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease`, `http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease`, and `http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease`. It also shows the download progress for these repositories, indicating that 1.070 kB were downloaded in 2s at a speed of 538 kB/s. The terminal prompt is `root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/1.0_SHELL#`.


- **Apt-get upgrade:** con este comando actualizaremos las versiones y los paquetes.




- **Passwd:** con este comando podremos cambiar la contraseña.



- **Reboot:** con este comando reiniciaremos la maquina virtual



Una vez se reinicie nos pedirá pedir la contraseña para volver a entrar en nuestra cuenta.



- **Ps:** con este comando podremos obtener el informe de los procesos actuales del sistema.

```

dianeidie17@dianeidie17-VirtualBox: ~$ sudo su
[sudo] contraseña para dianeidie17:
root@dianeidie17-VirtualBox: /home/dianeidie17# ps -ef
UID        PID     PPID    C  STIME TTY          TIME CMD
root         1      0  0  18:23 ?        00:00:00 /sbin/init splash
root         2      0  0  18:23 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3      0  0  18:23 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root         4      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_p]
root         5      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_p]
root         6      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_]
root         7      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]
root         8      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]
root         9      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/0:1-net_frag_wq]
root        10      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        11      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/u2:0-loop0]
root        12      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-mq_p]
root        13      2  0  18:23 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]
root        14      2  0  18:23 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root        15      2  0  18:23 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root        16      2  0  18:23 ?        00:00:00 [ksfttqg/0]
root        17      2  0  18:23 ?        00:00:00 [rcu_preempt]
root        18      2  0  18:23 ?        00:00:00 [migration/0]
root        19      2  0  18:23 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
root        20      2  0  18:23 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root        21      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
root        22      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-net_]
root        23      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kauditd]
root        24      2  0  18:23 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root        25      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/u2:1-loop13]
root        26      2  0  18:23 ?        00:00:00 [oom_reaper]
root        27      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-write]
root        28      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kcompactd0]
root        29      2  0  18:23 ?        00:00:00 [ksmd]
root        30      2  0  18:23 ?        00:00:00 [khugepaged]
root        31      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-kint]
root        32      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-kblc]
root        33      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-blkg]
root        34      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/u2:2-loop14]
root        35      2  0  18:23 ?        00:00:00 [irq/9-acpi]
root        36      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-tpm_d]
root        37      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-ata_s]
root        38      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-nd]
root        39      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-nd-bl]
root        40      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-edac]
root        41      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kworker/R-devfr]
root        42      2  0  18:23 ?        00:00:00 [watchdogd]
root        43      2  0  18:23 ?        00:00:01 [kworker/0:1H-kblockd]
root        44      2  0  18:23 ?        00:00:00 [kswapd0]
root        45      2  0  18:23 ?        00:00:00 [ecryptfs-kthread]

```

- **Poweroff:** con este comando podremos apagar la maquina de una manera sencilla.


```

root@dianeidie17-VirtualBox: /home/dianeidie17# poweroff

```


Comandos Windows

Para entrar en el terminal windows haremos **Windows + R** y pondremos **cmd**.




Le daremos al Enter para que se nos abra la consola.

- **Md:** con este comando crearemos una carpeta en el sistema.



- **Cd:** con este comando podremos movernos entre los directorios que deseemos. En este caso entraremos en la carpeta que he creado anteriormente.




```

C:\>cd 1_0_Shell
C:\>cd 1_0_Shell
C:\1_0_Shell>

```

- **Dir:** con este comando podremos ver el contenido del directorio/carpeta donde nos encontremos.



```

C:\>cd 1_0_Shell
C:\>cd 1_0_Shell
C:\1_0_Shell>cd..
C:\>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 78EC-001D

Directorio de C:\

26/09/2025  18:58      <DIR>          1_0_Shell
07/12/2019  11:14      <DIR>          PerfLogs
26/09/2025  18:53      <DIR>          Program Files
06/10/2021  15:49      <DIR>          Program Files (x86)
26/09/2025  18:51      <DIR>          Users
26/09/2025  18:50      <DIR>          Windows
               0 archivos             0 bytes
               6 dirs    32.737.017.856 bytes libres
C:\>

```

- **Tree:** este comando nos mostrará el árbol de directorios de una carpeta concreta.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
-x86_wpf-penlm_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_7b137039149c1529
-x86_wpf-presentationframework_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_3d88b95765e4a8e9
-x86_wpf-presentationhostd11_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_3f6dca8a2fed7d07
-x86_wpf-presentationhostexte_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1_none_c9ca551071df37e
-x86_wpf-presentationhostproxy_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1_none_845d88ac08cf32b0
-x86_wpf-reachframework_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_cfc888138a7c1a4
-x86_wpf-windowsbase_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_26cf6a3557b460bf
-x86_wpf-system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_10.0.19200.101_none_01ff5e3387c37f14
-x86_wpf-system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_10.0.19200.101_none_5b7d84ca1dda7a85
-x86_wpf-system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_10.0.19200.101_none_34b448aaafcbcb99

C:\>cd I.0_Shell

C:\I.0_Shell>tree
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 70EC-0D1D
C:.
No existe ninguna subcarpeta

C:\I.0_Shell>cd..

C:\>cd usuarios
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\>cd users

C:\Users>tree
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 70EC-0D1D
C:.
diameidie
├── 3D Objects
├── Contacts
├── Desktop
├── Documents
├── Downloads
├── Favorites
├── Links
├── Music
├── OneDrive
├── Pictures
├── Camera Roll
├── Saved Pictures
├── Saved Games
├── Searches
├── Videos
└── Public
    ├── Documents
    ├── Downloads
    ├── Music
    ├── Pictures
    └── Videos

C:\Users>
  
```

- **Cls:** funciona igual que el clear en Linux. Nos limpiará la consola de comandos de Windows.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
-x86_wpf-penlm_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_7b137039149c1529
-x86_wpf-presentationframework_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_3d88b95765e4a8e9
-x86_wpf-presentationhostd11_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_3f6dca8a2fed7d07
-x86_wpf-presentationhostexte_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1_none_c9ca551071df37e
-x86_wpf-presentationhostproxy_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1_none_845d88ac08cf32b0
-x86_wpf-reachframework_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_cfc888138a7c1a4
-x86_wpf-windowsbase_31bf3856ad364e35_10.0.19200.250_none_26cf6a3557b460bf
-x86_wpf-system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_10.0.19200.101_none_01ff5e3387c37f14
-x86_wpf-system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_10.0.19200.101_none_5b7d84ca1dda7a85
-x86_wpf-system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_10.0.19200.101_none_34b448aaafcbcb99

C:\>cd I.0_Shell

C:\I.0_Shell>tree
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 70EC-0D1D
C:.
No existe ninguna subcarpeta

C:\I.0_Shell>cd..

C:\>cd usuarios
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.


C:\>cd users

C:\Users>tree
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 70EC-0D1D
C:.
diameidie
├── 3D Objects
├── Contacts
├── Desktop
├── Documents
├── Downloads
├── Favorites
├── Links
├── Music
├── OneDrive
├── Pictures
├── Camera Roll
├── Saved Pictures
├── Saved Games
├── Searches
├── Videos
└── Public
    ├── Documents
    ├── Downloads
    ├── Music
    ├── Pictures
    └── Videos


C:\Users>cls
  
```

Le daremos al Enter y veremos como nos limpia la consola.

Una vez realizado el comando debería quedar así.



- **Help:** nos mostrará todos los comandos disponibles.



- **Systeminfo:** nos sirve para obtener la información sobre el ordenador o del sistema.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Invoca esta utilidad ejecutándola en modo elevado
y asegúrate de que el disco esté desbloqueado.

C:\Users\diameidie>systeminfo

Nombre de host: DESKTOP-EM8BMG3
Nombre del sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro
Versión del sistema operativo: 10.0.19044 N/A Compilation 19044
Fabricante del sistema operativo: Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propiedad de: diameidie
Organización registrada:
Id. del producto: 00331-10000-80001-AA351
Fecha de instalación original: 26/09/2025, 14:24:49
Tiempo de arranque del sistema: 26/09/2025, 19:10:51
Fabricante del sistema: innotek gmbh
Modelo del sistema: VirtualBox
Tipo de sistema: x64-based PC
Procesador(es): 1 Procesadores instalados.
[01]: AMD64 Family 26 Model 68 Stepping 0 AuthenticAMD ~4300 Mhz
innotek gmbh VirtualBox, 01/12/2006
Versión del BIOS:
Directorio de Windows: C:\Windows
Directorio de sistema: C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque: \Device\HarddiskVolume1
Configuración regional del sistema: es;Español (Internacional)
Idioma de entrada: es;español (tradicional)
Zona horaria: (UTC+01:00) Bruselas, Copenhagen, Madrid, Paris
Cantidad total de memoria física: 2.648 MB
Memoria física disponible: 900 MB
Memoria virtual: tamaño máximo: 3.200 MB
Memoria virtual: disponible: 1.955 MB
Memoria virtual: en uso: 1.245 MB
Ubicación(es) de archivo de paginación: C:\pagefile.sys
Dominio: WORKGROUP
Servidor de inicio de sesión: \DESKTOP-EM8BMG3
Revisión(es): 6 revisión(es) instaladas.
[01]: KB5006321
[02]: KB5007791
[03]: KB5020683
[04]: KB5020697
[05]: KB5006070
[06]: KB5005699
Tarjeta(s) de red: 1 Tarjetas de interfaz de red instaladas.
[01]: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Nombre de conexión: Ethernet
DHCP Habilitado: SI
Servidor DHCP: 10.0.2.2
Direcciones IP
[01]: 10.0.2.15
[02]: fe80:a49d1:3589:40e0:ba9c
[03]: fd17:625c:f037:2:909c:b5c9:ce6d:e3f2
[04]: fd17:625c:f037:2:49d1:3589:40e0:ba9c
Requisitos Hyper-V: Se detectó un hipervisor. No se mostrarán las características necesarias para Hyper-V.

C:\Users\diameidie>
  
```

- **Ipconfig:** con este comando obtendremos la información sobre la conexión de la red.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\diameidie>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufrjo DNS específico para la conexión. . . : Home
    Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:49d1:3589:40e0:ba9c
    Dirección IPv6 temporal . . . . : fd17:625c:f037:2:909c:b5c9:ce6d:e3f2
    Vinculo: dirección IPv6 local. . . : fe80:a49d1:3589:40e0:ba9c%4
    Dirección IPv4 . . . . . : 10.0.2.15
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . : fe80::254
    10.0.2.2

C:\Users\diameidie>
  
```

- **Ver:** con este comando podremos la versión del Windows.

```

C:\Users\diameidie>ver
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1288]
C:\Users\diameidie>

```

- **Tasklist:** con este comando podremos ver la lista de procesos que están en ejecución en el sistema. También nos muestra la cantidad de memoria que esta utilizando.

```

C:\Users\diameidie>tasklist

```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memoria
System Idle Process	0	Services	0	0 KB
System	4	Services	0	144 KB
Registry	72	Services	0	13,496 KB
smss.exe	320	Services	0	1,084 KB
csrss.exe	432	Services	0	4,588 KB
wininit.exe	500	Services	0	6,500 KB
csrss.exe	508	Console	1	4,832 KB
winlogon.exe	568	Console	1	9,284 KB
services.exe	592	Services	0	7,520 KB
lsass.exe	600	Services	0	15,876 KB
fontdrvhost.exe	700	Console	1	3,496 KB
fontdrvhost.exe	708	Services	0	3,220 KB
svchost.exe	724	Services	0	25,160 KB
svchost.exe	816	Services	0	11,580 KB
sm.exe	904	Console	1	57,348 KB
svchost.exe	1000	Services	0	74,452 KB
svchost.exe	1008	Services	0	15,904 KB
svchost.exe	420	Services	0	41,612 KB
svchost.exe	688	Services	0	27,244 KB
svchost.exe	888	Services	0	19,836 KB
svchost.exe	1160	Services	0	16,492 KB
VBOSService.exe	1272	Services	0	6,212 KB
Memory Compression	1356	Services	0	46,876 KB
svchost.exe	1480	Services	0	11,048 KB
svchost.exe	1548	Services	0	14,452 KB
svchost.exe	1608	Services	0	6,224 KB
svchost.exe	1676	Services	0	8,832 KB
spoolsv.exe	1708	Services	0	13,896 KB
svchost.exe	1776	Services	0	10,912 KB
svchost.exe	1784	Services	0	17,628 KB
svchost.exe	1988	Services	0	18,768 KB
svchost.exe	2252	Services	0	8,004 KB
svchost.exe	2464	Console	1	24,664 KB
svchost.exe	2472	Console	1	39,020 KB
MicrosoftEdgeUpdate.exe	2536	Services	0	3,396 KB
taskhostv.exe	2572	Console	1	13,652 KB
ctfmon.exe	2724	Console	1	12,448 KB
svchost.exe	2844	Console	1	76,848 KB
svchost.exe	2208	Console	1	16,668 KB
StartMenuExperienceHost.exe	3200	Console	1	50,476 KB
RuntimeBroker.exe	3416	Console	1	23,944 KB
SearchApp.exe	3508	Console	1	49,388 KB
RuntimeBroker.exe	3624	Console	1	12,516 KB
SearchIndexer.exe	3820	Services	0	22,432 KB
SecurityHealthSystray.exe	3848	Console	1	8,972 KB
SecurityHealthService.exe	2584	Services	0	13,524 KB
svchost.exe	1972	Console	1	10,248 KB
msedge.exe	2616	Console	1	84,540 KB
msedge.exe	2744	Console	1	7,184 KB
onedrive.exe	3596	Console	1	62,044 KB
msedge.exe	4116	Console	1	30,828 KB

Conclusiones

Con este trabajaremos aprenderemos sobre los comandos básicos de Windows/Linux y con esto nos sabremos defender mejor. Obviamente hay muchos mas comandos pero los utilizados en este trabajo para mi son los mas importantes.

Referencias

Se han utilizado algunos pdf's de /docu, pero la mayoría son con ayuda de una búsqueda profunda en Internet.

Páginas web utilizadas para realizar el trabajo:

<https://www.xataka.com/basics/comandos-basicos-para-dar-tus-primeros-pasos-consola-windows-cmd>

<https://www.dreamhost.com/blog/es/comandos-linux-que-debes-conocer/>

<https://keepcoding.io/blog/diferencia-entre-consola-terminal-shell/>