

112 Resumen unha páxina Código Linux – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego

```

/* linux/kernel/panic.c
 * Copyright (C) 1991, 1992 Linus Torvalds
 */

/* This function is used through-out the kernel (including the init) to
 * to indicate a major problem.
 */
#include <linux/config.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/reboot.h>
#include <linux/notifier.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/sysrq.h>
#include <linux/syscalls.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/nmi.h>

int panic_timeout;
int panic_on_oops;
int tainted;

EXPORT_SYMBOL(panic_timeout);

struct notifier_block *panic_notifier_list;

EXPORT_SYMBOL(panic_notifier_list);

static int __init panic_setup(char *str)
{
    panic_timeout = simple_strtoul(str, NULL, 10);
    return 1;
}

__setup("panic=", panic_setup);

/*
 * panic - halt the system
 * fmt: The text string to print
 */
void panic(const char *fmt, ...)
{
    Display a message, then perform cleanups. Functions in the panic
    notifier list are called after the message is printed (if possible).
    This function never returns.
}

NORET_TYPE void panic(const char *fmt, ...)
{
    static char buf[1024];
    va_list args;

    if defined(CONFIG_ARCH_S390)
        unsigned long caller = (unsigned long) __builtin_return_address(0);

    if defined(CONFIG_ARCH_S390)
        bust_spinlocks(1);
    va_start(args, fmt);
    vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
    va_end(args);
    printk(KERN_EMERG "Kernel panic - not syncing: %s\n", buf);
    bust_spinlocks(0);

    if defined(CONFIG_SMP)
        smp_send_stop();

    notifier_call_chain(&panic_notifier_list, 0, buf);

    if (panic_timeout > 0)
    {
        /*
         * If we have a timeout, then we should wait for a while
         * before we reset the system. This is to give the user
         * a chance to do something (like press a key) to avoid
         * a hard reset.
         */
        if (panic_timeout < 1)
            panic_timeout = 1;
        if (panic_timeout > 60)
            panic_timeout = 60;
        if (panic_timeout > 300)
            panic_timeout = 300;
        if (panic_timeout > 1800)
            panic_timeout = 1800;
        if (panic_timeout > 3600)
            panic_timeout = 3600;
        if (panic_timeout > 7200)
            panic_timeout = 7200;
        if (panic_timeout > 14400)
            panic_timeout = 14400;
        if (panic_timeout > 28800)
            panic_timeout = 28800;
        if (panic_timeout > 57600)
            panic_timeout = 57600;
        if (panic_timeout > 115200)
            panic_timeout = 115200;
        if (panic_timeout > 230400)
            panic_timeout = 230400;
        if (panic_timeout > 460800)
            panic_timeout = 460800;
        if (panic_timeout > 921600)
            panic_timeout = 921600;
        if (panic_timeout > 1843200)
            panic_timeout = 1843200;
        if (panic_timeout > 3686400)
            panic_timeout = 3686400;
        if (panic_timeout > 7372800)
            panic_timeout = 7372800;
        if (panic_timeout > 14745600)
            panic_timeout = 14745600;
        if (panic_timeout > 29491200)
            panic_timeout = 29491200;
        if (panic_timeout > 58982400)
            panic_timeout = 58982400;
        if (panic_timeout > 117964800)
            panic_timeout = 117964800;
        if (panic_timeout > 235929600)
            panic_timeout = 235929600;
        if (panic_timeout > 471859200)
            panic_timeout = 471859200;
        if (panic_timeout > 943718400)
            panic_timeout = 943718400;
        if (panic_timeout > 1887436800)
            panic_timeout = 1887436800;
        if (panic_timeout > 3774873600)
            panic_timeout = 3774873600;
        if (panic_timeout > 7549747200)
            panic_timeout = 7549747200;
        if (panic_timeout > 15099494400)
            panic_timeout = 15099494400;
        if (panic_timeout > 30198988800)
            panic_timeout = 30198988800;
        if (panic_timeout > 60397977600)
            panic_timeout = 60397977600;
        if (panic_timeout > 120795955200)
            panic_timeout = 120795955200;
        if (panic_timeout > 241591910400)
            panic_timeout = 241591910400;
        if (panic_timeout > 483183820800)
            panic_timeout = 483183820800;
        if (panic_timeout > 966367641600)
            panic_timeout = 966367641600;
        if (panic_timeout > 1932735283200)
            panic_timeout = 1932735283200;
        if (panic_timeout > 3865470566400)
            panic_timeout = 3865470566400;
        if (panic_timeout > 7730941132800)
            panic_timeout = 7730941132800;
        if (panic_timeout > 15461882265600)
            panic_timeout = 15461882265600;
        if (panic_timeout > 30923764531200)
            panic_timeout = 30923764531200;
        if (panic_timeout > 61847529062400)
            panic_timeout = 61847529062400;
        if (panic_timeout > 123695058124800)
            panic_timeout = 123695058124800;
        if (panic_timeout > 247390116249600)
            panic_timeout = 247390116249600;
        if (panic_timeout > 494780232499200)
            panic_timeout = 494780232499200;
        if (panic_timeout > 989560464998400)
            panic_timeout = 989560464998400;
        if (panic_timeout > 1979120929996800)
            panic_timeout = 1979120929996800;
        if (panic_timeout > 3958241859993600)
            panic_timeout = 3958241859993600;
        if (panic_timeout > 7916483719987200)
            panic_timeout = 7916483719987200;
        if (panic_timeout > 15832967439974400)
            panic_timeout = 15832967439974400;
        if (panic_timeout > 31665934879948800)
            panic_timeout = 31665934879948800;
        if (panic_timeout > 63331869759897600)
            panic_timeout = 63331869759897600;
        if (panic_timeout > 126663739519795200)
            panic_timeout = 126663739519795200;
        if (panic_timeout > 253327479039590400)
            panic_timeout = 253327479039590400;
        if (panic_timeout > 506654958079180800)
            panic_timeout = 506654958079180800;
        if (panic_timeout > 1013309916158361600)
            panic_timeout = 1013309916158361600;
        if (panic_timeout > 2026619832316723200)
            panic_timeout = 2026619832316723200;
        if (panic_timeout > 4053239664633446400)
            panic_timeout = 4053239664633446400;
        if (panic_timeout > 8106479329266892800)
            panic_timeout = 8106479329266892800;
        if (panic_timeout > 16212958658533785600)
            panic_timeout = 16212958658533785600;
        if (panic_timeout > 32425917317067571200)
            panic_timeout = 32425917317067571200;
        if (panic_timeout > 64851834634135142400)
            panic_timeout = 64851834634135142400;
        if (panic_timeout > 129703669268270284800)
            panic_timeout = 129703669268270284800;
        if (panic_timeout > 259407338536540569600)
            panic_timeout = 259407338536540569600;
        if (panic_timeout > 518814677073081139200)
            panic_timeout = 518814677073081139200;
        if (panic_timeout > 1037629354146162278400)
            panic_timeout = 1037629354146162278400;
        if (panic_timeout > 2075258708292324556800)
            panic_timeout = 2075258708292324556800;
        if (panic_timeout > 4150517416584649113600)
            panic_timeout = 4150517416584649113600;
        if (panic_timeout > 8301034833169298227200)
            panic_timeout = 8301034833169298227200;
        if (panic_timeout > 16602069666338596454400)
            panic_timeout = 16602069666338596454400;
        if (panic_timeout > 33204139332677192908800)
            panic_timeout = 33204139332677192908800;
        if (panic_timeout > 66408278665354385817600)
            panic_timeout = 66408278665354385817600;
        if (panic_timeout > 132816557330708771635200)
            panic_timeout = 132816557330708771635200;
        if (panic_timeout > 265633114661417543270400)
            panic_timeout = 265633114661417543270400;
        if (panic_timeout > 531266229322835086540800)
            panic_timeout = 531266229322835086540800;
        if (panic_timeout > 1062532458645670173081600)
            panic_timeout = 1062532458645670173081600;
        if (panic_timeout > 2125064917291340346163200)
            panic_timeout = 2125064917291340346163200;
        if (panic_timeout > 4250129834582680692326400)
            panic_timeout = 4250129834582680692326400;
        if (panic_timeout > 8500259669165361384652800)
            panic_timeout = 8500259669165361384652800;
        if (panic_timeout > 17
```

ÍNDICE

RESUMEN.....	3
Resumen de Código Linux (Revolution OS).....	3
Puntos clave con fechas.....	3
Ideas principales.....	4
Conclusiones.....	5
Referencias.....	5
Páginas Web utilizadas:.....	5

RESUMEN

Es un documental que relata la historia de Linux y su creación con esto voy destacar algunas cosas que me parecieron interesantes:

Resumen de *Código Linux (Revolution OS)*

La película documental *Código Linux* narra la historia del movimiento del software libre y del código abierto desde los años 80 hasta inicios del 2000, mostrando cómo un grupo de programadores, idealistas y emprendedores desafiaron el dominio de grandes corporaciones como Microsoft.

La película se centra en dos ejes principales:

1. **El software libre** y la filosofía impulsada por **Richard Stallman (RMS)**.
2. **El código abierto** y la expansión práctica liderada por figuras como **Linus Torvalds, Eric Raymond y Bruce Perens**.

Puntos clave con fechas

- **1983 – Richard Stallman y el Proyecto GNU:**
Stallman, en el MIT, inicia el proyecto GNU con la idea de crear un sistema operativo libre, donde cualquiera pudiera estudiar, modificar y compartir el software.
- **1985 – Fundación de la Free Software Foundation (FSF):**
Se crea la FSF para promover y defender el software libre como movimiento ético y social.
- **1989 – Primera versión de la Licencia Pública General (GPL):**
RMS redacta la GPL, que asegura legalmente las libertades de uso, modificación y redistribución.
- **1991 – Linus Torvalds y el kernel Linux:**
El estudiante finlandés desarrolla un núcleo compatible con GNU y lo libera en internet. Miles de programadores comienzan a colaborar, formando la base del sistema GNU/Linux.
- **1997 – Eric Raymond publica *La catedral y el bazar*:**
Un ensayo fundamental que explica cómo el modelo abierto y colaborativo (el “bazar”) puede superar al modelo jerárquico y cerrado (la “catedral”).

- **1998 – Surge el término “Open Source”:**
Eric Raymond y Bruce Perens fundan la Open Source Initiative (OSI). El nuevo término buscaba atraer a empresas y gobiernos, evitando el enfoque ideológico más radical del “software libre”.
- **1998 – Reacción de Microsoft:**
Directivos como Bill Gates y Steve Ballmer califican a Linux como una amenaza, llegando a describirlo como un “cáncer” para la industria del software propietario.
- **1999 – Expansión empresarial de Linux:**
Compañías como **Red Hat** y **VA Linux** salen a bolsa con gran éxito durante la burbuja puntocom, demostrando que el modelo de software libre/código abierto podía ser rentable.

Ideas principales

- El software libre nació como una lucha por la libertad del conocimiento (Stallman, 1980s).
- Con Linux (1991), la colaboración global se convirtió en una alternativa tecnológica real.
- A fines de los 90, el movimiento adoptó el término “código abierto” para ganar aceptación en el mundo corporativo.
- El choque con Microsoft reflejó el poder de un modelo comunitario capaz de competir contra monopolios.
- La historia muestra cómo el software libre fue al mismo tiempo un movimiento social, técnico y económico.

Conclusiones

Con este resumen nos meteremos mas en el tema de la película y la podremos comprender de una mejor manera. Con los aspectos marcados podremos tener en cuenta los aspectos importantes de la película.

Referencias

La película fue sacada de /docu y he realizado una búsqueda profunda en Internet para poder obtener los puntos importantes de la película que no he llegado a percatarme.

Páginas Web utilizadas:

<https://vivaelssoftwarelibre.com/mejor-documental-sobre-la-historia-de-linux/>

<https://daboblog.com/2007/07/16/video-codigo-linux-documental-completo-51-min/>

[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Code_\(2001_film\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Code_(2001_film))

<https://javipas.com/2015/06/26/documentales-sobre-gnulinix-y-open-source/>