

172 TOTALMENTE DESATENDIDA W2K3 – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego




ÍNDICE

1.- Preparación del archivo de respuesta.....	3
2.- Instalación Totalmente Desatendida W2K3.....	17
Conclusiones.....	19
Referencias.....	19


1.- Preparación del archivo de respuesta

Como ya tenemos el Windows XP instalado de antes solo tendremos que preparar el archivo.




Meteremos la iso del Windows Server 2003 y veremos como tendríamos la iso en D:

Nos meteremos en la carpeta y nos dirigiremos a Support → Tools → Deploy → setupmanager
“setupmgr”




Le daremos click para poder extraerlo en el escritorio.

Una vez lo tenemos en el escritorio le daremos doble click para ejecutarlo.




Nos saldrá el ejecutable y le daremos a Siguiente, después elegiremos la opción de Crear nuevo y continuaremos.

En el siguiente paso nos pedirá que tipo de instalación queremos que se haga el archivo de respuesta.




Como nosotros queremos una instalación completamente desatendida escogeremos la instalación desatendida.

Posteriormente tendremos que escoger que versión de Windows querremos.




Como tenemos la iso del Windows Server 2003 Enterprise R2 escogeremos la cuarta opción para continuar con la creación del archivo de respuesta.

A continuación tendremos que seleccionar cuanta interacción del usuario deseamos.




Como queremos una instalación totalmente desatendida elegiremos la opción de totalmente automatizado.

Después nos saldrán varias opciones




Donde elegiremos la tercera opción de Instalar desde un CD

Posteriormente tendremos que aceptar los términos del contrato de licencia




Una vez marcamos la única opción y le daremos a Siguiente.

En el siguiente paso tendremos que poner un nombre y el nombre de una organización




En mi caso le pondré de nombre diameidie17 y de organización pondré ISO.

Como en la desatendida total del windows xp cambiaremos la resolución




Pondremos la resolución de la pantalla de 800x600

Ahora cambiaremos la zona horaria que queramos.




En mi caso pondré la zona horaria de Madrid.

A continuación nos pedirá poner la clave de producto de nuestro Windows Server 2003.




Rellenaremos la clave de producto y continuaremos con la configuración. La clave de producto que usaré será: DYY66-MXXDK-QWW4C-9W24W-MPC7G

Posteriormente tendremos que seleccionar cuantos dispositivos se podrá conectar.




En mi caso dejaré esta opción por defecto.

El siguiente paso será ponerle un nombre al equipo




Esta opción la podemos hacer automáticamente activando la opción de generar el nombre automáticamente pero en mi caso le pondré de nombre W2K3-dameidie17

Ahora tendremos que poner una contraseña




En mi caso pondré “abc123.”, activaré la opción de Iniciar sesión como administrador automáticamente y le pondré 5 inicios de sesión automáticos.

El siguiente paso será elegir la configuración de la red que deseamos.




En mi caso escogeré la primera opción que es la configuración típica.

A continuación nos preguntará si queremos que el Windows Server pertenezca algún dominio.




Como no tenemos creado ningún dominio pondremos que pertenece a Grupo de trabajo con esto dejaremos la opción por defecto.

Posteriormente nos pedirá información telefónica que no pondremos nada.




Con esto dejaremos todo por defecto.

Saltaremos varios pasos de elegir el idioma ya que lo dejaremos por defecto. El siguiente paso será elegir el método de personalización.




Escogeremos la primera opción que será la que viene predeterminada.

Ahora nos dirá donde queremos instalar Windows.




En mi caso escogí la primera opción que será instalar Windows en una carpeta con el nombre de Windows.

El siguiente paso que nos pedirá será si queremos instalar automáticamente alguna impresora.




En mi caso no quiero instalar ninguna impresora entonces lo dejaré por defecto.

Posteriormente nos preguntará si queremos que cuando se instalé ejecute algún comando.




Como no queremos que se ejecute ningún comando lo dejaremos en blanco y continuaremos.

En el siguiente paso haremos lo mismo ya que no queremos que se ejecute comandos. Ahora nos saldrá la opción de finalizar.




Le daremos a aceptar y nos creará el archivo de respuesta.

Una vez cerramos la pestaña anterior vemos como tenemos creados los archivos.




Abriremos el unattend.txt que lo vamos a modificar.

Una vez que lo modifiquemos debería quedar así.



Cuando comprobemos que tenemos todo bien lo guardaremos como winnt.sif


Ahora meteremos todos los archivos dentro del disquete que tenemos que crear.



Una vez copiado ya podríamos apagar la máquina virtual.


2.- Instalación Totalmente Desatendida W2K3

Crearemos una nueva máquina virtual en la que le meteremos la iso y el disquete en el que hemos metido los archivos de la desatendida.




Modificaremos el orden de arranque poniendo Óptica → Disquete → Disco Duro, con esto evitaremos que la máquina nos dé error al encenderla.

Arrancaremos la Windows Server




Con esto debería empezar la instalación desatendida de nuestro sistema operativo.

La instalación seguirá realizándose sin que nos pida nada de configuración.




Como podemos observar ya casi ha terminado y no hemos configurado nada.

Esperaremos a que el proceso de instalación automatizado termine de instalarse.



Cuando el proceso termine ya tendríamos nuestro Windows Server 2003 Enterprise R2 instalado de una manera automatizada.

Ahora solo tendremos que meter la otra iso que nos queda para instalar los archivos restantes



Con esto la instalación desatendida totalmente automatizada ha finalizado con éxito.

Conclusiones

Con este trabajo aprenderemos a realizar una instalación desatendida totalmente automatizada. Gracias a que hemos visto como modificar los archivos de respuesta podremos esperar a que nuestro sistema operativo se instale automáticamente mientras que hacemos otras cosas.

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados manuales de /docu y también me he apoyado en algunos foros de Internet para realizar una buena instalación completamente desatendida.