

181 WS12 – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego BIS REP




ÍNDICE

1.- Creación de la máquina virtual.....	3
2.- Instalación del Windows Server 2012.....	4
3.- Instalación Guest Additions.....	9
4.- Creación de la desatendida.....	12
4.1.- Instalación de la desatendida Windows Server 2012.....	23
Conclusiones.....	24
Referencias.....	24


1.- Creación de la máquina virtual

Para comenzar crearemos una nueva máquina que le pondremos las siguientes características.



Le pondremos 50 GB de disco duro y 4 GB de RAM.


Ahora le meteremos la iso del Windows Server 2012



Una vez insertada arrancaremos la máquina


2.- Instalación del Windows Server 2012

Una vez que hemos arrancado la máquina, el primer paso será seleccionar el idioma y la disposición del teclado.




En mi caso pondré todas las opciones en Español.

A continuación le tendremos que dar a Instalar ahora




Para configurar la instalación.

Primero meteremos la clave de producto




Una vez la metamos le daremos a siguiente. La clave de producto utilizada es la siguiente: XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

A continuación nos dirá que versión queremos.




En mi caso escogeré la segunda ya que tiene el entorno del escritorio.

Posteriormente en la siguiente pestaña nos saldrá para aceptar los términos de licencia




Marcaremos la casilla y le daremos a Siguiente para continuar.

El siguiente paso será elegir que tipo de instalación deseamos.




En mi caso escogí la Personalizada ya que tienes más control en la instalación

Después de realizar el paso anterior tendremos que elegir donde se nos instalará Windows.




En este caso solo tengo un disco duro así que lo seleccionamos y le damos a Siguiente.

Ahora se nos comenzará a instalar unos archivos.




Tendremos que esperar a que termine y luego se reinicie para poder continuar.

El siguiente paso será configurar una contraseña ya que el nombre de usuario es el de administrador.




En mi caso le puse de contraseña abc123.

Cuando pongamos la contraseña nos llevará a la pantalla de bloqueo después de finalizar de instalar las últimas configuraciones.



Le daremos al CTRL derecho + Supr para iniciar sesión.


Una vez iniciamos sesión podemos ver el escritorio de nuestro Windows Server 2012.



Ahora le instalaremos las Additions para terminar la instalación de la máquina.


3.- Instalación Guest Additions

Para comenzar con la instalación de las additions nos iremos a dispositivos → insertar imagen de CD del invitado y le daremos click




Nos iremos al explorador de archivo y veremos la iso de las additions en la unidad de CD (D:)

Lo ejecutaremos para que nos salga la pestaña de la instalación.




Le daremos a NEXT para comenzar la instalación.

Le daremos a NEXT hasta que nos salga la siguiente pestaña.




Donde tendremos que pulsar en INSTALL para comenzar con la instalación.

Una vez realizado el paso anterior tendremos que esperar unos segundos.



Cuando termine la instalación nos saldrá una pestaña que nos dirá que para completar las additions tendremos que reiniciar. Le daremos a Reboot Now y a Finish.


Se nos reiniciará la máquina virtual para aplicar los cambios realizados.



Iniciaremos sesión y podremos observar que ya tendríamos nuestro Windows Server 2012 con las additions instaladas y listo para ser utilizado.


4.- Creación de la desatendida

Para comenzar a realizar el archivo de respuesta del Windows Server 2012 tendremos que instalar la herramienta ADK en un Windows 10.




Meteremos el archivo del ADK, le daremos doble click y una vez que se nos ejecute el programa podremos instalar el ADK

Ahora meteremos la iso del Windows Server 2012 R2




Y copiaremos todo el contenido de la iso en una carpeta dentro del escritorio de nuestro Windows 10.

Una vez realizado el paso anterior abriremos el programa de Administrador de imágenes del sistema de Windows.




Le daremos click en el apartado de seleccionar una imagen de Windows y buscaremos el archivo install.wim para comenzar.

Ahora nos saldrá la opción de elegir la versión de la imagen que deseamos.




En mi caso escogeré la segunda de ServerStandard que tendrá el entorno de escritorio

Para comenzar con la modificación del archivo de respuesta comenzaremos modificando el idioma




Pondremos es-ES para elegir el idioma que nosotros deseamos que es el ESPAÑOL

En el siguiente paso también configuraremos un apartado del idioma.




Y volveremos a poner es-ES y continuaremos.

Ahora configuraremos el disco.




Donde pondremos DiskID=0

Posteriormente nos toca configurar las particiones. Para empezar configuraremos la primera




Le pondremos orden 1, el tamaño que deseamos y Primary como tipo

Ahora configuraremos la segunda partición




Donde pondremos orden 2, el tamaño sobrante y su tipo también será Primary

A continuación modificaremos las particiones después de haberlas configurado posteriormente. Empezaremos con la primera.




Modificaremos la opción de Active poniendo True, pondremos de formato NTFS y de orden como de PartitionID pondremos 1

La siguiente a configurar será la segunda partición para terminar este apartado.




Lo único que cambiaremos respecto a la primera será el orden y el PartitionID que pondremos 2.

Posteriormente seguiremos configurando nuestro archivo de respuesta. Meteremos el apartado de MetaData en InstallFrom le daremos click derecho y nos saldrá el apartado de MetaData.




Una vez realizado pasado lo modificaremos que pondremos en el apartado de Key /IMAGE/NAME y en la parte de Value escribiremos la versión que deseamos en mi caso seleccione la siguiente: Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD

A continuación modificaremos el archivo de Install to




Le añadiremos un 0 a DiskID y un 2 en PartitionID.

El siguiente paso modificaremos el nombre del equipo y la zona horaria.




Le pondré de nombre del equipo W2K12-diaemidie y en la zona horaria escribiré Romance Standard

En el siguiente apartado también le modificaremos la zona horaria.




También pondremos Romance Standard pero en este caso le añadiré Time al final.

Ahora seleccionaremos la localización de nuestro ordenador




Le pondré Work y le escribiré 1 para proteger el PC.

Por ultimo modificaremos la contraseña para iniciar sesión en el equipo.



Le meteré como contraseña abc123. para iniciar sesión.


Posteriormente lo guardaremos dentro de la carpeta de la iso que hemos creado anteriormente.



Le pondré como nombre del archivo Autounattend.xml


Ahora ejecutaré un comando para poder crear la iso, para ello utilizaré el siguiente comando:

oscdimg -n -m -bC:\Users\diameidie17\Desktop\W2K12\boot\etfsboot.com C:\Users\diameidie17\Desktop\W2K12 C:\Users\diameidie17\W2K12DESATV2.iso



Una vez creada nos iremos al directorio donde se nos ha creado y la meteremos en la carpeta compartida, ya podremos apagar la maquina virtual.


Crearemos una nueva máquina virtual para comenzar la instalación.



Meteremos la iso y le daremos a terminar para crearla.


4.1.- Instalación de la desatendida Windows Server 2012

Iniciaremos la máquina virtual




Tendremos que esperar unos momento para que empiece la instalación

Posteriormente se nos empezará a instalar la máquina virtual



Esperaremos a que el proceso se realice automáticamente.

Una vez se termine el proceso de instalación



Ya tendremos nuestro Windows Server 2012 R2 instalado de manera desatendida y listo para ser utilizada.

Conclusiones

Con este trabajo podremos instalar de una manera sencilla y rápida nuestro Windows Server 2012, con esto ya tendríamos todo listo para poder crear dominios y manejar este sistema operativo como deseemos. Lo siguiente a realizar será hacer esta instalación pero de manera desatendida sin que el usuario tenga que manipular prácticamente nada.

Referencias

Para realizar la instalación han sido utilizados los manuales que están en /docu y también se han buscado en algunos foros de Internet para evitar problemas en la instalación.